



**LOTUS**  
QUALITY FIRST



2021/2022





# Indice

Quality First	4
ECO Design	6
Design	8
2000	10
<b>NOVITÀ</b> Allure	14
Beto	16
Jubilee-Serie	22
Jubilee Wall & Base	24
<b>NOVITÀ</b> Jubilee 20	26
Jubilee 25	28
Jubilee 25 M	30
Jubilee 35	32
Jubilee 35 con sezione di cottura	36
Jubilee 35 M	40
Liva	44
Living	50
M-Serie	54
M Soapstone	56
M Indian Night	58
M Basic	62
Maestro-Serie	64
Maestro 1 & 2	66
Maestro 152	70
Maestro 152 Limestone	72
Mira	74
Mondo-Serie	76
Mondo 30	78
Mondo 3G	80
Mondo 30M	82
Prestige-Serie	86
<b>NOVITÀ</b> Prestige Basic	88
Prestige M	92
<b>NOVITÀ</b> Prestige Magic 40	94
Prio	96
Prio 7	100
Prio M	102
QM40	106
QM40 con sezione di cottura	108
Style	110
<b>NOVITÀ</b> Visto	114
Riscaldamento per irraggiamento o convezione	116
Superfici	120



LOTUS



## Quality First

– Questo è il nostro modo di creare le stufe a legna


Lo sapete bene. Lo sentite quando vi trovate davanti un prodotto di qualità e quando invece guardate un prodotto mediocre. La qualità parla. Ha una sua espressività. Si vede. Si sente. Si tocca.

È questa la sensazione che vorremmo che provaste vedendo per la prima volta le nostre stufe a legna e i nostri caminetti da incasso. Ma questo non ci basta. Vorremmo anche che vi innamoraste del fuoco a vista, della combustione pulita, dello spessore del vetro, del suono quando aprite e chiudete lo sportello, del design accurato nei minimi dettagli.


Perché quando pensiamo a una stufa a legna, pensiamo per prima cosa alla qualità. In tutte le sue forme. Le nostre stufe devono garantire la combustione migliore con la minor emissione possibile di CO<sub>2</sub>. Devono durare nel tempo, essere solide, con un design funzionale e a regola d'arte.

È questa l'idea che da più di 40 anni ci guida nello sviluppo e nella produzione di stufe a legna. Ed è per questo che le nostre stufe riscaldano molte migliaia di abitazioni, in particolare nei paesi europei ma anche nel resto del mondo.

In questo catalogo vi porteremo alla scoperta dei nostri numerosi modelli di stufe a legna. Ci auguriamo che l'assortimento vi piaccia e che tra le nostre tante possibilità di scelta possiate trovare la stufa di qualità dei vostri sogni.



Quando scegli una stufa, pensa prima di tutto a questi tre aspetti:



**Combustione:**

- Processo di combustione ad alta temperatura
- Combustione pulita
- Sfruttamento ottimale della legna
- CO<sub>2</sub>-neutra

**Durata:**

- Acciaio rollato di alto spessore
- Sportelli robusti
- Sportelli con vetro di 5 mm
- 10 anni di garanzia

**Design:**

- Funzionale
- Di facile utilizzo
- Studiato nei dettagli
- Danese

Descrizione icona:

- |                         |   |  |   |
|-------------------------|---|--|---|
|                         | Tiraggio della canna fumaria            |  | Rendimento                                  |
|                         | Potenza nominale                        |  | Peso  |
|                         | Potenza di esercizio                    |  | Altezza                                     |
|                         | Dimensioni della stanza                 |  | Larghezza                                   |
| <b>Mg/M<sup>3</sup></b> | Emissione di polveri                    |  | Profondità                                  |
|                         | Consumo orario                          |  | Altezza tubo di scarico posteriore (centro) |
|                         | Riscaldamento a irradiazione/convezione |  | Larghezza camera di combustione             |
|                         | Aria esterna                            |  | Kit accumulo calore supplementare           |
|                         | Prodotto 4 stelle                       |  |   |
|                         | Prodotto 3 stelle                       |  |   |





La direttiva "Eco Design" per la progettazione ecocompatibile è stata adottata allo scopo di accrescere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'ambiente. Questa direttiva UE stabilisce i requisiti generali e il quadro di regolamentazione dei prodotti che consumano energia, incluse le stufe a legna. I requisiti entreranno in vigore il 1 gennaio 2022 in tutti gli Stati UE/SEE. Pertanto, le stufe a legna non omologate come "Eco Design" non potranno più essere vendute sul mercato europeo.

Lotus risponde in pieno della conformità dei propri prodotti ai requisiti Eco Design 2022. Le nostre stufe a legna sono testate con metodi accurati e affidabili che sfruttano tecniche riconosciute. Siamo pertanto fieri di poter dichiarare che i nostri prodotti già oggi soddisfano le norme più rigorose. In altre parole, le nostre avanzate stufe a legna anticipano già ora gli standard europei in materia di misurazione delle emissioni e inquinamento da particolati.

Profondiamo ogni sforzo per offrire sempre ai nostri clienti stufe a legna caratterizzate dalla tecnologia più avanzata, dal design migliore e dalla massima efficienza, oltre che rispettose dell'ambiente.

### La qualità Lotus

Nel corso degli anni, Lotus ha cercato con determinazione di realizzare prodotti della massima qualità, testimoniata anche dalla fotografia sulla destra. Lotus realizza prodotti resistenti e durevoli coperti da una garanzia di 10 anni! Ricambi e parti soggette a usura sono disponibili per 20 anni poiché acquistate un prodotto di qualità destinato a durare a lungo.



## Design e qualità danesi

– Da tutti i punti di vista

Una stufa a legna deve essere semplice da utilizzare, bella da vedere e rispettosa dell'ambiente. Per questo Lotus ha scelto di dare la massima priorità alla qualità e alla funzionalità, sia per quanto riguarda la nostra filosofia di design che nella scelta dei materiali. Tutte le stufe Lotus vengono sottoposte a test presso istituti di collaudo accreditati che ne garantiscono la rispondenza ai più rigorosi requisiti ambientali indipendentemente dal mercato di destinazione.

Le stufe a legna e i caminetti da incasso Lotus sono il frutto di una stretta collaborazione tra architetti, designer, tecnici e fornitori da ogni parte del globo. I nostri prodotti combinano la tradizione del design danese e i migliori componenti di qualità di tutto il mondo. Siamo un'azienda di respiro internazionale e ci sforziamo di creare prodotti semplici ed esteticamente validi che coniugano tradizione e innovazione. La nostra visione è creare prodotti completi in cui design, funzionalità e tecnica si incontrano per creare armonia e semplicità d'uso. Lotus produce stufe a legna di qualità dal 1979 e la nostra gamma di prodotti annovera oggi numerose serie di stufe a legna, stufe in pietra, caminetti da incasso e caminetti a gas dal design esclusivo. Troverete sempre una stufa o un caminetto da incasso adatti alla vostra abitazione e alle esigenze della vostra famiglia, per trascorrere insieme momenti sereni attorno al calore e alla magia del fuoco.

### Come nasce un nuovo prodotto

Un nuovo prodotto Lotus nasce solo dopo numerosi incontri tra designer, tecnici, venditori e fornitori. L'idea viene gradualmente convertita in bozzetti e poi in file elaborati al computer che diventano in ultima analisi un solido prodotto di qualità, progettato con attenzione e realizzato con cura.

### Responsabilità per l'ambiente

Creare momenti non è la nostra unica missione: ci muove anche un senso di responsabilità a lungo termine. Nei confronti dell'ambiente e delle risorse naturali. Lotus ha un atteggiamento molto responsabile nei confronti dell'ambiente. I prodotti Lotus sono sempre progettati con la massima attenzione per la tecnica di combustione, al fine di garantire una combustione ottimale sia ad alta che a bassa potenza, con un occhio di riguardo per l'impatto ambientale dei processi produttivi. Infine, ma non per questo meno importante, la lunga durata dei prodotti permette una valutazione del ciclo vitale più positiva e meno stressante riguardo alle risorse limitate del pianeta.

### Le nostre collaborazioni

Lotus collabora con numerosi istituti di collaudo, gruppi di interesse, ecc. al fine di garantire prodotti del massimo livello qualitativo senza trascurare il rispetto per l'ambiente.



EN  
13  
240

EN  
15  
250

NS  
3058  
-1/2

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.

Ordinanza  
contro  
l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera



Certificazione  
ambientale DM  
186/2017





### **Siate orgogliosi della vostra Lotus e usatela correttamente**

Chi utilizza una stufa a legna o un caminetto da incasso Lotus dimostra senso di responsabilità e fa qualcosa di buono per l'ambiente. La combustione del legno è CO<sub>2</sub>-neutrale e fa risparmiare ogni anno alla Danimarca e al mondo grandi quantità di combustibili fossili. La legna fa parte di un ciclo naturale in cui la decomposizione nel bosco o la combustione all'interno di una stufa a legna comportano una certa emissione di CO<sub>2</sub>. Tuttavia, questa CO<sub>2</sub> viene riassorbita dalla crescita di nuovi alberi. Si tratta di un ciclo molto breve rispetto a quello dei combustibili fossili che richiedono tempi incommensurabilmente più lunghi. Perciò anche voi quando utilizzate la vostra stufa a legna o il vostro caminetto da incasso Lotus avete un comportamento ecologico e CO<sub>2</sub>-neutrale e contribuite a contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici.

### **Fate la scelta giusta per l'ambiente**

Anche la brochure che avete in mano è sostenibile e frutto di una scelta ambientale responsabile. È realizzata con la carta giusta, prodotta con tecniche sostenibili. Anche voi dovete essere consapevoli della vostra responsabilità quando utilizzate la vostra stufa a legna o caminetto da incasso Lotus. Utilizzate SEMPRE la legna corretta e seguite le istruzioni per l'uso. In questo modo potrete essere orgogliosi del vostro contributo all'ambiente e al clima. Nessuno di noi può fare tutto, ma tutti noi possiamo fare qualcosa.



## **Lo sfruttamento efficiente della legna**

– Il consumo orario

Economia del combustibile, sfruttamento ottimale, efficienza: sono espressioni che sentiamo sempre di più nella vita quotidiana. Dobbiamo tutelare l'ambiente e la natura, per questo dobbiamo trarre il massimo dalle risorse.

In Lotus lavoriamo per garantire il massimo calore da ogni chilogrammo di legna bruciata nella vostra stufa. Ecco perché abbiamo introdotto il concetto di "Consumo orario". Questo consumo è indicato con chiarezza per ciascuno dei nostri modelli: cercate questo simbolo.




Indica quanta legna – o meglio, quanta poca legna – occorre affinché la vostra stufa Lotus, in base alle valutazioni nostre e dell'istituto di collaudo, possa funzionare con la massima efficienza sfruttando la legna in maniera ottimale. Questo consumo orario permette, secondo la nostra valutazione, un equilibrio ottimale tra dinamica ed efficienza. La vostra stufa Lotus è dotata di una camera di combustione perfettamente ottimizzata. La modulazione più efficiente del flusso d'aria all'interno della camera di combustione e l'uso dei migliori materiali garantiscono una combustione economica ed ecologica.


L'economia di combustione dipende sempre dall'aggressività dell'accensione. La combinazione di molta legna e molta aria è come un'automobile con l'acceleratore premuto al massimo: l'accensione risulta meno efficiente se non effettuata con la quantità di legna indicata per un "ciclo economico". Un'accensione aggressiva può comportare una perdita fino al 20-25% di rendimento. Lo sviluppo tecnologico appare evidente anche confrontando un modello attuale con uno precedente. Le stufe ottimizzate Lotus di nuova concezione sono fino al 30% migliori, a tutto vantaggio dell'ambiente e dell'economia domestica.


Controllate quindi il "consumo orario" di ogni modello e lasciatevi stupire dal grande risparmio che otterrete sul consumo di legna. Efficienza energetica a vostro vantaggio, ma anche dell'ambiente.


PRODOTTO 4 STELLE



 175 kg

 930 mm

 520 mm

 405 mm

 809 mm



# Lotus 2000

– Lavorazione di classe superiore

A+

La serie Lotus 2000 è il peso massimo della sua classe. È il risultato di 40 anni di lavoro, una pietra miliare nelle stufe a legna Lotus. In termini di design, è ancora estremamente contemporanea e possiede un modo di esprimersi autentico e originale. Si tratta di una stufa moderna dalle forti origini classiche. Il peso massiccio, la solida costruzione e le caratteristiche esclusive, come la camera di combustione in muratura, le bande di acciaio che abbracciano il corpo della stufa, le cerniere e lo sportello in ghisa, accentuano la sua affinità con le stufe a legna dei tempi andati. Con il suo fascino unico, questa stufa si è affermata e rappresenta ancora il meglio nel design delle stufe a legna, come al momento della sua prima apparizione.

La stufa base Lotus 2060 può essere combinata con diversi moduli, per esempio il piedistallo o il forno, aggiungendo a piacere accessori come sportello e griglia per il forno.

Inoltre, la serie Lotus 2000 può essere dotata di fiancate e top in pietra ollare. Per ulteriori informazioni sulla pietra ollare, vedere a pag. 120.

↑ 12 Pa

🔥 8 kW

↻ 3-10 kW

📏 30 - 160 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 29

🕒 2,4 kg

📊 81%

🔥 37 cm



EN  
13  
240



Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.





2060

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 175 kg

I 930 mm

H 520 mm

W 405 mm

I 809 mm



2060/2260

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 222 kg

I 1220 mm

H 520 mm

W 405 mm



2060/2660

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 189 kg

I 1180 mm

H 520 mm

W 405 mm

I 1060 mm



2080

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 267 kg

I 930 mm

H 592 mm

W 405 mm

I 809 mm



2080/2280

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★


KG 347 kg

I 1220 mm

H 592 mm

W 405 mm

Stufe Lotus - Qualit  dal 1979



#### La storia

Una stufa a legna deve essere semplice da utilizzare, bella da vedere e rispettosa dell'ambiente. Per questo abbiamo scelto di dare la massima priorit  alla qualit  e alla funzionalit , sia per quanto riguarda la nostra filosofia di design che nella scelta dei materiali. Tutte le nostre stufe vengono sottoposte a test presso istituti di collaudo accreditati che garantiscono la rispondenza dei prodotti Lotus ai pi  rigorosi requisiti ambientali.

Una stufa a legna Lotus   sempre frutto di una stretta collaborazione tra l'architetto Kaare S lvsten, tecnici e fornitori di ogni parte del mondo. Combina le tradizioni del design danese e i migliori componenti di qualit . In questo modo realizziamo stufe eleganti in cui design, funzionalit  e tecnica si integrano alla perfezione.

Produciamo stufe a legna dal 1979 e il nostro assortimento annovera oggi numerose serie di stufe a legna dal design esclusivo, tutte con accessori disponibili su richiesta. Ecco perch  troverete sempre la stufa Lotus pi  adatta alla vostra abitazione e alle esigenze della vostra famiglia.

# Lotus Allure **Novità**

A+

– Un connubio perfetto di eleganza e atmosfera

La nuova Lotus Allure offre il meglio del design innovativo. L'esclusivo vetro anteriore angolato offre una visuale eccezionale delle fiamme. Elegante come un obelisco in acciaio, la stufa Lotus Allure è realizzata con i materiali migliori e più solidi.

La spaziosa camera di combustione con base in ghisa può ospitare un grandissimo fuoco e la Clean Burn Technology di Lotus garantisce lo sfruttamento ottimale della legna. Tutta la camera di combustione è rivestita in vermiculite, un materiale che resiste ad altissime temperature e garantisce una combustione particolarmente pulita.

Allure è fornita con l'elegante maniglia Classic in acciaio inox che segue alla perfezione le linee essenziali della stufa, sottolineandone la raffinatezza.

In dotazione alla stufa Allure è fornita anche una "maniglia fredda" da posizionare sopra la maniglia Classic per una presa ancora più facile ed ergonomica. Il robusto sportello con telaio interno in ghisa si apre e si chiude agevolmente con il meccanismo magnetico, la combustione si regola facilmente con un'unica maniglia. Tutte queste caratteristiche assicurano i massimi livelli di semplicità e comodità nell'uso quotidiano.

Oltre al design essenziale, acquistate una stufa a legna pratica e versatile, con un'altezza ergonomicamente corretta per il carico della legna e uno scomparto portalegna integrato in cui potete conservare anche gli accessori. Scegliendo l'accessorio piedistallo girevole potrete inoltre godervi il fuoco da ancora più angolazioni.

EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 6,5 kW

↻ 3-9 kW

📏 30 - 135 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 28

🔄 1,5 kg

📊 82%

🔥 30 cm



EN  
13  
240



Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.

NS  
3058  
-1/2





PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★


KG 190 kg

I 1345 mm

H 480 mm

W 450 mm

Lotus Beto 470



# Lotus Beto

A+

– Creata per mantenere il calore a lungo

Beto è una serie di stufe create per mantenere il calore a lungo. Le stufe sono disponibili in cemento o pietra ollare.

La pietra ollare offre alcuni vantaggi specifici. Il più rilevante è la capacità di mantenere il calore molto a lungo. Se desiderate ottenere un effetto simile con la versione in cemento, scegliete Beto in cemento con PowerStones.

Entrambe le versioni di stufe di questa serie sono disponibili in diverse varianti e misure. La versione in pietra ollare ha caratteristiche molto simili ai vantaggi offerti dalle stufe in pietra. Dal punto di vista estetico, il cemento consente di dar forma a linee armoniche ed eleganti. La stufa è fornita di serie in cemento grigio grezzo e può essere successivamente dipinta nel colore a piacere.

La cerniera è prevista sul lato sinistro, ma è possibile richiederla anche sul lato destro.

Le PowerStones sono pietre speciali sviluppate da Lotus, che mantengono il calore più a lungo. Per le versioni in cemento sono un accessorio e devono essere posizionate sopra la camera di combustione. Le varianti in pietra ollare sono dotate di PowerStones di serie.

Per ulteriori informazioni sulla pietra ollare e sulle sue proprietà, vedere a pag. 120.

- 12 Pa
- 6 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 29
- 1,7 kg
- 83%
- 34 cm



EN 13 229



Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.





PRODOTTO 4 STELLE




 279 kg

 1600 mm

 620 mm

 510 mm

 1073 mm

*Beto in cemento è fornita di serie in cemento grigio grezzo e può essere successivamente dipinta in bianco o altri colori.*

PRODOTTO 3 STELLE



301 kg

1341 mm

830 mm

510 mm

833/1183 mm

12 Pa

6 kW

3-7 kW

30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 18

1,7 kg

84%

51 cm

NS 3058 -1/2

Normativa federale austriaca, art. 15a.



Beto 470

PRODOTTO 3 STELLE



373 kg

1341 mm

1050 mm

510 mm

833/1183 mm

12 Pa

7 kW

3-10 kW

40 - 170 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

2/2,5 kg

80,5%

58 cm

NS 3058 -1/2



Beto 470W

PRODOTTO 3 STELLE



351 kg

1761 mm

830 mm

510 mm

833/1183/1603 mm

12 Pa

6 kW

3-7 kW

30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 18

1,7 kg

84%

51 cm



Beto 470+

PRODOTTO 4 STELLE



279 kg

1600 mm

620 mm

510 mm

1073 mm

12 Pa

6 kW

3-7 kW

30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 29

1,7 kg

83%

34 cm



Beto 700



Beto 470M

PRODOTTO 3 STELLE



473 kg

1345 mm

796 mm

510 mm

840/  
1180 mm

12 Pa

6 kW

3-7 kW

30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 18

1,7 kg

84%

51 cm

NS  
3058  
-1/2

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.

PRODOTTO 3 STELLE



638 kg

1345 mm

1009 mm

510 mm

840/  
1183 mm

12 Pa

7 kW

3-10 kW

40 - 170 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

2/2,5 kg

80,5%

58 cm

NS  
3058  
-1/2



Beto 700M

PRODOTTO 4 STELLE



495 kg

1600 mm

556 mm

510 mm

1081/  
1421 mm

12 Pa

6 kW

3-7 kW

30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 29

1,7 kg

83%

34 cm

# Lotus Beto 470WM



**A+**

PRODOTTO 3 STELLE



↑ 12 Pa

🔥 7 kW

🔄 3-10 kW

🏠 40 - 170 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

🔄 2/2,5 kg

📊 80,5%

🔥 58 cm

# Opzioni disponibili per BETO

Top bianco \_\_\_\_\_

Top grigio \_\_\_\_\_

Top nero \_\_\_\_\_



Opzioni: Sportello grigio



Opzioni: Sportello nero



Opzioni: Sportello Magic (vetro serigrafato)



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H

La stufa Lotus Beto in cemento è realizzata in un materiale composito dalla superficie grigia. La fusione e il processo di essiccazione del materiale determinano varie sfumature di colore dei componenti. Lotus consiglia di verniciare i vari elementi se si desidera un aspetto uniforme.

# Serie Lotus Jubilee

– Design elegante in abbinamento a una straordinaria facilità d'uso

La serie Jubilee di Lotus comprende diverse stufe che abbinano un design elegante a una straordinaria facilità d'uso. La facilità d'uso è incorporata in ogni dettaglio e la leva di regolazione è perfettamente integrata sopra il sottile sportello dello scomparto portalegna, utilizzabile per conservare il materiale per l'accensione e gli accessori.

La maggior parte delle stufe di questa serie è dotata di serie del pratico sistema di chiusura ammortizzata Soft Close di Lotus e disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night.

Il vetro di grandi dimensioni assicura un'impressionante visuale delle fiamme. Inoltre, i tre tipi di maniglie permettono di personalizzare la stufa in base al proprio stile. Si può scegliere tra le maniglie Classic, Modern e Shape (la maniglia Classic è di serie sulla stufa Jubilee 35):



*Classic è una maniglia in acciaio laccato nero che si estende dall'alto al basso dello sportello*



*La maniglia Modern presenta la parte anteriore in acciaio laccato nero e la parte posteriore con Soft Touch*



*Shape, interamente in Soft Touch.*

Tutte le tre maniglie sono ideate per ottimizzare l'uso quotidiano.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le singole stufe della serie Jubilee. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.



# Lotus Jubilee Wall e Base

Partendo dalla camera di combustione della stufa Jubilee più piccola abbiamo sviluppato una serie di pratiche stufe a legna che, grazie alle dimensioni ridotte, sono ideali per piccoli ambienti, seconde case o locali in genere con un limitato fabbisogno di riscaldamento:

**Jubilee Wall** è una stufa a parete dal design raffinato con una profondità di soli 32 cm, ideale per dare un'espressione di leggerezza e ariosità all'ambiente nelle case moderne.

**Jubilee Base** è una stufa compatta, facilmente collocabile anche negli ambienti più piccoli senza occupare troppo spazio o catturare eccessivamente lo sguardo.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22.

A+

↑ 12 Pa

🔥 4 kW

↻ 3-6 kW

📐 20 - 80 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 23

🔄 0,9 kg

📊 81%

📏 34 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico in Svizzera

Normativa federale austriaca, art. 15a.



PRODOTTO 3 STELLE



📏 84 kg

📏 648 mm

📏 499 mm

📏 322 mm

📏 516 mm




PRODOTTO 3 STELLE



 82 kg

 737 mm

 499 mm

 301 mm

 606 mm





Jubilee Base





PRODOTTO 3 STELLE




 96 kg

 950 mm

 491 mm

 301 mm

 818,5 mm



Top opzionale

# Lotus Jubilee 20

Novità

A+

Con una profondità di soli 30 cm, una stufa Jubilee 20 è ideale da collocare anche negli ambienti più piccoli, che arricchirà come un elemento d'arredo elegante e discreto.

Nonostante le dimensioni ridotte, la serie Jubilee 20 presenta un peso di 93-131 kg a seconda del modello ed è una stufa di qualità dalla combustione pulita a tutto vantaggio dell'economia di riscaldamento. Testata per una potenza nominale di 4 kW, è ideale per piccoli ambienti, seconde case o locali in genere con un limitato fabbisogno di riscaldamento.

Jubilee 20 è disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22.

↑ 12 Pa

🔥 4 kW

↻ 3-6 kW

🏠 20 - 80 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 23

🕒 0,9 kg

📊 81%

🔥 34 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera


Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.




PRODOTTO 4 STELLE



 160 kg

 1092 mm

 626 mm

 404 mm

 932 mm



# Lotus Jubilee 25

A+

Jubilee 25 è una stufa elegante e affidabile che può facilmente accogliere ceppi di lunghezza fino a 40 cm. È dotata di serie del modernissimo sistema di combustione Clean Burn Technology e del sistema di chiusura Soft Close di Lotus.

Jubilee 25 è disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22.

	12 Pa
	6 kW
	3-8 kW
	30 - 120 m <sup>2</sup>
	10
	1,4 kg
	81%
	42 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.



Jubilee 25



Jubilee 25 con top  
in pietra ollare



Jubilee 25 Pietra ollare



Jubilee 25 Indian Night

# Lotus Jubilee 25 M

A+

Jubilee 25 M presenta una grande camera di combustione che può facilmente accogliere ceppi di lunghezza fino a 40 cm. Naturalmente è dotata del modernissimo sistema di combustione Clean Burn Technology. Con un peso di ben 310 kg, offre circa 150 kg supplementari di massa termica rispetto a una Jubilee 25 in acciaio. In questo modo è stata aumentata la capacità di accumulare il calore, rilasciandolo più a lungo.

Jubilee 25 M è disponibile con rivestimento in pietra ollare o Indian Night, entrambe pietre naturali dalle straordinarie capacità di accumulare il calore, e include le speciali PowerStones.

Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per accumulare il calore più a lungo.

Le pietre rilasceranno un piacevole calore all'ambiente anche quando si saranno spente le ultime braci.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22.

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 3-8 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 10

🕒 1,4 kg

📊 81%

🔥 42 cm



EN  
13  
240




NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.



Lotus Jubilee 25 M






PRODOTTO 4 STELLE




Jubilee 25 M Pietra ollare

 310 kg

 1420 mm

 626 mm

 404 mm


 932/1220 mm





PRODOTTO 4 STELLE





Jubilee 25 M Indian Night

 310 kg

 1420 mm

 626 mm

 404 mm

 932/1220 mm

# Lotus Jubilee 35

Jubilee 35 è ideale per chi desidera l'esperienza di un grande fuoco, con un gioco unico delle fiamme e un elevato rilascio di calore. Lotus Jubilee 35 è davvero una potente stufa a legna con un'enorme camera di combustione, che può accogliere ceppi di lunghezza fino a 50 cm. Il telaio interno dello sportello è realizzato in ghisa per una durata e resistenza superiori. La camera di combustione sagomata in vermiculite è progettata per accogliere ceppi di grandi dimensioni e rientra nel programma Clean Burn Technology di Lotus. Tutto questo garantisce una combustione pulita e l'efficiente produzione del calore con uno sfruttamento ottimale del combustibile.

Fornita di serie con la pratica maniglia Classic, Jubilee 35 è disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22.



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.



A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

🔄 4-10 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 16

🔄 2 kg


📊 82%


🔥 53 cm

PRODOTTO 4 STELLE



 192 kg

 1092 mm

 724 mm

 454 mm

 932 mm







PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 192 kg

I 1092 mm

H 724 mm

KG 454 mm

I 932 mm

Jubilee 35 Acciaio



PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 243 kg

I 1102 mm


H 726 mm

KG 454 mm

I 932 mm

Jubilee 35 Pietra ollare

Top opzionale



PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 243 kg

I 1102 mm

H 726 mm

KG 454 mm

I 932 mm


Jubilee 35 Indian Night




PRODOTTO 3 STELLE



 300 kg

 1422 mm

 726 mm

 454 mm



# Lotus Jubilee 35 con forno

Lotus Jubilee 35 è davvero una stufa potente e può essere accessoriata con un forno per cucinare e cuocere il pane. Il forno è dotato di pratici ripiani e sezioni come in un normale forno.

Come il modello base, Jubilee 35 con forno è disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

*Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22. La stufa Jubilee 35 è illustrata in dettaglio a pag. 32.*

A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 4-10 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 12

🔄 2 kg

📊 86%

🔥 53 cm




EN  
13  
240



Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.







PRODOTTO 3 STELLE



KG 236 kg

I 1412 mm

H 726 mm

W 454 mm



Jubilee 35  
- con sezione di cottura



PRODOTTO 3 STELLE



KG 300 kg

I 1422 mm

H 726 mm

W 454 mm



Jubilee 35 Pietra ollare  
- con sezione di cottura



PRODOTTO 3 STELLE



KG 300 kg

I 1422 mm


H 726 mm

W 454 mm



Jubilee 35 Indian Night  
- con sezione di cottura

Lotus Jubilee 35 M



# Lotus Jubilee 35 M

**A+**

Jubilee 35 M è ideale per chi desidera caricare grandi quantità di legna assicurandosi tante ore di temperatura piacevole. Al contempo si ottiene l'esperienza di un grande fuoco con una visuale unica del gioco delle fiamme grazie all'ampio sportello in vetro.

Jubilee 35 M è disponibile con rivestimento in pietra ollare o Indian Night, entrambe pietre naturali dalle straordinarie capacità di accumulare il calore, e include le speciali PowerStones. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per accumulare il calore più a lungo. Le pietre rilasceranno un piacevole calore all'ambiente anche quando si saranno spente le ultime braci.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22. La stufa Jubilee 35 è illustrata in dettaglio a pag. 32.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 7 kW
- 🔄 4-10 kW
- 📏 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 16
- 🕒 2 kg
- 📊 82%
- 🔥 53 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico in Svizzera

Normativa federale austriaca, art. 15a.



PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 358 kg

I 1420 mm

H 726 mm

W 454 mm







I 1222 mm







Jubilee 35 M Pietra ollare

- 
  
**PRODOTTO 4 STELLE**
-  358 kg
  -  1420 mm
  -  726 mm
  -  454 mm
  -  1222 mm



Jubilee 35 M Indian Night

- 
  
**PRODOTTO 4 STELLE**
-  358 kg
  -  1420 mm
  -  726 mm
  -  454 mm
  -  1222 mm

# Lotus Liva

– Realizzate la vostra stufa personalizzata



La serie Liva comprende diverse stufe a legna di altissima qualità. Grazie ai materiali accuratamente selezionati e ai particolari di design, questa serie offre possibilità infinite: l'unico limite è l'immaginazione.

Potete scegliere tra le versioni bassa, media o alta, oltre alla versione a parete. La serie Liva è disponibile in una versione in acciaio con o senza vetri laterali oppure una versione con belle pietre di rivestimento che accumulano il calore, a scelta fra pietra ollare, Indian Night e arenaria.

Le ampie fiancate doppie in vetro non sono soltanto elementi ornamentali che valorizzano le linee eleganti della stufa, ma contribuiscono anche all'aumento della temperatura interna per garantire una migliore combustione. Il caldo bagliore del fuoco è visibile da tutte le angolazioni e trasforma la stufa in un elemento vitale dell'arredamento.

Una stufa Liva comprende molti dettagli di semplice utilizzo, come il pratico cassetto con chiusura magnetica per riporre i materiali per l'accensione e gli accessori, uno sportello di acciaio e ghisa particolarmente resistente e una leva di regolazione in silicone sotto lo sportello, che permette un controllo facile e preciso della fiamma. Dietro lo sportello si cela un pratico cassetto raccogli cenere.

Tutte le versioni possono essere personalizzate con maniglie per tutti i gusti. Si può scegliere fra Classic, Modern e Shape. Tutte le tre maniglie sono ideate per ottimizzare l'uso quotidiano.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m <sup>2</sup>
Mg/M <sup>3</sup>	27
	1,7 kg
	78%
	35 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera








Top opzionale

PRODOTTO 4 STELLE




 192 kg

 1230 mm

 508 mm

 405 mm

 1059 mm







Liva 7 G


PRODOTTO 4 STELLE




 157 kg

 1100 mm

 508 mm

 405 mm

 954 mm



PRODOTTO 4 STELLE  
  
**Liva 5**  
 134 kg  
  
 casa passiva  
 1002 mm  
 508 mm  
 405 mm  
 849 mm



PRODOTTO 4 STELLE  
  
**Liva 5 G**  
 135 kg  
  
 casa passiva  
 1002 mm  
 508 mm  
 405 mm  
 849 mm



PRODOTTO 4 STELLE  
  
**Liva 5  
Pietra ollare**  
 165 kg  
  
 casa passiva  
 1022 mm  
 508 mm  
 405 mm  
 849 mm



**Liva 5 Indian Night**  
 PRODOTTO 4 STELLE  
  
 165 kg  
  
 casa passiva  
 1022 mm  
 508 mm  
 405 mm  
 849 mm



**Liva 7 G**  
 PRODOTTO 4 STELLE  
  
 157 kg  
  
 casa passiva  
 1100 mm  
 508 mm  
 405 mm  
 954 mm



KG 150 kg

Liva 6

I 1212 mm



H 508 mm

↗ 405 mm

I 1059 mm



KG 150 kg

Liva 6 G

I 1212 mm



H 508 mm

↗ 405 mm

I 1059 mm



KG 192 kg

Liva 6

Pietra ollare

I 1230 mm



H 508 mm

↗ 405 mm

I 1059 mm



KG 192 kg

Liva 6 S  
Arenaria

I 1230 mm



H 508 mm

↗ 405 mm

I 1059 mm



KG 192 kg

Liva 6 S  
Indian Night

I 1230 mm



H 508 mm

↗ 405 mm

I 1059 mm



KG 114 kg

Liva 9G  
Base

I 916 mm

H 508 mm

↗ 405 mm

I 770 mm





PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★★

Liva 8 G

KG 116 kg

I 796 mm

H 508 mm

383 mm

I 650 mm

Top opzionale



PRODOTTO 3 STELLE



KG 211 kg

I 911 mm

H 915 mm

W 500 mm

D 783 mm



# Lotus Living

– Elemento d'arredo e stufa in un affascinante connubio

Lotus Living è la stufa a legna per eccellenza e con un design di lusso in grado di combinare la fonte di calore con il vostro arredamento in maniera unica e brillante. Lotus Living è disegnata dall'architetto Kaare Sølvesten. Non è soltanto una fonte di calore, ma una stufa che si esprime in modo semplificato e stilizzato e che si inserisce con uno standard completamente rinnovato nella progettazione degli interni.

Lotus Living è un modulo indipendente con possibilità di piedistallo a scelta in varie forme e materiali. La cassetta esterna è realizzata in lamiera d'acciaio dello spessore di 5 mm. Il doppio vetro dello sportello ottimizza l'isolamento riducendo la dispersione del calore, a garanzia di una maggiore efficienza di combustione. Si possono scegliere le seguenti maniglie: Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey e Modern Black.

Lotus Living è la scelta naturale per chi cerca lo stile e, al tempo stesso, una fonte di calore sofisticata e facile da integrare in una moderna abitazione.

Living è disponibile nei colori Phantom Grey, Ocean Dark e Alpin White.

A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

🔄 3-9 kW

📐 30 - 140 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

🕒 2 kg

📊 80,5%

🔥 58 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera





PRODOTTO 3 STELLE



KG 190 kg

I 801 mm

H 915 mm

L 500 mm

I 673 mm

Living Base



PRODOTTO 3 STELLE



KG 211 kg

I 911 mm

H 915 mm

L 500 mm

I 783 mm

Living Cube

PRODOTTO 3 STELLE



KG 162 kg

I 513 mm

H 915 mm

L 500 mm

I 385 mm



Living



Alpin White




Ocean Dark




Phantom Grey



Opzioni disponibili per Lotus Living



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H



# Serie Lotus M

– Stufe straordinarie con molteplici opzioni

La serie Lotus M è la scelta ideale per chi cerca una fonte di riscaldamento affidabile e una distribuzione del calore che copra un lungo periodo. La serie Lotus M unisce le migliori caratteristiche offerte da una stufa in pietra e da una stufa moderna. Per il rivestimento delle stufe è possibile scegliere le bellissime pietre naturali, caratterizzate dalla straordinaria capacità di accumulare il calore per restituirlo lentamente nelle ore successive.




Tutta la serie offre la caratteristica unica di poter scegliere la modalità principale di distribuzione del calore: rapida per convezione o lenta per irraggiamento. La regolazione avviene per mezzo dell'elegante leva in acciaio inossidabile che completa il design pulito e armonioso. La stufa è dotata di sportello in acciaio e ghisa. È qui che si incontrano estetica e funzionalità.

Le PowerStones sono incluse nella maggior parte delle stufe della serie M. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per immagazzinare il calore più a lungo e rilasciarlo anche dopo tante ore dallo spegnimento.

Le stufe sono disponibili in tre diverse altezze ed è possibile aggiungere anche un forno e un piedistallo girevole come accessori opzionali. Il piedistallo girevole permette di ruotare la stufa in diverse posizioni fra 45 e ben 360 gradi. Questa soluzione garantisce un'eccezionale visuale del fuoco a prescindere dalla posizione degli occupanti nella stanza.

La serie M è disponibile con i seguenti rivestimenti: pietra ollare, Indian Night e versione in puro acciaio (M2 ST). La versione M Basic, tuttavia, è fornita solo con pietra ollare.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le singole stufe della serie M. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.




Piedistallo girevole




# Lotus M Pietra ollare

PRODOTTO 5 STELLE




 435 kg

 1143 mm

 560 mm


 560 mm


 938 mm




PRODOTTO 5 STELLE




 545 kg

 1453 mm

 560 mm

 560 mm

 938 / 1248 mm



Piedistallo girevole

\* certificazione 5 stelle valida solo con scarico superiore e tubo lungo min. 50cm

# Lotus M Indian Night







M1 Pietra ollare


PRODOTTO 5 STELLE




 435 kg

 1143 mm

 560 mm

 560 mm

 938 mm




M1 Indian Night





M3 Pietra ollare

PRODOTTO 5 STELLE




 655 kg

 1763 mm

 560 mm

 560 mm

 938 / 1248 /  
1558 mm



M3 Indian Night



M2 Pietra ollare

PRODOTTO 5 STELLE



KG 545 kg

I 1453 mm

H 560 mm

L 560 mm

I 938 / 1248 mm



M2 Indian Night



M2 Pietra ollare  
- con sezione di cottura

Forno – accessorio opzionale per M2 e M3. Per lo sfruttamento ottimale del calore, consigliamo di scegliere l'uscita superiore per le stufe con forno.



M2 ST

PRODOTTO 4 STELLE




KG 485 kg

I 1413 mm

H 560 mm

L 560 mm

I 1248 mm






Piedistallo girevole

PRODOTTO 4 STELLE




 431 kg

 1298 mm

 560 mm

 560 mm

 938 mm



# Lotus M Basic

A+

La versione M Basic presenta le stesse ottime proprietà degli altri modelli della nostra serie M. Le pietre ollari alte che rivestono la stufa a legna M Basic assicurano un aspetto semplice ed elegante al tempo stesso. Inoltre, la pietra ollare ha una straordinaria capacità di accumulare il calore, quindi la vostra stufa a legna manterrà un calore piacevole e uniforme nella stanza anche dopo tante ore dallo spegnimento. Per un maggior accumulo di calore è possibile acquistare le nostre pietre speciali PowerStones.

Il grande sportello in vetro offre una buona visuale delle fiamme e la camera di combustione rivestita in pietre Thermotte dalle tonalità chiare conferisce alla stufa un look moderno dalle linee essenziali, perfetto sia per interni moderni che classici. I 130 cm di altezza conferiscono una versatilità che consentono di installare la stufa M Basic nella maggioranza delle abitazioni. Al contempo, ne facilitano il posizionamento rispetto agli altri elementi d'arredo.

Per ulteriori informazioni sulla pietra ollare e sulle sue proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie M, vedere a pag. 54.

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-10 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 24

🕒 1,8 kg

📊 82%

🔥 38 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale austriaca,  
art. 15a.



# Serie Lotus Maestro

– Un calore vestito di eleganza


Lotus Maestro combina il meglio dei due mondi del riscaldamento: quello a irradiazione e quello ad accumulo. Grazie alla struttura e al rivestimento in pietra massiccia, queste stufe possono immagazzinare grandi quantità di calore e rilasciarlo uniformemente per diverse ore. In altre parole, poche cariche permettono di mantenere un piacevole calore nella stanza anche dopo tante ore dallo spegnimento.

L'ampio sportello di vetro offre una visuale unica sullo straordinario gioco delle fiamme. Il sistema di chiusura automatica a due magneti permette di chiudere l'elegante sportello con la sola forza dell'attrazione, mentre la Clean Burn Technology integrata assicura una combustione molto efficiente e rispettosa dell'ambiente.

Come se non bastasse, le speciali PowerStones sono incluse in queste stufe. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per immagazzinare il calore più a lungo e rilasciarlo anche dopo tante ore dallo spegnimento.

È possibile acquistare un piedistallo girevole come accessorio opzionale. Il piedistallo girevole permette di ruotare la stufa in diverse posizioni fra 45 e ben 360 gradi. Questa soluzione garantisce un'eccezionale visuale del fuoco a prescindere dalla posizione degli occupanti nella stanza.

Le stufe della serie Maestro sono disponibili nelle seguenti varianti di pietra: ollare e Indian Night. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120. Lo sportello di ghisa è disponibile in nero, grigio o con Magic Glas.



LOTUS





Piedistallo girevole



PRODOTTO 4 STELLE




 530 kg

 1543 mm

 560 mm

 560 mm

 1038 / 1348 mm

# Lotus Maestro 1 & 2

Maestro 1 e 2 sono disponibili in due varianti di pietra: pietra ollare e Indian Night. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Maestro 2 è anche disponibile con forno opzionale.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Maestro, vedere a pag. 64.



**Maestro 1 & 2**  
EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-10 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 24

🕒 1,7 kg

📊 82%

🔥 38 cm



**Maestro 2**  
EN 15 250

↑ 12 Pa

🔥 2,4 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 8

🕒 8,6 kg/22 ore

🔥 38 cm

🌿 107 mj



EN 13 240




NS 3058 -1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.



Lotus Maestro 2



## Maestro 1

PRODOTTO 4 STELLE



420 kg

1233 mm

560 mm

560 mm

1038 mm



Maestro 1 Pietra ollare  
Sportello grigio



Maestro 1 Pietra ollare  
Sportello nero



Maestro 1 Pietra ollare  
Sportello Magic Glas

## Maestro 2

PRODOTTO 4 STELLE



530 kg

1543 mm

560 mm

560 mm

1038 / 1348 mm



Maestro 2 Pietra ollare  
Sportello grigio



Maestro 2 Pietra ollare - Forno  
Consigliamo l'uscita superiore per  
un utilizzo ottimale delle stufe con  
forno e ad accumulo.



Maestro 2 Pietra ollare  
Sportello Magic Glas



Maestro 1 Indian Night  
Sportello grigio



Maestro 1 Indian Night  
Sportello nero



Maestro 1 Indian Night  
Sportello Magic Glas



Maestro 2 Indian Night  
Sportello grigio



Maestro 2 Indian Night  
Sportello nero





Maestro 2 Indian Night  
Sportello Magic Glas





PRODOTTO 3 STELLE




 510 kg

 1533 mm


 560 mm

 560 mm

 1321 mm



Piedistallo girevole



# Lotus Maestro 152

Lotus Maestro 152 rappresenta una valida scelta per chi cerca tutti i vantaggi della serie Maestro, ma in una versione più compatta.

Per questa stufa sono disponibili tre rivestimenti: pietra ollare, Indian Night o Limestone. Inoltre, è disponibile anche con sportello in Magic Glas.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Maestro, vedere a pag. 64.



**EN 13 240**

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-10 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 31

🕒 1,7 kg

📊 83,5%

🔥 38 cm



**EN 15 250**

↑ 12 Pa

🔥 2,4 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 8

🕒 8,6 kg/22 ore

🔥 38 cm

📊 107 mj



Ordinanza  
contro  
l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.






Piedistallo girevole



PRODOTTO 3 STELLE



 510 kg

 1533 mm

 560 mm

 560 mm

 1321 mm



# Lotus Maestro 152 Limestone

Limestone è una pietra bianca naturale composta da sabbia, corallo e 10% di calcare. Il risultato è una bellissima pietra dalle accattivanti tonalità grigie. Ogni pietra è un capolavoro unico della natura. Le variazioni di struttura e superficie contribuiscono a creare una stufa e un elemento d'arredo veramente unici.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Maestro, vedere a pag. 64.

**A+**

EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-10 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 31

🔄 1,7 kg

📊 83,5%

📏 38 cm

**A+**

EN 15 250

↑ 12 Pa

🔥 2,4 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 8

🔄 8,6 kg/22 ore

📏 38 cm

📊 107 mj



EN 13 240




NS 3058 -1/2

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico in Svizzera

Normativa federale austriaca, art. 15a.



Lotus Maestro





Top opzionale

# Lotus Mira

– Un design raffinato

Le stufe a legna della popolare serie Lotus Mira coniugano elegantemente forma e funzionalità. La serie è costituita da Mira 3 e 4. Le linee essenziali e slanciate si incontrano per dar vita a una forma espressiva elegante e senza tempo. Dettagli esclusivi come la leva di regolazione dell'aria in metallo inossidabile e l'esclusiva maniglia facilitano l'azionamento. Facilità d'uso e solida tradizione artigianale sono integrate in una nobile e armoniosa unità.

Le ampie fiancate doppie in vetro di Mira 4 non sono soltanto elementi ornamentali che valorizzano le eleganti linee della stufa, ma contribuiscono anche all'aumento della temperatura interna per garantire una combustione più efficiente e pulita. Il caldo bagliore del fuoco è visibile da tutte le angolazioni e trasforma la stufa in un elemento vitale dell'arredamento. Il pratico cassetto raccogli cenere è elegantemente celato dietro lo sportello.

Mira è inoltre disponibile con top in pietra ollare e pannello di fondo in vetro tagliato su misura e amovibile in un attimo per facilitare la pulizia.



- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 27
- 1,7 kg
- 78%
- 35 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera



Mira 3



Mira 4

PRODOTTO 4 STELLE



117 kg

1082 mm

471 mm

385 mm

939 mm

PRODOTTO 4 STELLE



117 kg

1082 mm

471 mm

385 mm

939 mm

# Serie Lotus Mondo

– Qualità e design a un prezzo ragionevole

La serie Mondo è rinomata e apprezzata per l'impressionante capacità di riscaldamento in combinazione ai massimi livelli di qualità e design a un prezzo vantaggioso.

Sia lo sportello della stufa che quello dello scomparto portalegna sono in ghisa. I robusti materiali di qualità conferiscono alla stufa più piccola di questa serie un peso di ben 112 kg. Il peso considerevole assicura l'efficienza della stufa e testimonia la scelta oculata dei materiali.

Tutti i modelli sono dotati di serie del pratico sistema di chiusura ammortizzata Soft Close di Lotus ed è possibile scegliere fra tre tipi di maniglie: Classic, Modern e Shape. Tutte le tre maniglie sono ideate per ottimizzare l'uso quotidiano.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le singole stufe della serie Mondo. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.



# Lotus Mondo 30

La camera di combustione della nuova Mondo 30 è dotata delle tecnologie più avanzate e garantisce una combustione ancora più efficiente rispetto al modello precedente.

Mondo 30 è disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Mondo, vedere a pag. 76.

A+

↑ 12 Pa

🔥 5,9 kW

↻ 3-7 kW

🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 17

🔄 1,5 kg

📊 80%

🔥 34 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.




Mondo 30 Pietra ollare




Mondo 30 Indian Night


PRODOTTO 4 STELLE




 112 kg

 992 mm

 480 mm

 412 mm

 838 mm



Top opzionale



Shape



Modern



Classic

# Lotus Mondo 3G

Mondo 3G è concepita con doppi vetri laterali. Grazie ai vetri laterali, le piacevoli braci del focolare possono essere ammirate da tutte le angolazioni e la stufa diventa un componente vivo dell'arredamento.

Mondo 3G ha la stessa camera di combustione a elevata efficienza degli altri modelli serie Mondo.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Mondo, vedere a pag. 76.

A+

- ↑ 12 Pa
- 🔥 5,9 kW
- 🔄 3-7 kW
- 📐 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 17
- 🕒 1,5 kg
- 📊 80%
- 🔥 34 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.





Mondo 3G con top in pietra ollare




PRODOTTO 4 STELLE




 112 kg

 992 mm

 480 mm

 412 mm

 838 mm



Shape



Modern





Classic




PRODOTTO 4 STELLE



 210 kg


 1231 mm

 480 mm

 412 mm

 1080 mm

Lotus Mondo 30M



# Lotus Mondo 30M








Con un peso di ben 210 kg, Mondo 30M offre circa 100 kg supplementari di massa termica rispetto a Mondo 30 in acciaio. In questo modo è stata aumentata la capacità di accumulare il calore, rilasciandolo più a lungo.

Mondo 30M è disponibile nelle versioni in pietra ollare o Indian Night, entrambe pietre naturali dalle straordinarie capacità di accumulare il calore. Le PowerStones sono incluse di serie in entrambi i modelli. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per accumulare il calore più a lungo. Le pietre rilasceranno un piacevole calore all'ambiente anche quando si saranno spente le ultime braci.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Mondo, vedere a pag. 76.

A+

-  12 Pa
-  5,9 kW
-  3-7 kW
-  30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 17
-  1,5 kg
-  80%
-  34 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.



Mondo 30M Pietra Ollare

Mondo 30M Indian Night



PRODOTTO 4 STELLE



153 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm



Mondo 30 Pietra ollare

PRODOTTO 4 STELLE



153 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm



Mondo 30 Indian Night

PRODOTTO 4 STELLE



210 kg

1231 mm

480 mm

412 mm

1080 mm



Mondo 30M Pietra ollare

PRODOTTO 4 STELLE



210 kg

1231 mm

480 mm

412 mm

1080 mm



Mondo 30M Indian Night

# Serie Lotus Prestige

– Il calore proviene dall'interno

Lotus Prestige è un'apprezzata linea di stufe a legna caratterizzate da un design elegante e raffinato, oltre a uno sportello alto in ghisa che rende fantastica l'esperienza delle fiamme.

La forma arrotondata e la profondità delle stufe di questa serie, da 38,5 a 43,3 cm, facilitano l'integrazione in molti ambienti della casa. Tutta la serie è dotata dell'esclusivo sistema di chiusura Soft Close di Lotus, che aumenta il comfort e agevola la carica. Una stufa a legna che diventerà presto la vostra favorita.

Per questa serie è possibile scegliere fra tre maniglie: Classic, Modern e Shape:



*Classic è una maniglia in acciaio laccato che si estende dall'alto al basso dello sportello (di serie per Prestige M)*



*La maniglia Modern presenta la parte anteriore in acciaio laccato e la parte posteriore con tecnologia Soft Touch*



*Shape è una maniglia interamente in Soft Touch*

Tutte le tre maniglie sono ideate per ottimizzare l'uso quotidiano. Dietro lo sportello si cela un pratico cassetto raccogli cenere.

Le stufe della serie Prestige sono disponibili in acciaio e con diversi rivestimenti che accumulano il calore. Nelle pagine seguenti sono illustrate le possibilità di personalizzazione delle singole stufe di questa serie. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.



LOTUS



Top opzionale

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★★

KG 147 kg

I 1089 mm

— 469 mm

↗ 385 mm

I 953 mm



# Lotus Prestige Basic

Grazie al rivestimento opzionale in pietra, Prestige Basic offre l'ulteriore vantaggio di trattenere il calore fino a molte ore dopo lo spegnimento delle ultime braci. La forma arrotondata e la profondità della stufa di soli 38,5 cm facilitano l'integrazione in molti ambienti della casa. Per completare il tutto, lo sportello dello scomparto portalegna è di serie.

Lotus Prestige Basic è disponibile in acciaio nero o grigio, con rivestimento in pietra ollare, Indian-Night, arenaria, Limestone oppure nelle nuovissime e incredibilmente belle Coffee Stones.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

*Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prestige, vedere a pag. 86.*

A+

↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

🕒 1,7 kg

📊 80,5%

🔥 35 cm

**DIBt**  
casa passiva

**BImSchV2**  
Approved

EN  
13  
240

**DIN**  
plus

**CE**

NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.





LOTUS


Novità


PRODOTTO 4 STELLE




 141 kg

 1089 mm

 469 mm

 385 mm

 953 mm



Prestige Basic Limestone

PRODOTTO 4 STELLE



KG 127 kg

I 1069 mm

H 469 mm

W 385 mm

D 953 mm



Prestige Basic

PRODOTTO 4 STELLE



KG 147 kg

I 1089 mm

H 469 mm

W 385 mm

D 953 mm



Basic Pietra Ollare

**Novità**

PRODOTTO 4 STELLE



KG 141 kg

I 1089 mm

H 469 mm

W 385 mm

D 953 mm



Prestige Basic Arenaria

PRODOTTO 4 STELLE



KG 141 kg

I 1089 mm

H 469 mm

W 385 mm

D 953 mm



Prestige Basic Coffee Stone

# Lotus Prestige M

A+

Prestige M è la scelta preferita per chi desidera un notevole accumulo di calore da rilasciare per tante ore. Prestige M è progettata per immagazzinare più calore possibile. La camera di combustione è rivestita in materiali che consentono al calore di passare la parete e raggiungere la massa termica. Tutto questo consente lo sfruttamento ottimale della massa termica, con un rilascio di calore piacevole e uniforme per tante ore.

La forma arrotondata e la profondità della stufa di soli 43,3 cm facilitano la collocazione in molti ambienti della casa. Prestige M presenta la maniglia Classic di Lotus. Seguendo le linee dritte della stufa, la maniglia accentua la raffinatezza del design.

Con un peso superiore a 350 kg, Prestige M in pietra ollare o Indian Night copre tutta la gamma, dalla normale stufa con una leggera massa termica alle stufe più grandi con tanta massa termica come le serie M, QM40 e Beto di Lotus.

Prestige M è disponibile in acciaio (MST) oppure con rivestimento in pietra ollare o Indian Night, entrambe pietre naturali dalle straordinarie capacità di accumulare il calore. Le PowerStones sono incluse di serie in questa stufa. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per accumulare il calore più a lungo. Le pietre rilasceranno un piacevole calore all'ambiente anche quando si saranno spente le ultime braci.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

- ↑ 12 Pa
- 🔥 5 kW
- 🔄 3-7 kW
- 📏 30 - 120 m<sup>2</sup>
- Mg/M<sup>3</sup> 19
- 🕒 1,7 kg
- 📊 80,5%
- 🔥 35 cm

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prestige, vedere a pag. 86.



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico in Svizzera

Normativa federale austriaca, art. 15a.



Prestige M Pietra ollare



Prestige M Indian Night

PRODOTTO 4 STELLE



KG 356 kg

I 1260 mm

H 560 mm

↗ 433 mm

⌊ 953 mm

PRODOTTO 4 STELLE



KG 356 kg

I 1260 mm

H 560 mm

↗ 433 mm

⌊ 953 mm




- 356 kg
- 1260 mm
- 560 mm
- 433 mm
- 953 mm



Prestige MST

PRODOTTO 4 STELLE

- 326 kg
- 1226 mm
- 556 mm
- 433 mm
- 953 mm







PRODOTTO 4 STELLE



 158 kg

 1249 mm

 482 mm

 389 mm

 953 mm

# Lotus Prestige Magic 40

A+

Prestige Magic 40 rappresenta la massima espressione di tecnica e funzionalità comprovate, in abbinamento a un gradevole vetro esterno Magic Glas sullo sportello in ghisa.

Il design elegante dona alla stufa una linea snella facilmente posizionabile sulla parete o negli angoli. Per completare il tutto, lo sportello dello scomparto portalegna è di serie.

Prestige Magic 40 è disponibile interamente in acciaio oppure con belle pietre naturali di rivestimento che accumulano il calore, a scelta fra pietra ollare o Limestone. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prestige, vedere a pag. 86.

↑ 12 Pa

🔥 5 kW

↻ 3-7 kW

🏠 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

🔄 1,7 kg

📊 80,5%

📏 35 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.



Prestige Magic 40



Prestige Magic 40 Pietra ollare

Novità

# Serie Lotus Prio

– Una confortevole fonte di calore

La serie Lotus Prio offre il meglio del design e della lavorazione artigianale danese. Le stufe sono più larghe delle tradizionali stufe a legna e quindi costituiscono una preziosa e confortevole fonte di calore.

I materiali accuratamente selezionati e i particolari di design contraddistinguono tutta la serie, che presenta un frontale curvo e un grande sportello in ghisa e acciaio combinato con vetro, oltre a eleganti maniglie che permettono un controllo della fiamma semplice e preciso.

Tutta la serie Prio è disponibile con fiancate doppie in vetro, che non sono soltanto elementi ornamentali che valorizzano le eleganti linee della stufa, ma contribuiscono anche all'aumento della temperatura interna per garantire una combustione più efficiente e pulita, riducendo la frequenza di pulizia dei vetri. Il caldo bagliore del fuoco è visibile da tutte le angolazioni e trasforma la stufa in un elemento vitale dell'arredamento.

Naturalmente la Clean Burn Technology di Lotus è integrata in tutte le stufe di questa serie.

Dietro l'ampio sportello alla base del forno è possibile conservare i fiammiferi e il materiale per l'accensione. Tutto è stato pensato in ogni dettaglio affinché la stufa Prio costituisca il punto d'attrazione della casa.






La serie Prio può essere fornita in acciaio oppure con belle pietre naturali di rivestimento che accumulano il calore.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le singole stufe della serie Prio. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.









LOTUS



PRODOTTO 4 STELLE  
  
 164 kg  
 1110 mm  
 540 mm  
 440 mm  
 966 mm







Prio 5 - acciaio grigio



PRODOTTO 4 STELLE  
  
 239 kg  
 1130 mm  
 540 mm  
 440 mm  
 966 mm







Prio 5 Pietra ollare



PRODOTTO 4 STELLE  
  
 164 kg  
 1110 mm  
 540 mm  
 440 mm  
 966 mm

Prio 6



PRODOTTO 4 STELLE  
  
 226 kg  
 1130 mm  
 540 mm  
 440 mm  
 966 mm


Prio 6 Pietra ollare





PRODOTTO 4 STELLE




 239 kg

 1130 mm

 540 mm

 440 mm

 966 mm

Prio 5  
Indian Night




Top opzionale




PRODOTTO 4 STELLE




 226 kg

 1130 mm

 540 mm

 440 mm

 966 mm

Prio 6  
Indian Night






PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 212 kg

I 1472 mm

H 540 mm

H 440 mm



# Lotus Prio 7

Lotus Prio 7 incarna un modo del tutto inedito di concepire la stufa a legna. Oltre a offrire la straordinaria danza delle fiamme, Prio 7 è dotata di un solido forno che trasforma la preparazione del cibo in un'esperienza nuova e intima. Il forno è corredato di "cappa" integrata apribile per consentire la fuoriuscita della condensa attraverso la canna fumaria.

Prio 7 può essere fornita in acciaio oppure con fiancate e top in pietra ollare che accumula il calore. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prio, vedere a pag. 96.

**A**

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 3-8 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 28

🕒 2,1 kg

📊 79%

🔥 37 cm



EN 13 240



NS 3058 -1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera



PRODOTTO 4 STELLE



KG 212 kg

I 1472 mm

H 540 mm

🔧 440 mm

Prio 7 - con vetri laterali



PRODOTTO 4 STELLE



KG 212 kg

I 1472 mm


H 540 mm


🔧 440 mm


Prio 7


PRODOTTO 4 STELLE




 310 kg

 1485 mm

 540 mm

 440 mm

 1287 mm



# Lotus Prio M

La straordinaria Prio M è interamente rivestita di pietra che garantisce un accumulo di calore ottimale. Rappresenta un connubio perfetto tra due funzionalità: la praticità dell'accumulo di calore in un elemento d'arredo che funge da elegante cornice alla danza delle fiamme. Semplicemente, un complemento d'arredo dall'effetto al tempo stesso spettacolare e discreto.

Prio M è rivestita in eleganti pietre naturali a scelta fra la tradizionale pietra ollare oppure la bella Indian Night, che con la sua inconfondibile superficie conferisce all'esperienza complessiva un'ulteriore dimensione di esclusività e raffinatezza. Entrambi i materiali hanno una straordinaria capacità di accumulare il calore per restituirlo lentamente nelle ore successive.

Le PowerStones sono incluse nella Prio M. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per immagazzinare il calore più a lungo e rilasciarlo anche dopo tante ore dallo spegnimento.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prio, vedere a pag. 96.



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera



**A**

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-8 kW

📐 30 - 120 m<sup>2</sup>


Mg/M<sup>3</sup> 28


🕒 2,1 kg

📊 79%

📏 37 cm

Lotus Prio M





Prio M Pietra ollare  
- Con fiancata di vetro

PRODOTTO 4 STELLE



310 kg



440 mm



1485 mm



1287 mm

H 540 mm



Prio M Indian Night  
- Con fiancata di vetro

PRODOTTO 4 STELLE



310 kg



440 mm



1485 mm



1287 mm

H 540 mm





Prio M Pietra ollare

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 328 kg    440 mm

I 1485 mm    I 1287 mm

H 540 mm



Prio 7M Pietra ollare  
- con forno e fiancata di vetro

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 257 kg    440 mm

I 1492 mm

H 540 mm



Prio 7M Pietra ollare  
- con forno

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 272 kg    440 mm

I 1492 mm

H 540 mm



Prio M Indian Night

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 328 kg    440 mm

I 1485 mm    I 1287 mm

H 540 mm



Prio 7M Indian Night  
- con forno e fiancata di vetro

PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 257 kg    440 mm

I 1492 mm

H 540 mm



Prio 7M Indian Night  
- con forno


PRODOTTO 4 STELLE  
★★★★

KG 272 kg    440 mm

I 1492 mm

H 540 mm

Lotus QM40



- PRODOTTO 4 STELLE
- ★ ★ ★ ★
  - KG 586 kg
  - I 1553 mm
  - H 520 mm
  - W 475 mm
  - I 1233 mm
  - ↗ 30 - 125 m<sup>2</sup>



Shape



Modern



Classic



Classic R

# Lotus QM40

– Solide tradizioni e nuove possibilità

Fedele alla propria rinomata e consolidata tradizione di stufe ad accumulazione di calore, Lotus propone la nuova QM40, caratterizzata da un design elegante combinato con l'esclusivo sistema di chiusura ammortizzata Soft Close. La QM40 è robusta, dotata di sportello in ghisa, interno della camera di combustione rivestito in pietre Thermotte dalle tonalità chiare, pietra spessa 5 cm sulle fiancate, PowerStones di serie e un peso complessivo di ben 586 kg. La tecnica di combustione è quella rinomata di Lotus, che risulta efficiente e produce poca cenere.

Grazie alla struttura, al peso considerevole e al rivestimento in pietra massiccia, questa stufa può immagazzinare grandi quantità di calore e rilasciarlo uniformemente per diverse ore. In altre parole, poche cariche permettono di mantenere un piacevole calore nella stanza anche dopo tante ore dallo spegnimento. Nonostante le poche cariche richieste, la stufa mantiene un piacevole calore in tutta la casa.

Se si desidera usare la stufa per preparare il cibo, la QM40 è ora disponibile in una versione con forno. Potete decidere l'estetica della stufa a vostro piacimento: colore nero o grigio, rivestimento in classica pietra ollare o nell'elegante Indian Night, quattro diversi tipi di maniglie.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.



**EN 13 240**

↑ 12 Pa

🔥 5,7 kW

🔄 3-9 kW

📐 30 - 125 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 6

🕒 1,8 kg

📊 80%

🔥 35 cm



**EN 15 250**

↑ 12 Pa

🔥 2,2 kW

📐 30 - 125 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 22

🕒 8,8 kg/22 ore

🔥 35 cm

🌿 108 mj

EN 13 240

EN 15 250



Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.



QM40 Pietra ollare



QM40 Indian Night

# Lotus QM40 con forno

– Nuove possibilità con sportello abbinato

L'apprezzata stufa ad accumulo di calore è ora disponibile in una nuova versione con ampio vano forno. Il forno è dotato di una robusta griglia posizionabile su più altezze a seconda di ciò che si desidera preparare.

La QM40 nella versione con forno è altrettanto robusta quanto la QM40 tradizionale. La stufa conserva il suo accattivante e raffinato design, poiché il forno è dotato di sportello in ghisa nella stessa linea della camera di combustione per un'estetica uniforme. La QM40 con vano forno è disponibile con rivestimento nella classica pietra ollare e nell'elegante pietra Indian Night.

Grazie alla struttura, al peso considerevole e al rivestimento in pietra massiccia, questa stufa può immagazzinare grandi quantità di calore e rilasciarlo uniformemente per diverse ore. In altre parole, poche cariche permettono di mantenere un piacevole calore nella stanza anche dopo tante ore dallo spegnimento.

Lo sportello della camera di combustione è dotato dell'esclusivo sistema di chiusura Soft Close e può essere impreziosito con diversi tipi di maniglie: Modern, Shape, Classic e Classic R. Le infinite possibilità di scelta permettono di progettare la stufa perfetta per il vostro ambiente.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

**A+**

EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 5,7 kW

↻ 3-9 kW

📏 30 - 125 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 6

⌚ 1,8 kg

📊 80%

🔥 35 cm

EN  
13  
240



Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.



QM40 in pietra ollare con forno



QM40 Indian Night  
con forno



PRODOTTO 4 STELLE



KG 500 kg

I 1558 mm

H 520 mm

475 mm

30 - 125 m<sup>2</sup>



Shape



Modern



Classic




Classic R


PRODOTTO 3 STELLE



 194 kg

 927 mm

 930 mm

 450 mm

 797 mm



# Lotus Style

– Il design essenziale abbinato alla stufa perfetta

La serie Style è il risultato della sapiente combinazione di un caminetto da incasso dal design elegante con la praticità d'uso di una stufa di grande formato. L'estetica è valorizzata dalla cornice a scelta in pietra ollare, Indian Night o Limestone.

Il pratico piedistallo si presta come portalegna e può eventualmente essere corredato di vano chiuso in cui riporre guanti, materiale per l'accensione ecc.

La stufa Style è disponibile anche senza piedistallo. Ciò ne permette la collocazione libera nella stanza su una qualsiasi superficie non infiammabile.

Tutte le stufe Style possono essere personalizzate con maniglie per tutti i gusti. Tutte le maniglie sono ideate per ottimizzare l'uso quotidiano.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprietà, vedere a pag. 120.

A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-9 kW

📐 30 - 140 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 19

🔄 2 kg

📊 80,5%

📏 58 cm



EN  
13  
240



NS  
3058  
-1/2

Ordinanza  
contro l'inquinamento  
atmosferico in  
Svizzera

Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a.





PRODOTTO 3 STELLE



111 kg

Style 370 Indian Night senza basamento

537 mm

A

718 mm

350 mm

407 mm



PRODOTTO 3 STELLE



153 kg

Style 470W Cornice ollare senza basamento

537 mm

A+

930 mm

450 mm

407 mm

## Opzioni disponibili per Lotus Style



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



Modern Grey H



Modern Black H



PRODOTTO 3 STELLE



141 kg

927 mm

718 mm

350 mm

797 mm

Style 370 Cornice ollare



PRODOTTO 3 STELLE



194 kg

927 mm

930 mm

450 mm

797 mm

Style 470W Limestone



PRODOTTO 3 STELLE



194 kg

927 mm

930 mm

450 mm

797 mm



Style 470W Indian Night  
con Style box



# Lotus Visto

Novità

– Esclusivo accumulo di calore ed elegante elemento d'arredo

A+

Visto è la nuova serie di eleganti stufe ad accumulo di calore Lotus.

La serie Visto si caratterizza per il design moderno e comprende tre modelli, tutti di facile collocazione a parete: Visto L, Visto R e Visto 3. I tre modelli si differenziano per il vetro laterale. Potete scegliere fra vetro laterale a sinistra o destra, oppure su entrambi i lati per godervi il gioco delle fiamme da tutte le angolazioni.

Il grande vetro anteriore e i due vetri laterali, tutti Magic Glas a doppio strato, offrono una visuale fantastica delle fiamme. La spaziosa camera di combustione, realizzata in raffinate pietre Thermotte dalle tonalità chiare, garantisce un'elevata riflessione termica e una combustione pulita.

La combustione si regola facilmente con l'elegante maniglia amovibile, perfettamente integrata nel design anteriore della stufa.

Lotus Visto è rivestita in una bella pietra ollare che accumula il calore. Per un accumulo superiore del calore potete acquistare pietre supplementari che, collocate sopra la stufa, rilasciano ulteriore calore anche dopo tante ore dallo spegnimento.

A prescindere dal modello selezionato, la nuova Visto si adatterà alla perfezione al vostro arredamento, assicurandovi al contempo tutti i benefici del calore.

Per ulteriori informazioni sulla pietra ollare e sulle sue proprietà, vedere a pag. 120.

EN 13 240

↑ 12 Pa

🔥 5,4 kW

↻ 3-9 kW

📏 30 - 120 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 11,5

🕒 1,5 kg

📊 81,9%

🔥 40 cm



EN  
13  
240



Normativa  
federale  
austriaca,  
art. 15a. NS  
3058  
-1/2



Visto R Pietra ollare




Visto L Pietra ollare





PRODOTTO 4 STELLE




 280 kg

 1513 mm

 548 mm

 400 mm

 30 - 120 m<sup>2</sup>



# Riscaldamento per irraggiamento o convezione

Un'ottima distribuzione del calore e della temperatura è la caratteristica fondamentale se si desidera che venga rilasciato un livello uniforme di calore per un tempo più lungo. Una semplice leva di regolazione permette di scegliere senza difficoltà la modalità principale di distribuzione del calore: rapida per convezione o lenta per irraggiamento.

La pietra naturale possiede la capacità unica di accumulare il calore e rilasciarlo lentamente. Il peso elevato della pietra e la costruzione unica della stufa combinano in modo ottimale la capacità di conservare il calore e rilasciarlo lentamente tramite la combustione tranquilla e controllata, oppure di distribuirlo rapidamente nell'ambiente. Più pesante è la stufa, più calore può accumulare per rilasciarlo successivamente.

Se si decide per la distribuzione lenta del calore, si ottiene allo stesso tempo un aumento di temperatura nella pietra. Un'elegante leva di regolazione posta sulla stufa permette di eseguire facilmente tale controllo.

Le camere di combustione di tutte le stufe ad accumulo di calore Lotus sono rivestite con materiali che permettono al calore di passare la parete e raggiungere la massa termica. Il peso considerevole e la struttura della stufa permettono di conservare maggiori quantità di calore e rilasciarlo uniformemente per diverse ore.




Rispetto alla maggior parte delle altre stufe ad accumulo di calore, le stufe Lotus riscaldano anche la parte più bassa della massa termica, ottimizzando così l'impiego dell'intera massa termica della stufa.

Cercate il simbolo che indica il riscaldamento per irraggiamento/convezione sui singoli modelli di stufa.



## Materiale per l'accensione (legna minuta) e aggiunta di legna da ardere (2 o 3 volte)

Temperatura



## Distribuzione della temperatura

Grazie all'esclusiva struttura che consente l'accumulo del calore nell'intera massa termica anziché nel solo top della stufa, una stufa Lotus funziona come un accumulatore che rilascia il calore durante la notte.

\* Il grafico illustra la combustione media in una stufa M2 rispetto a una stufa a convezione standard da 5 kW.

## **Calore** naturale con una stufa a legna ecologica

– Molto semplice

Nel corso degli anni è stato detto e scritto tanto sulle stufe e l'ambiente. È importante stabilire una volta per tutte che la combustione della legna in una stufa Lotus fa bene all'ambiente quanto alla vostra economia e alla serenità della vostra famiglia.

Oggi una stufa a legna ecologica deve rispettare severi requisiti ambientali. È necessaria infatti una combustione efficiente, e le nostre stufe a legna non solo soddisfano questo requisito ma si mantengono molto al di sotto dei valori soglia consentiti in Europa.

Per garantire una combustione pulita ed efficiente, è importante azionare la stufa in maniera corretta. La combustione di legna umida o rifiuti domestici e un apporto insufficiente di aria durante la combustione sono dannosi per l'ambiente. È quindi necessario seguire sempre le nostre indicazioni: solo così contribuirete a mantenere l'ambiente sano e pulito, sia per voi stessi sia per chi verrà dopo.

### **Il sole, gli alberi e la nostra responsabilità**

Semplificando un po', si può affermare che l'energia contenuta in un albero deriva dal sole. L'albero è quindi una fonte di energia rinnovabile. La quantità di CO<sub>2</sub> emessa da un pezzo di legno che si decompone nel bosco corrisponde approssimativamente alla quantità di CO<sub>2</sub> emessa dallo stesso pezzo di legno durante la combustione. Ciò significa che una stufa a legna Lotus è CO<sub>2</sub>-neutrale e che quindi non contribuisce all'effetto serra ma, al contrario, si integra nel ciclo naturale. Nella maggior parte dei paesi si stanno impiantando aree boschive sempre più estese, assicurando in tal modo l'approvvigionamento energetico per il futuro. Potete quindi accendere la vostra stufa in tutta sicurezza e godervi il suo calore ecologico.

## Comodità, **romanticismo**, ecologia ed economia

– Una stufa Lotus vi dà sempre un po' di più

Il riscaldamento centralizzato a caldaia è molto pratico – ma non è per niente romantico nè economico. Il riscaldamento a legna è forse meno pratico ma permette di godere della compagnia della fiamma. Inoltre il riscaldamento a legna è rispettoso dell'ambiente e vantaggioso dal punto di vista economico, ma solo se viene usato il giusto combustibile.

### **Tutte le essenze sono un buon combustibile**

Tutti i tipi di legna sono un buon combustibile. In generale non si può dire che un tipo di legna sia meglio di un altro. E' però vero che diversi tipi di legna hanno durate diverse. La legna leggera è più facile da spaccare e più facile da accendere. S' accende più velocemente ma si consuma anche più velocemente. La soluzione migliore per ottenere una combustione ottimale è mescolare diversi tipi di legna.

### **La legna migliore è la legna secca**

Dopo che l'albero è stato abbattuto e ridotto in ceppi e blocchi, deve essere lasciato a essiccare da 1 a 3 anni a seconda del tipo. Di norma si può affermare che quanto più compatto e pesante è il tipo di legno, tanto più tempo occorre per l'essiccazione. Tuttavia la legna tagliata non deve neanche essere lasciata essiccare troppo a lungo. Oltre al fatto che la legna diventa molto secca, essa perde anche i gas che vengono liberati con la combustione. Così quando la legna viene lasciata essiccare più a lungo del tempo necessario a ridurre l'umidità del 16-18%, il potere riscaldante si riduce progressivamente e inesorabilmente e alla fine la combustione diventa impossibile. La legna deve quindi essere "secca" (16-18% di umidità) ma non eccessivamente vecchia!

### **Legna e nient'altro che legna**


Accendere la stufa con cartoni del latte, carta o fogli di giornale danneggia la stufa, rovina la canna fumaria e danneggia l'ambiente.

Lo stesso vale per legna verniciata e impregnata. Perciò utilizzate solo ed esclusivamente legna secca nella vostra stufa. Se lo desiderate potete utilizzare i bricchetti di legna in commercio.


# Riscaldare in modo sicuro, efficiente ed ecocompatibile



**GIUSTO:** Bruciare solo legna. La legna è una fonte di energia ecologica.  
**SBAGLIATO:** Non bruciare mai cartoni del latte né legna verniciata o impregnata.




**GIUSTO:** Controllate sempre che la legna sia ben asciutta.  
**SBAGLIATO:** Bruciare legna umida causa fumo nella stanza e deposito in canna fumaria.



**GIUSTO:** Accendere la stufa con piccoli pezzi di legna secca e appositi accenditori. In questo modo l'accensione è immediata.  
**SBAGLIATO:** Non accendere la stufa con ciocchi di legna grossa e carta o fogli di giornale. In questo modo l'accensione sarebbe lenta e problematica.




**GIUSTO:** Utilizzate ciocchi di legna della grandezza corretta rispetto alla camera di combustione e posizionatevi in modo che tra i ciocchi ci sia dello spazio sufficiente per il passaggio di aria, in questo modo l'accensione è immediata.  
**SBAGLIATO:** Non utilizzate mai ciocchi di legna troppo grossi. In questo modo l'accensione sarebbe lenta e problematica.



**GIUSTO:** Non posizionate mai più di 2-3 ciocchi di legna in camera di combustione.  
**SBAGLIATO:** Non riempite mai troppo la camera di combustione di legna. In questo modo la combustione sarebbe incontrollata e potrebbe rovinare la stufa.

**GIUSTO:** Lasciate lo sportello leggermente aperto finché le punte delle fiamme sono ben chiare.  
**SBAGLIATO:** Fiamme scure sono il segnale che la combustione non è buona. Se l'aria comburente non è sufficiente la combustione è sporca e molti gas incombusti si depositano in canna fumaria. In questo modo la stufa non viene sfruttata al meglio e si danneggia l'ambiente.



## Panoramica stufa

1. Scarico fumi
2. Aria per la pulizia del vetro
3. Camera di combustione
4. Base di appoggio per la legna
5. Leva di regolazione per aria di combustione
6. Maniglia in ghisa inossidabile
7. Portalegna
8. Aria di postcombustione
9. Girofumi in scamolex
10. Rivestimento in scamolex
11. Griglia
12. Cassetto della cenere
13. Doppia chiusura

### Circolazione d'aria - convezione

14. Aria di combustione preriscaldata
15. Aria calda convettiva
16. Canale per riscaldamento aria di combustione
17. Canale per aria convettiva
18. Aria fredda

# Le superfici Lotus

Le differenze di finiture, struttura e colore sono alla base dell'unicità di ogni stufa a legna Lotus. La scelta dell'acciaio, del vetro o della pietra con funzione di accumulo termico dipende dalle esigenze specifiche in termini di design e funzionalità. L'abbinamento dei diversi materiali permette di creare uno stile unico e personale.



## **Acciaio**

Per le stufe Lotus utilizziamo esclusivamente acciaio ad alta qualità laminato a freddo. Prima di essere verniciata, la stufa viene sottoposta a un "bombardamento" con piccole sfere d'acciaio. Questa procedura garantisce una pulizia accurata della superficie d'acciaio da verniciare. Inoltre, viene utilizzata una speciale vernice termoresistente che non si deteriora con la dilatazione termica della stufa.



## **Pietra ollare**

La pietra ollare è un minerale proveniente da Paesi quali la Finlandia, la Norvegia, l'India e il Brasile. La caratteristica di questo materiale naturale è la superficie morbida al tatto, quasi viva. La pietra ollare trova spesso utilizzo nelle cosiddette stufe in pietra o come rivestimento delle fiancate nelle stufe a legna tradizionali, grazie alle straordinarie proprietà di accumulo termico. Più di ogni altro materiale è in grado di trattenere il calore per molte ore, restituendolo lentamente dopo l'esaurimento delle fiamme. La pietra ollare è un materiale naturale le cui variazioni di struttura e superficie rendono unica ogni pietra e ogni stufa.



## **Arenaria**

L'arenaria è un tipo di roccia sedimentaria millenaria. La struttura a grana fine e variegata è il risultato delle tensioni e degli assestamenti della crosta terrestre. Per questo la struttura è molto variabile da una pietra all'altra.

In alcuni casi può ricordare le venature del legno, in altri si presenta con schemi casuali e giochi di colori. Si trova in numerose sfumature chiare e venature diverse create dal vento e dagli agenti atmosferici. L'arenaria viene utilizzata per le cosiddette stufe in pietra e come rivestimento laterale decorativo nelle stufe a legna convenzionali.

In considerazione delle variazioni di struttura e superficie di un materiale naturale, le pietre in arenaria delle nostre stufe possono differire da quelle illustrate in questa brochure. Anche per questo rendono unica ogni pietra e ogni stufa.



### **Limestone**

Limestone è una pietra calcarea biancastra. Si tratta di una pietra naturale formatasi in epoca preistorica sul fondo degli oceani, composta da sabbia, corallo e 10% di calcare. Il risultato è una bellissima pietra dalle accattivanti tonalità grigie.

Ogni pietra è un capolavoro unico della natura. Le variazioni di struttura e superficie contribuiscono a creare una stufa veramente unica.



### **Indian Night**

Come suggerito dal nome, Indian Night proviene dall'India. Si tratta di una pietra dal colore più scuro e strutturato rispetto alla pietra ollare comune. Ne deriva una superficie particolarmente resistente e facile da conservare. Ciò che contraddistingue questo particolare materiale non è solo la bellissima luce del fuoco, ma anche la straordinaria capacità di accumulare e restituire lentamente il calore grazie all'elevata densità della pietra. Indian Night costituisce così un rivestimento/massa termica elegante e ad alta efficienza per le stufe a legna.

Indian Night è un materiale naturale le cui variazioni di struttura e superficie rendono unica ogni pietra e ogni stufa.



### **Coffee Stone**

Come l'arenaria, Coffee Stone è una roccia formatasi milioni di anni fa, la cui struttura a grana fine e variegata è il risultato delle tensioni e degli assestamenti della crosta terrestre.

In alcuni casi può ricordare le venature del legno, in altri si presenta con schemi casuali e giochi di colori. È stata chiamata Coffee Stone per le sue tonalità rossastre e marroni.

In considerazione delle variazioni di struttura e superficie di un materiale naturale, le pietre Coffee Stone delle nostre stufe possono differire da quelle illustrate in questa brochure. Anche per questo rendono unica ogni pietra e ogni stufa.



### **Magic Glas**

Le stufe Lotus con Magic Glas rappresentano il meglio in termini di vetroceramica.

Magic Glas è la denominazione di uno speciale vetro che utilizziamo per i nostri sportelli e come rivestimento per un design spiccatamente moderno.

Questo vetro è il risultato di anni di stretta collaborazione tra Lotus e i suoi fornitori.

Il Magic Glas viene prodotto attraverso un processo estremamente lungo che consente di ottenere pochissimi pezzi al giorno. A differenza di molti altri produttori, per i nostri sportelli in Magic Glas utilizziamo sempre un doppio vetro. In tal modo si riduce la dissipazione di calore attraverso il vetro, con conseguente aumento della temperatura all'interno della camera di combustione. Si tratta di una delle caratteristiche esclusive della Clean Burn Technology di Lotus. Il risultato è un prodotto assolutamente esclusivo.

## Inserti a legna

Oltre alle numerose stufe a legna a installazione libera, Lotus offre un ampio assortimento di caminetti da incasso per ogni gusto e dalle infinite possibilità di personalizzazione.

I nostri caminetti da incasso sono disponibili in diversi formati, altezze e larghezze. Inoltre, potete anche scegliere il vetro su più fiancate per una migliore visibilità del fuoco. Se preferite una parete divisoria, la nostra stufa "passante" rappresenta la scelta perfetta. Le possibilità sono infinite.

Tutti i nostri caminetti da incasso sono disponibili anche con l'elegante Magic Glas. Offriamo inoltre una vasta gamma di cornici speciali e piedistalli regolabili per un incasso perfetto in un camino esistente o nuovo.

In altre parole, potete essere certi di trovare un caminetto a incasso Lotus che più si confà al vostro gusto, alla vostra casa e alle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni sulla vasta gamma di caminetti da incasso Lotus, vedere la nostra brochure specifica oppure andare su [www.lotusstoves.com](http://www.lotusstoves.com).



LOTUS



**LOTUS**  
QUALITY FIRST



LOTUS

Il catalogo che avete  
in mano è ecologico:  
stampato su carta con  
certificazione FSC®.



LOTUS HEATING SYSTEMS A/S · Tlf. +45 6323 7070 · [www.lotusstoves.com](http://www.lotusstoves.com) · Email [info@lotusstoves.com](mailto:info@lotusstoves.com)



Importatore esclusivo per l'Italia:

**OEKOTHERM**

stufe | caminetti | design

Distribuito per l'Italia da:

OekoTherm stufe | camini | design snc - Via J.Durst 66, Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ) - Tel. 0472 802090 - [www.oekoTherm.it](http://www.oekoTherm.it) - [info@oekoTherm.it](mailto:info@oekoTherm.it)

**NIBE** GROUP MEMBER



**LOTUS**  
QUALITY FIRST

# Quality First

Inserti a legna

LOTUS

**10**  
years

Guarantee



Danish Design



# Indice

Quality First _____	4
Design _____	6
Lotus Unico _____	8
Lotus Steel _____	14
Lotus Black Magic _____	21
Lotus Air _____	26
Disegni _____	30
Maniglie _____	34
H-Base & Unico-Base _____	35
Cornici speciali _____	35



# Quality First

– Questo è il nostro modo di creare le stufe

Lo sai bene. Lo senti quando ti trovi davanti un prodotto di qualità e quando invece stai guardando un prodotto mediocre. La qualità ti parla, la qualità si vede. La qualità si sente e si tocca.

È questa la sensazione che vorremmo che provassi vedendo per la prima volta le nostre stufe e i nostri inserti. Vorremmo anche che ti innamorassi del fuoco che si vede dagli ampi vetri, della combustione pulita, dello spessore del vetro, del suono quando apri e chiudi lo sportello, del design accurato fin nei minimi dettagli.

Perché quando pensiamo a una stufa, noi pensiamo per prima cosa alla qualità, in tutte le sue forme. Le nostre stufe devono garantire la combustione migliore con la minor emissione possibile di CO<sub>2</sub>. Devono durare nel tempo, essere solide, con

un design funzionale e a regola d'arte.


Partendo da queste basi, sviluppiamo e produciamo da oltre 40 anni stufe che riscaldano migliaia di case in Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia, Francia, Svizzera, Olanda, Italia, Grecia e Inghilterra.

In questo catalogo ti porteremo alla scoperta dei nostri modelli di stufe e inserti. Ci auguriamo che l'assortimento ti piaccia e che tra le nostre tante possibilità di scelta possa trovare la stufa dei tuoi sogni.

# LOTUS



Quando scegli una stufa, pensa prima di tutto a questi tre aspetti:



**Combustione:**

Stufa ad alta temperatura  
Combustione pulita  
Sfruttamento ottimale della legna  
CO<sub>2</sub>-neutro

**Durata:**

Acciaio rollato di alto spessore  
Sportelli robusti  
Sportelli con vetro di 5 mm  
10 anni di garanzia

**Design:**

Funzionale  
Di facile utilizzo  
Studiato nei dettagli  
Danese

### Lotus e la qualità

Nel corso degli anni, Lotus ha cercato con determinazione di realizzare prodotti della massima qualità, testimoniata anche dalla fotografia sulla destra.

Lotus realizza prodotti resistenti e durevoli coperti da una garanzia di 10 anni! Ricambi e parti soggette a usura sono disponibili per 20 anni poiché quello da voi acquistato è un prodotto di qualità destinato a durare a lungo.



## Design e qualità danesi

– Da tutti i punti di vista

Un inserto a legna deve essere semplice da utilizzare, bello da vedere e rispettoso dell'ambiente. Per questo motivo Lotus ha scelto di dare la massima priorità alla qualità e alla funzionalità, sia per quanto riguarda la nostra filosofia di design che per la scelta dei materiali. Tutti i nostri caminetti vengono collaudati presso istituti accreditati che ne garantiscono la rispondenza ai più severi requisiti ambientali indipendentemente dal mercato di destinazione.

Un inserto a legna Lotus è sempre frutto di una stretta collaborazione tra architetti, designer, tecnici e fornitori di ogni parte del mondo.

I nostri prodotti combinano la tradizione del design danese e i migliori componenti di qualità di tutto il mondo.

Siamo un'azienda di respiro internazionale e facciamo il massimo per creare prodotti semplici ed esteticamente validi che coniugano tradizione e innovazione. La nostra missione è creare prodotti completi in cui design, funzionalità e tecnica si incontrano per creare armonia e semplicità d'uso.

Lotus produce caminetti di qualità dal 1979 e la nostra gamma di prodotti annovera oggi numerose serie dal design esclusivo. Troverete sempre un inserto a legna indicato per la vostra abitazione e per le esigenze della vostra famiglia, per trascorrere insieme momenti sereni attorno al calore e alla magia del fuoco.

### Come nasce un nuovo prodotto


Un nuovo prodotto Lotus nasce solo dopo numerosi incontri tra designer, tecnici, venditori e fornitori. L'idea viene gradualmente convertita in bozzetti e poi in file elaborati al computer che diventano in ultima analisi un solido prodotto di qualità, progettato con attenzione e realizzato con cura.

### Responsabilità verso l'ambiente

Creare momenti non è la nostra unica missione: ci muove anche un senso di responsabilità a lungo termine nei confronti dell'ambiente e delle risorse naturali del futuro Lotus ha un atteggiamento molto responsabile nei confronti dell'ambiente. I prodotti Lotus sono sempre progettati con la massima attenzione per la tecnica di combustione, al fine di garantire una combustione ottimale sia ad alta che a bassa potenza, con un occhio di riguardo per l'impatto ambientale dei processi produttivi. Infine, ma non per questo meno importante, la lunga durata dei prodotti permette una valutazione del ciclo vitale più positiva e meno stressante riguardo alle risorse limitate del pianeta.

### I numerosi collaboratori

Lotus collabora con numerosi istituti di collaudo, gruppi di interesse, ecc. al fine di garantire prodotti del massimo livello senza trascurare il rispetto per l'ambiente.



EN  
13  
229

NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



### Siate orgogliosi della vostra Lotus e usatela correttamente

Chi utilizza un inserto a legna Lotus, mostra senso della responsabilità e fa qualcosa di buono per l'ambiente. La combustione del legno è CO<sub>2</sub>-neutrale e fa risparmiare ogni anno alla Danimarca e al mondo grandi quantità di combustibili fossili.

La legna fa parte di un ciclo naturale in cui la decomposizione nel bosco o la combustione all'interno di un caminetto comportano una certa emissione di CO<sub>2</sub> che viene riassorbita dalla crescita dei nuovi alberi. Si tratta di un ciclo molto breve rispetto a quello dei combustibili fossili che richiedono tempi incommensurabilmente più lunghi.

Perciò tenete anche un comportamento ecologico e CO<sub>2</sub>-neutrale e contribuite a contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici quando utilizzate il vostro caminetto da incasso Lotus.



### Fate la scelta giusta

Anche la brochure che avete in mano è sostenibile e frutto di una scelta ambientale responsabile. È realizzata con la carta giusta, prodotta con tecniche sostenibili. Anche voi dovete essere consapevoli della vostra responsabilità quando utilizzate il vostro caminetto da incasso Lotus. Utilizzate SEMPRE la legna corretta e seguite le istruzioni per l'uso. Allora potrete essere orgogliosi del vostro contributo all'ambiente e al clima. Nessuno di noi può fare tutto, ma tutti noi possiamo fare qualcosa.

## Lo sfruttamento efficiente della legna

– Il consumo orario

Economia del combustibile, sfruttamento ottimale, efficienza: sono espressioni che sentiamo sempre di più nella vita quotidiana. Dobbiamo tutelare l'ambiente naturale e per questo dobbiamo trarre il massimo dalle risorse.

In Lotus lavoriamo per garantire il massimo calore da ogni chilogrammo di legna bruciata nel caminetto. Ecco perché abbiamo introdotto il concetto di "Consumo orario". Questo consumo è indicato con chiarezza per ciascuno dei nostri modelli: cercate il simbolo sottostante.

Esso indica quanta legna - o meglio, quanta poca legna - occorre affinché il vostro caminetto Lotus, in base alle valutazioni nostre e dell'istituto di collaudo, possa funzionare con la massima efficienza sfruttando la legna in maniera ottimale. Questo consumo orario permette, secondo la nostra valutazione, il massimo equilibrio tra dinamica ed efficienza.

Il vostro caminetto Lotus è oggi dotato di una camera di combustione perfettamente ottimizzata. La modulazione più efficiente del flusso d'aria all'interno della camera di combustione unitamente all'uso dei migliori materiali garantisce una combustione economica ed ecologica. L'economia di combustione dipende sempre dall'aggressività dell'accensione. La combinazione di molta legna e molta aria è come un'automobile con l'acceleratore premuto al massimo: l'accensione risulta meno efficiente se non effettuata con la quantità di legna indicata per un "ciclo economico". Un'accensione aggressiva può comportare una perdita fino al 20-25% di rendimento. Lo sviluppo tecnologico appare evidente anche confrontando un caminetto Lotus attuale con un modello precedente. I caminetti ottimizzati di nuova concezione sono migliori anche del 30%, a tutto vantaggio dell'ambiente e dell'economia domestica.

Controllate quindi il "consumo orario" di ciascun modello e lasciatevi stupire dal grande risparmio che otterrete sul consumo della legna. Efficienza energetica a vantaggio vostro ma anche dell'ambiente.



- |                         |                              |  |                                |
|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
|                         | Tiraggio della canna fumaria |  | Rendimento                     |
|                         | Potenza nominale             |  | Peso                           |
|                         | Potenza di esercizio         |  | Altezza                        |
|                         | Dimensioni della stanza      |  | Larghezza                      |
| <b>Mg/M<sup>3</sup></b> | Emissione di polveri         |  | Profondità                     |
|                         | Consumo orario               |  | Larghezza camera di combustion |

# Unico

## – Modelli esclusivi con caratteristiche esclusive



La nuova serie Lotus Unico è una soluzione estetica estremamente ingegnosa per la casa, che consente di creare soluzioni di design impeccabili sia in caso di caminetti preesistenti sia di nuove installazioni.

I tre modelli Unico 11, 12 e 13 offrono la possibilità di sfruttare arrangiamenti architettonici assolutamente innovativi.

Lotus Unico permette di ammirare in maniera ottimale lo spettacolo del fuoco, mentre la straordinaria lavorazione delle superfici esprime l'estrema cura artigianale alla base dei nostri prodotti. Tutti i modelli sono disponibili sia nella versione standard con cornice esterna in Senotherm nera opaca sia nella variante nera Magic dallo stile esclusivo. Il doppio strato di vetro dello sportello e delle fiancate garantisce un'emanazione di calore molto confortevole.

La camera di combustione estremamente ampia è realizzata in vermiculite forgiata che non solo prolunga la durata del caminetto ma ne esalta anche il gioco delle fiamme e garantisce una combustione ecologica.

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 4-9 kW

📏 30 - 150 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 33

🕒 1,8 kg

📊 80%

🔥 57 cm



EN  
13  
229



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz







# Unico

## – Funzionalità e semplicità d'uso

Unico non è solo un altro bel inserto a legna Lotus. Funzionalità e semplicità d'uso sono alla base di ogni dettaglio. L'elegante dispositivo di chiusura Comfort Soft-Close dello sportello garantisce la stessa chiusura ermetica dello sportello di un'automobile, e la stessa facilità di apertura.

L'innovativo meccanismo di combustione è facile da controllare grazie alla pratica impugnatura della valvola dell'aria ad azionamento incrementale. La valvola dell'aria, elegantemente collocata nella parte anteriore, è il risultato di anni di ricerca e sviluppo ed è parte integrante dell'esclusiva ECO Green Burn Technology di Lotus. Rispetto ai prodotti Lotus precedenti determina una combustione del 30% più pulita, con un risparmio considerevole sui consumi e a tutto vantaggio dell'ambiente.

Per tutti i modelli della serie è disponibile una speciale base Unico che facilita l'installazione. La base consente infatti di elevare o abbassare la stufa all'altezza desiderata prima dell'installazione definitiva.

È una serie di inserti a legna da guardare e toccare per poterne apprezzare le caratteristiche esclusive.



EN  
13  
229



NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz



A+

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-9 kW

📏 30 - 150 m<sup>2</sup>

Mg/M<sup>3</sup> 33

🕒 1,8 kg

📊 80%

📏 57 cm



LOTUS



A+

Unico 11

↑ 12 Pa	KG 122 kg	Mg/M <sup>3</sup> 33
🔥 6 kW	I 585 mm	🔄 1,8 kg
🔄 4-9 kW	H 744 mm	📊 80%
🏠 30 - 150 m <sup>2</sup>	🔧 486 mm	🕒 57 cm



A+

Unico 12

↑ 12 Pa	KG 122 kg	Mg/M <sup>3</sup> 33
🔥 6 kW	I 585 mm	🔄 1,8 kg
🔄 4-9 kW	H 744 mm	📊 80%
🏠 30 - 150 m <sup>2</sup>	🔧 486 mm	🕒 57 cm



A+

Unico 13

↑ 12 Pa	KG 122 kg	Mg/M <sup>3</sup> 33
🔥 6 kW	I 585 mm	🔄 1,8 kg
🔄 4-9 kW	H 711 mm	📊 80%
🏠 30 - 150 m <sup>2</sup>	🔧 486 mm	🕒 57 cm

# Steel – H470 W

– Design affidabile in acciaio grigio o nero

Questo inserto con pannello anteriore in acciaio nero o grigio è realizzato secondo i migliori principi della maestria artigianale, con un design affascinante e funzionale. La leva di comando elegante si integra in modo discreto, facendo in modo che l'inserto si presenti nella stanza con una superficie armoniosa e liscia.

L'ampio sportello di vetro permette una splendida vista della fiamma, creando un senso di intimità e calore.

Per tutti gli Steel, puoi personalizzare l'estetica con la scelta tra differenti tipologie di maniglie. Tutte le maniglie sono state progettate per il miglior utilizzo quotidiano.

Scegliere tra le seguenti maniglie: Classic, Classic grigia, Classic nera, Modern grigia, Modern nera.

A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-10 kW

📏 40 - 170 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 19

🔄 2 kg

📊 80,5%

🔥 58 cm




EN  
13  
229




NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalt-  
verordnung  
der Schweiz







Modern Grey H




Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



# Acciaio

– Lotus H570



A+



Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



H370 Petite H470

**A**

**A+**

NS  
3058  
-1/2

NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG



**A+**

NS  
3058  
-1/2

H370 Petite/H470

H470 W

↑ 12 Pa    **KG** 87 / 95 kg    **Mg/M<sup>3</sup>** 28 / 18  
 🔥 5,8 / 6 kW    **I** 529 mm    ⌚ 1,5 / 1,7 kg  
 ⌚ 3-7 kW    **H** 736 mm    📊 77 / 84%  
 📐 30 - 110 / 120 m<sup>2</sup>    📏 340 / 440 mm    🕒 51 cm

↑ 12 Pa    **KG** 120 kg    **Mg/M<sup>3</sup>** 19  
 🔥 7 kW    **I** 529 mm    ⌚ 2 kg  
 ⌚ 3-10 kW    **H** 948 mm    📊 80,5%  
 📐 40 - 170 m<sup>2</sup>    📏 440 mm    🕒 58 cm



**A+**

NS  
3058  
-1/2  
Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG



**A+**

NS  
3058  
-1/2

H570

H570 W

↑ 12 Pa    **KG** 111 kg    **Mg/M<sup>3</sup>** 18  
 🔥 6 kW    **I** 654 mm    ⌚ 1,8 kg  
 ⌚ 3-8 kW    **H** 756 mm    📊 84%  
 📐 30 - 130 m<sup>2</sup>    📏 440 mm    🕒 51 cm

↑ 12 Pa    **KG** 154 kg    **Mg/M<sup>3</sup>** 19  
 🔥 7 kW    **I** 654 mm    ⌚ 2,5 kg  
 ⌚ 4-11 kW    **H** 1088 mm    📊 80,5%  
 📐 45 - 190 m<sup>2</sup>    📏 440 mm    🕒 66 cm



**A+**

**A+**



H570 T


H700

↑ 12 Pa    **KG** 155 kg    **Mg/M<sup>3</sup>** 29  
 🔥 6 kW    **I** 654 mm    ⌚ 1,8 kg  
 ⌚ 4-9 kW    **H** 756 mm    📊 80,5%  
 📐 30 - 130 m<sup>2</sup>    📏 590 mm    🕒 51 cm

↑ 12 Pa    **KG** 96 kg    **Mg/M<sup>3</sup>** 29  
 🔥 6 kW    **I** 784 mm    ⌚ 1,7 kg  
 ⌚ 3-7 kW    **H** 515 mm    📊 83%  
 📐 30 - 120 m<sup>2</sup>    📏 440 mm    🕒 34 cm



LOTUS






Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



# H470 W Black Magic

– Oro nero

L'inserto Black Magic presenta un frontale in vetro nero che gli conferisce un aspetto esclusivo. È incantevole la visione elegante del pannello frontale con la sua superficie riflettente. La discreta leva di comando si integra magnificamente al di sotto dello sportello, in modo che l'inserto appaia come una superficie armoniosa e liscia.

In definitiva, questo pannello anteriore creerà un affetto spettacolare in qualsiasi abitazione.

Per tutti gli Black Magic, puoi personalizzare l'estetica con la scelta tra differenti tipologie di maniglie. Tutte le maniglie sono state progettate per il miglior utilizzo quotidiano.

Scegliere tra le seguenti maniglie: Classic, Classic grigia, Classic nera, Modern grigia, Modern nera.

A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-10 kW

📏 40 - 170 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 19

🔄 2 kg

📊 80,5%

🔧 58 cm



EN  
13  
229



NS  
3058  
-1/2

Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz





# Black Magic

– Lotus H700 Black Magic



A+




Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



H370 Petite H470

**A**

NS  
3058  
-1/2

**A+**

NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

H370 Petite/H470 Black Magic

↑ 12 Pa	<b>KG</b> 87 / 95 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 28 / 18
🔥 5,8 / 6 kW	<b>I</b> 529 mm	🔄 1,5 / 1,7 kg
🌀 3-7 kW	<b>H</b> 736 mm	<b>▮</b> 77 / 84%
📐 30 - 110 / 120 m <sup>2</sup>	<b>↗</b> 340 / 440 mm	🔥 51 cm



**A+**

NS  
3058  
-1/2

H470 W Black Magic

↑ 12 Pa	<b>KG</b> 120 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 19
🔥 7 kW	<b>I</b> 529 mm	🔄 2 kg
🌀 3-10 kW	<b>H</b> 948 mm	<b>▮</b> 80,5%
📐 40 - 170 m <sup>2</sup>	<b>↗</b> 440 mm	🔥 58 cm



**A+**

NS  
3058  
-1/2

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

H570 Black Magic

↑ 12 Pa	<b>KG</b> 111 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 18
🔥 6 kW	<b>I</b> 654 mm	🔄 1,8 kg
🌀 3-8 kW	<b>H</b> 756 mm	<b>▮</b> 84%
📐 30 - 130 m <sup>2</sup>	<b>↗</b> 440 mm	🔥 51 cm



**A+**

NS  
3058  
-1/2

H570 W Black Magic

↑ 12 Pa	<b>KG</b> 154 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 19
🔥 7 kW	<b>I</b> 654 mm	🔄 2,5 kg
🌀 4-11 kW	<b>H</b> 1088 mm	<b>▮</b> 80,5%
📐 45 - 190 m <sup>2</sup>	<b>↗</b> 440 mm	🔥 66 cm



**A+**

H570 T Black Magic

↑ 12 Pa	<b>KG</b> 155 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 29
🔥 6 kW	<b>I</b> 654 mm	🔄 1,8 kg
🌀 4-9 kW	<b>H</b> 756 mm	<b>▮</b> 80,5%
📐 30 - 130 m <sup>2</sup>	<b>↗</b> 590 mm	🔥 51 cm



**A+**

H700 Black Magic

↑ 12 Pa	<b>KG</b> 96 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 29
🔥 6 kW	<b>I</b> 784 mm	🔄 1,7 kg
🌀 3-7 kW	<b>H</b> 515 mm	<b>▮</b> 83%
📐 30 - 120 m <sup>2</sup>	<b>↗</b> 440 mm	🔥 34 cm

LOTUS





Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H

# H470 Air

– Diffondi il calore e l'intinìa in molte stanze

L'inserto Lotus con ventilatore incorporato, cioè il modello Air, offre l'effettiva possibilità di distribuire il calore in molte stanze. L'aria fredda viene aspirata dalla grata posta sotto lo sportello, mentre l'aria riscaldata fuoriesce dalla grata posta sopra lo sportello oppure convogliata verso le altre stanze dell'abitazione attraverso le tubazioni. Il ventilatore è regolabile in modo continuo e può convogliare fino a 300 m<sup>3</sup> di aria per ora. In questo modo si distribuisce il calore in modo ottimale in tutta la casa.

Sono disponibili con il ventilatore i seguenti modelli: H470, H570, H470 W o H570 W, forniti con il frontale in acciaio nero o grigio.

Per tutti gli Air, puoi personalizzare l'estetica con la scelta tra differenti tipologie di maniglie. Tutte le maniglie sono state progettate per il miglior utilizzo quotidiano.

Scegliere tra le seguenti maniglie: Classic, Classic grigia, Classic nera, Modern grigia, Modern nera.

**A+**

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🌀 3-9 kW

🏠 40 - 140 m<sup>2</sup>

**Mg/M<sup>3</sup>** 18

🕒 1,7 kg

📊 84%

🔧 51 cm



Der Luftreinhalte-  
verordnung  
der Schweiz





**A+**

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

H470 Air

↑ 12 Pa	KG 107 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 18
🔥 6 kW	I 654 mm	↻ 1,7 kg
🔄 3-9 kW	H 736 mm	▬ 84%
📐 40 - 140 m <sup>2</sup>	↗ 440 mm	🔥 51 cm



**A+**

H470 W Air

↑ 12 Pa	KG 135 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 19
🔥 7 kW	I 654 mm	↻ 2 kg
🔄 3-10 kW	H 948 mm	▬ 80,5%
📐 40 - 190 m <sup>2</sup>	↗ 440 mm	🔥 58 cm



**A+**

Ergänzung  
nach Art.  
15a-B-VG

H570 Air

↑ 12 Pa	KG 124 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 18
🔥 6 kW	I 789 mm	↻ 1,8 kg
🔄 3-9 kW	H 756 mm	▬ 84%
📐 40 - 150 m <sup>2</sup>	↗ 440 mm	🔥 51 cm



**A+**

H570 W Air




↑ 12 Pa	KG 171 kg	<b>Mg/M<sup>3</sup></b> 19
🔥 7 kW	I 789 mm	↻ 2,5 kg
🔄 4-11 kW	H 1088 mm	▬ 80,5%
📐 40 - 210 m <sup>2</sup>	↗ 440 mm	🔥 66 cm






# Unico






Unico 11



Unico 12




Unico 13




# Steel




H370




H700




H470




H470W




H570



H570W




H570 T




# Black Magic




H370 Petite Black Magic




H700 Black Magic




H470 Black Magic




H470 W Black Magic




H570 Black Magic



H570 W Black Magic




H570 T Black Magic




# Air




H470 Air




H470 W Air



H570 Air



H570 W Air



# Varie opzioni e grande facilità d'uso

Tutti gli inserti della serie H offrono la possibilità scegliere la maniglia che meglio si adatta al vostro stile.

Tutte le maniglie sono studiate per garantire l'uso ottimale della stufa, giorno dopo giorno.




Modern Grey H




Modern Black H



Classic H




Classic Grey H



Classic Black H



## H-base & Unico-Base



Unico-Base



H-Base

Per la maggior parte degli inserti può essere ordinata una base da ancorare al pavimento o sulla quale poter montare l'inserto.

Diventa poi facile rivestire l'inserto, qualunque materiale sia utilizzato.


## Cornici speciali

Lotus offre una vasta scelta di cornici appositamente adattate per un perfetto lavoro di muratura e una finitura ottimale. Le cornici sono disponibili anche con risvolto che ne permette l'integrazione nella stanza con gli arredi esistenti.

Le possibilità di ottenere soluzioni uniche sono innumerevoli.

Disponiamo di cornici per la maggior parte degli inserti a legna, con superficie in nero, grigio e Black Magic.

Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sulle possibilità, le dimensioni e le opportunità di ottenere la soluzione ideale per ogni abitazione.





Il catalogo che avete  
in mano è ecologico:  
stampato su carta con  
certificazione FSC®.



LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tif. +45 6323 7070 · [www.lotusstoves.com](http://www.lotusstoves.com) · Email [info@lotusstoves.com](mailto:info@lotusstoves.com)

Distribuito per l'Italia da: OEKOTHERM snc · Via J. Durst, 66 - 39042 Bressanone (BZ) - tel. 0472 802090 - [www.oekotherm.it](http://www.oekotherm.it) - [info@oekotherm.it](mailto:info@oekotherm.it)