



INSERTI **CAMINO**

Il fuoco della tua vita.


Refrattario eboris 1300 ultra avorio





Refrattario eboris 1300 ultra nero





PITTOGRAMMI SUI PRODOTTI


-  RLA, **d**ipendente dall'aria dell'ambiente


-  RLU, **i**ndipendente dall'aria dell'ambiente


-  Legna da ardere


-  S-Thermatik NEO


-  S-USI II


-  S-ESAM | S-ESAM 3.0


-  S-Kamatik 2


-  S-Vent


-  Classe di efficienza energetica


-  Intervallo di potenza termica (kW)


-  Idro (kW)


-  Potenza termica nominale lato acqua (kW)

-  Diritto

-  Bifacciale

-  Forma a L

-  Forma a U

-  Tondo

CONTENUTO

Introduzione	4
Panoramica dei prodotti	10
Prodotti	12
Dati tecnici	58

AVVISO:

Con riserva di scostamenti cromatici dovuti alla stampa. Con riserva di modifiche tecniche e cromatiche e errori.

PASSIONE ARDENTE PER IL FUOCO

Tecnologia innovativa in un design innovativo

Calore, accoglienza e atmosfera: Un caminetto è in cima alla lista dei desideri di molte persone. Per trasformare questo desiderio in realtà, Spartherm offre un'ampia gamma di inserti caminetto innovativi con cui è possibile realizzare qualsiasi progetto architettonico. Visivamente, gli innovativi inserti caminetto colpiscono per le ampie superfici vetrate che offrono una visione unica del gioco delle fiamme. Oltre agli inserti caminetto con vetro frontale, Spartherm offre anche varianti a L, a U, o bifacciali. Con la tecnologia di Spartherm, è possibile realizzare desideri personalizzati. Dalla fondazione dell'azienda nel 1986, Spartherm ha sviluppato costantemente i prodotti per offrire un perfetto momento di benessere.

**COSA C'È DI
AFFASCINANTE
IN UN INSERTO
CAMINO
SPARTHERM?**



**DESIGN UNICO,
PROPRIO COME
LO VUOI TU**



**PRODOTTI
INNOVATIVI PER
OGNI STILE DI VITA**



**UN'ESPERIENZA
DI CAMINETTO
INDIVIDUALE, PER
TUTTA LA VITA**

STILE ABITATIVO – IL FUOCO PER OGNI STILE

Che si tratti di minimalismo, industrial chic o stile skandi: Sono in voga gli arredi che puntano sul design e sulla qualità. Non c'è da meravigliarsi: Se ci si limita all'essenziale nelle proprie quattro mura e si eliminano gli oggetti superflui, tornano l'ordine e la pace. Questo rilassa e fa dimenticare la frenesia dei ritmi quotidiani. I preziosi classici del design si adattano bene a questa tendenza abitativa; sono durevoli e quindi sostenibili per natura. Come gli inserti caminetto di Spartherm.



I nuovi mobili sono arrivati, ma manca ancora quel certo qualcosa? Senza un pizzico di naturalezza, molti stili abitativi appaiono freddi e impersonali. Sono le piccole cose che trasformano una nuova casa in una casa accogliente. Calore, materiali naturali come il legno o la pelle. Bellissimi tessuti, cuscini e plaid. Immagini e libri. Colori fini che creano un senso di benessere. Ma niente dà a un interno tanta potenza e intimità quanto un caminetto. Perché è il calore e l'atmosfera speciale di un caminetto a far risplendere l'ambiente di una casa! Gli inserti caminetto Spartherm offrono una varietà quasi inesauribile di possibilità creative. In modo che il caminetto dei vostri sogni diventi realtà.

MINI

□ Diritto

Massimo risultato con il minimo sforzo.

Varianti:

Mini R1V Mini R1V RLU

Mini Z1 Mini Z1 RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S Mini S RLU

Mini Sh Mini Sh RLU

Pagina 12 – 15

□ Forma a L

Una soluzione ottimale anche sull'angolo.

Varianti:

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

Pagina 16 – 17

□ Bifacciale

Il caminetto trasparente.

Variante:

Mini S-FDh

Pagina 18 – 19

VARIA

□ Diritto

Eccezionale design per la massima integrazione.

Varianti:

Varia 1V Varia 1V RLU

Varia 1Vh Varia 1Vh RLU

Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh Varia Sh RLU

Varia AS Varia AS RLU

Varia ASh Varia ASh RLU

Varia Ah

Varia Bh Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU

Pagina 30 – 35

□ Forma a L

I nostri bestseller – soluzioni d'angolo flessibili

Varianti:

Varia 2L-55

Varia 2L-55h Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62

Varia 2R-62h Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

Pagina 36 – 41

□ Bifacciale

Un singolo fuoco – due viste

Varianti:

Varia FD Varia FD RLU

Varia FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh

Pagina 42 – 47

□ Forma a U

Fuoco inscenato in modo incomparabile

Varianti:

Varia AS-3RLh

Varia Ch

Pagina 48 – 49

ARTE

□ Diritto

Formati particolari per situazioni spaziali speciali.

Varianti:

Arte 1Vh-66 Arte 1Vh-66 RLU

Arte Bh

Pagina 20 – 21

□ Forma a L

Una bella figura anche come soluzione d'angolo.

Variante:

Arte 2LRh-66

Pagina 22 – 23

□ Forma a U

Highlight:
Focolari spaziosi.

Varianti:

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

Pagina 24 – 27

VARIA H₂O

□ Diritto

Flessibilità e prestazioni.

Varianti:

Varia 1V H₂O

Varia 1V H₂O XL

Varia 1V H₂O XXL

Varia 1Vh H₂O

Varia 1Vh H₂O XL

Varia 1Vh H₂O XXL

Varia Ah H₂O

Pagina 50-51

□ Forma a L

Il fuoco da una prospettiva sempre diversa.

Varianti:

Varia 2L-55h H₂O

Varia 2R-55h H₂O

Varia 2Lh H₂O

Varia 2Rh H₂O

Pagina 52-53

□ Bifacciale

Un singolo fuoco – due viste

Varianti:

Varia FD H₂O

Varia FDh H₂O

Varia A-FDh H₂O

Pagina 54-55

SPEEDY

○ Tondo

Il cerchio, simbolo di perfezione.

Variante:

Speedy Ph

Pagina 28-29



MINI

Massimo risultato con il minimo ingombro.





Mini Z1

Se desiderate creare un effetto visivo in luoghi insoliti, con l'inserito camino Mini troverete un gioco di fiamme per tutte le occasioni. Perché con le sue dimensioni compatte e la tecnologia perfettamente perfezionata, il Mini offre un eccezionale piacere del fuoco. Questo inserto camino, con la sua porta a cerniera a chiusura automatica, non solo garantisce la massima sicurezza, ma può anche essere installato in modo ottimale a un'altezza ridotta, ad esempio sotto una scala. Il Mini rappresenta quindi una simbiosi riuscita tra funzionalità e design: piccolo ma potente!

VARIANTI

Mini R1V | RLU

 A
A+ NSHF

 4,5 - 6,8 kW
4,5 - 8,1 kW NSHF

Mini Z1 | RLU

 A


 4,9 - 9,1 kW

Mini Z1 NSHF

 A+

 7,0 - 13,0 kW

Mini S | RLU

 A

 4,9 - 9,1 kW

Mini Sh | RLU

 A

 4,9 - 9,1 kW





MINI

Massimo risultato con il minimo ingombro.

Il fuoco scoppietta dolcemente e invita a soffermarsi. Con un Mini è possibile creare un'atmosfera vivace anche nella stanza più piccola. Un vero caminetto a legno valorizza qualsiasi ambiente. Questo inserto camino, che non è troppo grande ma unisce funzionalità e design, trova lo spazio perfetto per un'esperienza di fuoco indimenticabile anche in un angolo o su una parete stretta.

Inoltre, le funzioni di assistenza intelligente del caminetto garantiscono un'esperienza di fuoco rilassante. Per esempio, il controllo elettronico della combustione S-Thermatik NEO permette alla legna di bruciare in modo efficiente e il sensore di pressione S-USI assicura ancora più sicurezza nel bagliore del fuoco. Grazie allo sportello scorrevole elettrico a funzionamento automatico S-ESAM, l'utilizzo del Mini è estremamente comodo e lascia più tempo per godersi il fuoco.



Mini S

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM
(saliscendi automatico)



S-Vent



Mini Sh



MINI

Basta cambiare la prospettiva

Nuove intuizioni. Se volete sempre godervi il fuoco in modo nuovo e diverso, la forma a L del Mini è il formato ideale per i camini ad angolo. I pratici Mini 2L o Mini 2R con sportello a ribalta a chiusura automatica, ad esempio, sono particolarmente adatti a situazioni di installazione ridotte. Con la versione comfort Mini 2LRh puoi scegliere di dotare lo sportello scorrevole di un meccanismo elettrico di apertura S-ESAM. La forma a L crea un ambiente olistico per il benessere che può essere visto da due lati.



Mini 2L

VARIANTI

Mini 2L		A
Mini 2R		4,9 – 9,1 kW
Mini 2LRh		A
		4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



MINI

Collegamento compatto



Mini S-FDh

Aperta eppure separata. Se state cercando la soluzione perfetta per progettare gli ambienti in modo unico, troverete la risposta nel Mini bifacciale. Perché il caminetto compatto di Spartherm crea trasparenza. L'inserto camino, con i suoi due vetri, è sapientemente integrato nell'architettura.

In questo modo si crea un collegamento quasi naturale tra due stanze. Perché il fuoco che scalda rimane sempre e affascina da ogni angolazione. In questo modo è possibile godere di prospettive aperte anche in ambienti compatti, per un maggiore spazio e un'esperienza di fuoco speciale.

VARIANTI

Mini S-FDh



A



4,5 - 7,8 kW






ARTE

Armonia in altezza.

Un'immagine fiammeggiante affascina. Con l'inserito camino Arte è possibile creare accenti straordinari in un ambiente familiare. L'imponente formato verticale consente alle fiamme di avere spazio libero e dà un leggero vantaggio alla verticale. In questo modo, un fuoco possente viene messo in scena in tutto il suo fascino: ardente e tuttavia domato.



Arte Bh



Arte 1Vh-66

VARIANTI

Arte 1Vh-66 | RLU A+
 4,6 - 8,6 kW
7,3 - 13,5 kW NSHF

Arte Bh A
 7,7 - 14,3 kW



Arte può anche essere integrato con funzioni intelligenti di assistenza al caminetto per un'esperienza di fuoco rilassante. Il controllo elettronico della combustione S-Thermatik NEO, ad esempio, permette di bruciare la legna in modo efficiente e punta tutto sulla sostenibilità. Il sensore di pressione S-USI con controllo meccanico del tiraggio del caminetto offre una sicurezza ancora maggiore. La porta scorrevole elettrica ad azionamento automatico S-ESAM facilita il funzionamento e trasforma il tempo trascorso accanto al caminetto in puro relax.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

- S-Thermatik NEO (controllo della combustione)
- S-USI II (sensore di depressione)
- S-ESAM | S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)
- S-Kamatik 2 (regolazione del tiraggio)
- S-Vent



ARTE

Il formato particolare



Arte 2LRh-66


In questa versione di Arte di Spartherm, il fuoco si presenta con un'eleganza discreta. Questo perché i due frontali identici formano una silhouette sottile per il generoso focolare. In questo modo, le fiamme possono svilupparsi in modo imponente e mostrare la loro grandezza. Perché il fuoco ardente è visibile a tutta altezza e da due lati nell'Arte 2LRh-66.

Anche la sofisticata tecnologia del focolare è convincente, con una impressionante performance. Con una potenza di 6,4 kW l'energia resta gradevolmente dosata senza fastidiosi picchi di calore. Spartherm combina quindi tecnologia innovativa e design unico nell'inserto camino Arte per creare un indimenticabile piacere del fuoco.

VARIANTI

Arte 2LRh-66

 A+

 4,5 – 8,3 kW
7,3 – 13,5 kW NSHF




Arte 2LRh-66



ARTE

Condivisione elegante

Il legno crepita silenziosamente e il calore crea un'atmosfera di benessere nella stanza spaziosa. Con l'Arte a U di Spartherm è possibile dividere in modo elegante ambienti spaziosi e allo stesso tempo creare un legame speciale con un affascinante gioco di fuoco. A questo scopo, sono disponibili tre diversi modelli della serie Arte U con larghezze fino a 90 cm. Questi formati estremamente grandi possono essere aperti con il meccanismo elettrico S-ESAM per il massimo comfort.



Arte U-90h





Arte U-50h



La vista da tre lati conferisce a questo straordinario inserto camino, che diventa un perfetto divisorio per ambienti, una speciale espressività. Questo perché le fiamme si trovano di fronte alla parete e sono visibili da ogni prospettiva della stanza. Immergono l'intero ambiente circostante in un caldo e affascinante gioco di fiamme, per un'esperienza di fuoco in piena regola.





Arte U-70h



VARIANTI



Arte 3RL-60h  A+
 7,0 – 13,0 kW

Arte 3RL-80h  A
 8,0 – 14,8 kW

Arte 3RL-100h  A
 7,7 – 14,3 kW

Arte U-50h  A+
 6,5 – 12,1 kW

Arte U-70h  A+
 8,0 – 14,8 kW

Arte U-90h  A
 9,1 – 16,9 kW






ARTE

Sorprendente di natura

Tre lati, tre viste, tre modelli. In tre diverse dimensioni, con Arte a U è possibile mettere in scena un suggestivo gioco di fiamme. Il futuro caminetto da sogno può trovare posto in qualsiasi punto della stanza, sia a parete che come elegante divisorio. Nei vari formati da 50 cm a 90 cm di larghezza, può presentare il fascino del fuoco in modo visibile su tutti i lati – per un caldo e affascinante gioco di luci in un formato speciale.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



SPEEDY

Curve naturali



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM
(saliscendi automatico)



S-Vent

Speedy Ph

Caldo e rotondo. Con l'inserto camino Speedy Ph, le forme fluide possono essere realizzate nel design del caminetto come se provenissero dalla natura. La dolcezza dei contorni indirizza lo sguardo verso l'affascinante gioco di fiamme al centro dell'inserto camino dal design intricato.

Per rendere rilassante il tempo trascorso davanti all'inserto camino, quest'ultimo può essere dotato di alcune funzioni intelligenti. Ad esempio, il pratico sportello scorrevole per l'aggiunta di legno è una soluzione molto comoda. Se lo si desidera, può essere azionato anche elettricamente con l'automatismo S-ESAM, in maniera semplice e senza fatica.

VARIANTI

Speedy Ph

A+

4,9 - 9,1 kW





VARIA

Varianti versatili



Varia 1Vh

Sfavillante, lambente o dolcemente tremolante. Il fuoco si manifesta in innumerevoli sfaccettature. Gli inserti caminetto Varia offrono un'ampia gamma di opzioni. In qualsiasi versione colpisce per l'armonioso formato dello sportello. È possibile decidere se lo sportello deve essere aperto da sinistra o da destra. È inoltre possibile scegliere un vetro scorrevole, che può anche essere controllato con il meccanismo elettrico del vetro S-ESAM, se lo si desidera.



Varia Bh



Varia 1V

VARIANTI

Varia 1V | RLU A+
 Varia 1Vh | RLU 7,7 – 14,3 kW
 11,9 – 21,2 kW NSHF

Varia 1V-87h A+
 6,7 – 12,4 kW
 7,6 – 14,2 kW

Varia 1V-100h A
 7,3 – 13,5 kW

Varia Sh | RLU A+
 7,7 – 14,3 kW

Varia AS | RLU A+
 Varia ASH | RLU 4,9 – 9,1 kW
 7,7 – 14,3 kW NSHF

Varia Ah A
 7,3 – 13,5 kW

Varia Bh | RLU A
 7,3 – 13,5 kW

Varia B-120h A
 10,5 – 19,5 kW

Varia M-80h RLU A
 6,3 – 11,7 kW



VARIA

Caminetto in
formato panoramico



Varia 1V-87h

La famiglia Varia 1V è flessibile anche nelle sue prestazioni. Lo spettro va da 8,0 kW a 17,0 kW. Se volete agire in modo sostenibile, con la versione H₂O potete generare acqua calda a zero emissioni di CO₂ per tutta la casa. Così, i camini Varia ispirano con una tecnologia efficiente e innovativa, oltre che con affascinanti momenti di fuoco.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM | S-ESAM 3.0 (saliscendi
automatico)



S-Kamatik 2 (regolazione del tiraggio)



S-Vent



VARIA

La tela del fuoco

Un fuoco vasto come l'orizzonte. Gli inserti caminetto Varia AS e Varia ASH convincono per il loro sensazionale formato largo. Hanno una larghezza anteriore di 75 cm e un'altezza di soli 38 cm. In questo modo assumono l'affascinante dimensione di uno schermo cinematografico.

Questi inserti caminetto sono adatti anche al tema di tendenza della Smart Home. Con la ventilazione S-Vent e il sistema digitale di controllo della combustione S-Thermatik NEO, è disponibile un pacchetto di assistenza intelligente che offre maggiore comfort e sicurezza, per un'esperienza rilassata.



Varia AS

Varia ASH



VARIA

Prospettive per il fuoco

Sperimentate più volte un gioco di fiamme. Con il suo vetro angolare compatto, la forma a L di Varia crea una visione completa di un fuoco imponente da due lati. Questo rende l'inserito camino, che viene alimentato con legna da ardere, una soluzione angolare perfetta e consente posizioni completamente nuove per l'esperienza del fuoco nella stanza. Scomparti di dimensioni diverse con la fornitura di legna apertamente presentata creano un ambiente ancora più accogliente per il tempo trascorso davanti all'inserito camino.

Tutti i modelli di camini angolari Varia possono mettere la loro potenza a disposizione di altre stanze attraverso l'aria calda. L'S-Thermatik NEO digitale aiuta a gestire il fuoco in modo corretto e soprattutto sicuro.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

VARIANTI

Varia 2L-55		A
Varia 2R-55		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h RLU		A
Varia 2R-55h RLU		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62		A+
Varia 2R-62		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h RLU		A+
Varia 2R-62h RLU		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-68h		A+
Varia 2R-68h		6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh		A+
Varia 2Rh		7,4 – 13,7 kW 8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh		A
Varia AS-2Rh		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h		A+
Varia 2R-80h		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h		A+
Varia 2R-100h		8,6 – 16,0 kW





VARIA

Ottimo per gli angoli

Sorprendentemente diverso. Con la forma a L di Varia, Spartherm ha creato un'impressionante soluzione angolare in formato king-size, che con il suo ampio fronte permette di vedere senza ostacoli un affascinante gioco di fuoco.

L'orientamento del lato più lungo della forma a L può essere scelto liberamente. In questo modo è possibile concentrarsi sull'esperienza del fuoco e creare accenti speciali in un ambiente moderno.



Varia 2Lh



Varia 2L-62



Varia 2L-100h



VARIA

Il design unico incontra la tecnologia antincendio più avanzata



Varia 2R-68h



Varia 2L-68h



Varia AS-2Lh



VARIA

Collegamenti in grande stile



Varia FDh

Esclusivo e di grande effetto. Grazie al loro design unico, i modelli bifacciale Varia creano un'esperienza di fuoco unica nel suo genere. Un unico fuoco affascina da due prospettive e l'atmosfera accogliente si respira in tutta la casa. Perché gli inserti caminetto forniscono la loro energia anche in altre stanze attraverso l'aria calda. I diversi inserti caminetto ottengono tutti almeno una classe di efficienza energetica A.



Varia AS-FDh

VARIANTI

Varia FD RLU Varia FDh	A 8,1 – 15,1 kW
Varia FD-87h	A+ 7,4 – 13,8 kW 7,8 – 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh	A+ 4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF
Varia A-FDh	A 7,3 – 13,5 kW
Varia B-FDh	A 7,7 – 14,3 kW





VARIA

Collegamenti in grande stile



Varia A-FDh



Varia FD-87h





VARIA

I caminetti bifacciali

Chi entra in un generoso ambiente con un inserto camino bifacciale Varia, apprezzerà la piacevole atmosfera. Perché i diversi modelli ispirano da un lato con un elegante formato largo e dall'altro presentano il fuoco come elemento di collegamento tra due stanze.



Varia FD



Varia B-FDh



VARIA

Palcoscenico per il gioco di fiamme

Un aspetto spettacolare per un'esperienza di fuoco speciale. Perché l'esclusiva forma a U dei modelli Varia permette alle fiamme di emergere dalla parete e le rende protagoniste. Attraverso i tre lati dell'inserito camino, il calore e la luce del fuoco possono essere percepiti da tutte le direzioni della stanza. Uno spettacolo che affascina tutti.

Questa impressione viene ulteriormente rafforzata quando il vetro dello sportello può essere aperto come un sipario teatrale con il sollevatore elettrico S-ESAM opzionale. I modelli Varia dispiegano il loro effetto riscaldante anche in altri ambienti. Perché la loro energia, attraverso l'aria calda, si fa sentire in tutta la casa – accogliente e calda.



Varia AS-3RLh



Varia Ch

VARIANTI

Varia AS-3RLh



5,9 – 10,9 kW

Varia Ch



6,3 – 11,7 kW



VARIA H₂O

Fuoco e acqua





Varia Ah H₂O

La legna del Varia H₂O crepita silenziosamente e si accende di continuo. Dopo un po' di tempo, il calore accogliente di fronte all'inserto camino invita a guardare il fuoco lambente e a rilassarsi. Ma questi modelli speciali della serie Varia non si limitano a far brillare gli occhi per l'esclusivo gioco di fuoco, ma ispirano anche per le loro finenze tecniche.



Ad esempio, gli innovativi modelli H₂O producono acqua calda sostenibile e a zero emissioni di CO₂ che può essere utilizzata in tutte le aree dell'abitazione. Ciò è reso possibile e supportato dal sistema digitale S-Thermatik NEO. Allo stesso tempo, le diverse varianti dell'inserto camino, alimentate con ceppi ben conservati, raggiungono sempre la classe di efficienza energetica A+ nei test – con le migliori prospettive per l'ambiente.

VARIANTI



Varia 1V H₂O
Varia 1Vh H₂O

 A+
 5,6 – 10,4 kW



Varia 1V H₂O XL
Varia 1Vh H₂O XL

 A+
 6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H₂O XXL
Varia 1Vh H₂O XXL

 A+
 10,5 – 19,5 kW

Varia Ah H₂O

 A+
 7,3 – 13,5 kW






VARIA H₂O



Prospettive di fiamma



Calore e sensazione di sicurezza. Ecco perché un posto accanto al fuoco è ambito da tempo immemorabile. La sofisticata forma a L di Varia H₂O, con il suo vetro angolare compatto, consente una visione completa delle fiamme da due lati. In questo modo è possibile tenere sempre sotto controllo il fuoco. L'ingegnosa soluzione ad angolo apre nuove dimensioni per un design d'interni unico, in quanto l'inserito camino può essere posizionato liberamente nella stanza.

Tutti i modelli di camini angolari Varia presentano un altro vantaggio. Perché possono trasmettere la loro potenza anche ad altre stanze attraverso l'aria calda. Il dispositivo digitale S-Thermatik NEO aiuta a gestire correttamente il fuoco. La versione con supporto idrico è stata progettata appositamente per la sostenibilità. Questo perché genera acqua calda aggiuntiva che viene prodotta in modo neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO₂ – con il fuoco dell'innovazione.



VARIANTI

Varia 2L-55h H₂O  A+
Varia 2R-55h H₂O  4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H₂O  A+
Varia 2Rh H₂O  7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H₂O

VARIA H₂O

Vederci chiaro

Semplicemente affascinante. Con il Varia H₂O bifacciale, è sempre possibile tenere d'occhio le fiamme. Infatti l'inserto camino collega due stanze tra loro in modo lineare e chiaro attraverso un fuoco unico, creando così una nuova esperienza architettonica.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM | S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)



S-Kamatik 2 (regolazione del tiraggio)



S-Vent



Varia FD H₂O

A tal fine, Spartherm ha sviluppato diverse larghezze frontali di 67 cm o 87 cm, che si integrano armoniosamente nel design della parete. Ad esempio, i vetri in ceramica di grande formato e completamente antiriflesso ispirano una visione illimitata del fuoco vivace. Ma i modelli bifacciali di Varia H₂O possono essere adattati alle esigenze individuali. Altre caratteristiche rendono l'esperienza del fuoco ancora migliore. Oltre alla classica porta a battente, c'è anche uno sportello del caminetto che può essere spinto verso l'alto. Esso può anche essere equipaggiato con il meccanismo elettrico per vetri S-ESAM, per un funzionamento ancora più comodo. Come gli altri modelli Varia H₂O, anche questo è progettato per produrre acqua calda in modo sostenibile e a zero emissioni di CO₂.

VARIANTI

Varia FD H₂O
Varia FDh H₂O

A+

7,0 – 13,0 kW

Varia A-FDh H₂O

A+

7,3 – 13,5 kW



PANORAMICA DEI PRODOTTI

Mini



Mini R1V
Mini R1V RLU

Mini Z1
Mini Z1 RLU

Mini Z1
NSHF

Mini S
Mini S RLU

Mini Sh
Mini Sh RLU

Mini



Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

Mini S-FDh

Arte



Arte 1Vh-66
Arte 1Vh-66 RLU

Arte Bh

Arte 2LRh-66

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte



Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

Speedy



Speedy Ph

Varia H₂O



Varia 1V H₂O

Varia 1V H₂O
XL

Varia 1V H₂O
XXL

Varia 1Vh H₂O

Varia 1Vh H₂O
XL

Varia 1Vh H₂O
XXL

Varia Ah H₂O

Varia H₂O



Varia FD H₂O

Varia FDh H₂O

Varia A-FDh H₂O

Varia 2L-55h
H₂O

Varia 2R-55h
H₂O

Varia 2Lh H₂O

Varia 2Rh H₂O

Inseriti caminetto		Mini R1V	Mini Z1	Mini S	Mini Sh	Varia TV	Varia TVh	Varia TV-87h	Varia TV-100h	Varia Sh		
Dimensioni	Dimensioni della porta altezza	mm	505	505	505	514	512 566	514 574	528	700	623	
	Dimensioni della porta larghezza	mm	438	438	598	606	668	671	875	1006	746	
	Dimensione porta profondità	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Raccordo fumi Ø	mm	180	180	180	180	200 180	200 180	200	250 200	200 180	
Potenze	Standard	Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A+	A+	A+	A	A	
		Potenza termica nominale	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	9,5	10,4	11,0
		Intervallo di potenza termica	kW	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	6,7-12,4	7,3-13,5	7,7-14,3
		Grado di efficienza	%	80	>78	>78	>78	>80	>80	>80	80	>80
	con NSHF	Classe di efficienza energetica	A+	A+	-	-	A+	A+	A+	-	-	
		Potenza termica nominale	kW	6,2	10,0	-	-	17,0	17,0	10,9	-	-
		Intervallo di potenza termica	kW	4,5-8,1	7,0-13,0	-	-	11,9-21,2	11,9-21,2	7,6-14,2	-	-
		Grado di efficienza	%	>85	>85	-	-	>85	>85	>85	-	-
		S	Classe di efficienza energetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Potenza termica nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervallo di potenza termica	kW		-	-	-	-	-	-	-	-		
Grado di efficienza	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Controlli e valori	2. Livello BImSchV 2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	15a B-VG	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ecodesign 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Esercizio a sportello aperto	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-		
Info	Peso (ca.)	kg	121	164	142	175	242 248	282 288	350	394	272	
	Funzionamento sportello		A battente	A battente	A battente	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	
	Vetratura		Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice		

Inseriti caminetto RLU		Mini R1V RLU	Mini Z1 RLU	Mini S RLU	Mini Sh RLU	Varia TV RLU	Varia TVh RLU	Varia AS RLU	Varia ASH RLU	Varia Sh RLU		
Dimensioni	Dimensione porta altezza	mm	512	512	512	514	512	514	367	370	623	
	Dimensione porta larghezza	mm	438	438	598	606	668	671	744	730	746	
	Dimensione porta profondità	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Attacco di scarico Ø	mm	180	180	180	180	200 180	200 180	180	180	200 180	
Potenze	Standard	Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	
		Potenza termica nominale	kW	5,2	7,0	7,0	7,0	11,0	11,0	7,0	7,0	11,0
		Intervallo di potenza termica	kW	4,5-6,8	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3	7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	7,7-14,3
		Grado di efficienza	%	80	>78	>78	>78	>80	>80	>80	>80	80
	con NSHF	Classe di efficienza energetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Potenza termica nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intervallo di potenza termica	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Grado di efficienza	%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S	Classe di efficienza energetica	-	-	-	-	A	-	-	-	-
			Potenza termica nominale	kW	-	-	-	-	7,0	-	-	-
Intervallo di potenza termica	kW		-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-		
Grado di efficienza	%	-	-	-	-	>80	-	-	-	-		
Certificazioni	2. Livello BImSchV 2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	15a B-VG	✓	✓*	-	-	-	✓	✓	✓	✓		
	Ecodesign 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Esercizio con focolare aperto	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Info	Peso (ca.)	kg	121	164	142	175	217	282	166	209	272	
	Funzionamento sportello		A battente	A battente	A battente	Scorrevole	A battente	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole	
	Vetratura		Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice		


Soddisfa i requisiti di 15a 2015 solo con l'elemento AT. Attenzione: Altezza di raccordo fumi + 160 mm

Varia AS	Varia ASh	Varia Ah	Varia Bh	Varia B-120h	Arte 1Vh-66	Arte Bh	Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh	Varia FD-87h	Varia AS-FDh	Varia A-FDh	
367	370	440	523	523	663	805	514 505	507 507	514 507	507 567	526 518	371 364	440 430
744	730	881	1006	1206	396	656	606 598	668 668	671 668	875 872	730 741	881 877	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	180	200 180	250 200	250	180	200 180	200 180	250	250	200	180	250	
A+	A+	A	A	A	A+	A	A	A	A	A+	A+	A	
7,0	7,0	10,4	10,4	15,0	6,6	11,0	6,0	11,6	11,6	10,6	7,0	10,4	
4,9-9,1	4,9-9,1	7,3-13,5	7,3-13,5	10,5-19,5	4,6-8,6	7,7-14,3	4,5-7,8	8,1-15,1	8,1-15,1	7,4-13,8	4,9-9,1	7,3-13,5	
>80	>80	>80	>78	78	>85	>78	>78	80	80	>80	>80	>80	
A+	A+	-	-	-	A+	-	-	-	-	A+	A+	-	
11,0	11,0	-	-	-	10,4	-	-	-	-	11,1	11,0	-	
7,7-14,3	7,7-14,3	-	-	-	7,3-13,5	-	-	-	-	7,8-14,4	7,7-14,3	-	
>85	>85	-	-	-	>85	-	-	-	-	>85	>85	-	
-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	6,3-11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	>78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
166	209	305	350	369	243	287	266	212	265	297	205	314	
A battente	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	
Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Doppio	Semplice	Semplice	


Varia M-80h RLU	Varia Bh RLU	Arte 1Vh-66 RLU	Varia FD RLU	Varia 2L-55h / 2R-55h RLU	Varia 2L-62h / 2R-62h RLU
523	523	663	512 512	514	444
802	1006	396	668 668	584	596
-	-	-	-	392	392
200 180	250 200	180	250	180	180
A	A	A+	A	A	A+
9,0	10,4	6,6	11,6	7,0	6,9
6,3-11,7	7,3-13,5	4,6-8,6	8,1-15,1	4,9-9,1	4,8-9,0
>78	>78	>85	80	>80	>80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-
291	350	243	212	222	206
Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole
Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice

Varia B-FDh	Mini 2L / 2R	Mini 2LRh	Varia 2L-55 / 2R-55	Varia 2L-55h / 2R-55h	Varia 2L-62 / 2R-62	Varia 2L-62h / 2R-62h	Varia 2L-68h / 2R-68h	Varia 2Lh / 2Rh	Varia AS-2Lh / AS-2Rh	Varia 2L-80h / 2R-80h	Varia 2L-100h / 2R-100h	Arte 2LRh-66
523 515	502	505	508	514	438	444	501	514	370	412	412	663
1006 1002	452	466	571	584	583	596	685	685	730	807	1002	363
-	452	466	379	392	378	392	410	466	358	501	501	363
250	180	180	180	180	180	180	250 200	200 180	200 180	250 200	250 200	180
A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
11,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,9	9,6	10,5	7,0	11,0	12,3	6,4
7,7-14,3	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,8-9,0	4,8-9,0	6,7-12,5	7,4-13,7	4,9-9,1	7,7-14,3	8,6-16,0	4,5-8,3
79	80	80	80	80	>80	>80	>80	>80	80	>80	>80	>80
-	-	-	-	-	A+	A+	A+	A+	-	-	-	A+
-	-	-	-	-	10,0	10,0	9,9	12,0	-	-	-	10,4
-	-	-	-	-	7,0-13,0	7,0-13,0	6,9-12,9	8,4-15,6	-	-	-	7,3-13,5
-	-	-	-	-	>85	>85	>85	>85	-	-	-	>85
-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,9-9,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	>78	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
390	166	199 211	170	200	181	206	310	274 277	199	274	320	186
Scorrevole	A battente	A battente	A battente	Scorrevole	A battente	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole
Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice

Inseriti caminetto H ₂ O		Varia 1V H ₂ O	Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O XXL	Varia 1Vh H ₂ O	Varia 1Vh H ₂ O XL*	Varia 1Vh H ₂ O XXL	Varia Ah H ₂ O	Varia FD H ₂ O	Varia FDh H ₂ O
Dimensioni	Dimensione porta altezza	mm	507	507	507	513	513	513	440	507 507



CREA IL TUO
PERSONALE
MOMENTO DI FUOCO.




CONSULENTE PRODOTTO

QUAL È IL FOCOLARE PERFETTO PER TE?
Trova l'inserito camino che si adatta alle tue esigenze in pochi passi!



www.spartherm.com


GAMMA DI PRODOTTI SPARTHHERM®






IL FUOCO DELLA TUA VITA.



RIVENDITORE SPECIALIZZATO



-  www.facebook.com/spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com





PREMIUM
EDITION

Il fuoco della tua vita.


Refrattario eboris 1300 ultra avorio





Refrattario eboris 1300 ultra nero





PITTOGRAMMI RELATIVI AL PRODOTTO


-  RLA, in funzione dell'aria ambiente


-  Legna in ciocchi


-  S-Thermatik NEO


-  S-USI II


-  S-ESAM 3.0


-  S-Kamatik 2


-  S-Vent


-  Classe di efficienza energetica

-  Intervallo di potenza termica (kW)

-  Frontale

-  Bifacciale

-  Angolare

-  Trifacciale

CONTENUTO

Introduzione	4
Panoramica del prodotto	14
Prodotto	18
Dati tecnici	37

NOTA:

Sono possibili deviazioni di colore dovute alla stampa. Salvo cambiamenti di colore, tecnici ed errori.

L'ESSENZA DELLA FUNZIONALITÀ E DEL DESIGN

Eccellente tecnologia di combustione per un'eccezionale architettura del camino

Se avete le più alte esigenze quando si tratta di design interno non volete fare alcun compromesso quando si tratta di realizzare un camino. La Premium Edition di Spartherm è stata creata per realizzare progetti sofisticati. Da quando l'azienda è stata fondata nel 1986, Spartherm è stata costantemente alla ricerca di innovazione a tutti i livelli della tecnologia di combustione. La Premium Edition riunisce questi molti anni di know-how. Quando si tratta di qualità, tecnologia e design, combina gli inserti per caminetti di maggior qualità della gamma Spartherm. Inoltre, sono disponibili funzioni di assistenza intelligenti al camino e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. La gamma di vetri disponibili è completa: oltre agli inserti camino con vetri dritti nel contemporaneo formato widescreen, c'è anche una scelta di modelli con forma angolare, trifacciale e bifacciale. In questo modo, possono essere realizzati progetti individuali e concetti architettonici spaziali. Tutti i modelli Premium Edition hanno una cosa in comune: creano esperienze uniche con il camino!



PERCHÉ
SCEGLIERE UN
**INSERTO CAMINO
SPARTHERM
PREMIUM?**

VANTAGGI



**TECNOLOGIA DI
COMBUSTIONE
AI MASSIMI
LIVELLI**



**DESIGN
COMPLETO**



**FORMA
INDIVIDUALE**

L'ESSENZA DELLA
FUNZIONALITÀ
E DEL DESIGN

Cosa rende i modelli Premium così particolari?

Chi vuole soddisfare i massimi requisiti, non scende a compromessi. Spinta dal desiderio di perfezione, Spartherm sviluppa e produce da oltre 35 anni inserti per caminetti individuali, per un design eccezionale.

Cosa rende i modelli Premium di Spartherm così speciali?

Semplicemente: sono stati sviluppati con molta passione, realizzati con maestria artigianale e perfetti fin nei minimi dettagli.



VANTAGGI

- » Vista libera del fuoco senza telaio a vista
- » Design chiaro e pulito
- » Nessuna fastidiosa maniglia in vista
- » Visione del fuoco più nitida e senza riflessi
- » Il vetro rimane pulito più a lungo e si pulisce facilmente
- » Meccanismo di sollevamento vetro ad alta scorrevolezza per il massimo comfort di ricarica
- » Residui di combustione ridotti e letto di brace esteticamente accattivante
- » Installazione con profondità ridotta



**STILE ABITATIVO –
INDIVIDUALITÀ
TRA LE PROPRIE
QUATTRO MURA**

Che sia classicamente elegante o minimalista e ridotto: Gli arredi che si concentrano su un design senza tempo e di alta qualità sono in voga. Non c'è da meravigliarsi: Se ci si limita all'essenziale nelle proprie quattro mura e ci si concentra su pochi, ma selezionati oggetti, tornano l'ordine e la pace. Questo rilassa e fa dimenticare la frenesia dei ritmi quotidiani. I classici del design nobile si adattano bene a questa tendenza abitativa; sono durevoli e quindi sostenibili per natura. Come gli inserti camino dell'esclusiva Premium Edition di Spartherm.



STILE ABITATIVO



I nuovi mobili sono arrivati, ma manca ancora quel certo qualcosa? Senza un pizzico di calore e di naturalezza, molti interni sembrano freddi e impersonali. Sono le piccole cose che creano l'atmosfera negli interni e danno accenti speciali: materiali di alta qualità come il legno o la pelle, tessuti squisiti, cuscini e plaid, immagini e libri, colori fini che creano un senso di benessere. Ma niente dà all'interno tanta esclusività e intimità come un camino. Quando si tratta di progettare un camino sofisticato, gli inserti camino della Premium Edition di Spartherm offrono una varietà quasi inesauribile di possibilità creative, in modo che il caminetto individuale dei vostri sogni, abbinato al design della vostra casa, diventi realtà.



**IL FASCINO
DEL FUOCO**

MOMENTI MAGICI CON IL FUOCO

Cosa c'è di meglio che godersi un caldo camino in una fredda giornata invernale? Un camino offre anche momenti magici nelle fresche serate primaverili o autunnali. Guardando le fiamme, si dimentica il tempo e ci si riposa. Che piacere! Un camino porta l'intimità e il calore nelle vostre quattro mura – in qualsiasi momento dell'anno.

PREMIUM EDITION

Frontale

Grande esperienza di fuoco.

Variante:

Premium V-1V-87h

Pagina 18 – 19

Angolare

Soluzione ottimale per l'uso nell'angolo.

Varianti:

Premium V-2L-55h

Premium V-2R-55h

Premium V-2L-68h

Premium V-2R-68h

Premium V-2L-80h

Premium V-2R-80h

Pagina 20 – 23

Bifacciale

Il camino con vista.

Variante

Premium V-FD-87h

Pagina 26 – 27

U-Form

Punto culminante: caminetti spaziosi.

Varianti:

Premium A-U-50h

Premium A-U-70h

Premium A-3RL-60h

Premium A-3RL-80h

Pagina 28 – 35

UN MONDO TUTTO PER SÉ. DESIGN PULITO, TECNICA INNOVATIVA.

Cornice in acciaio massiccio da 6 mme

Materiali resistenti per un aspetto solido ed un design pulito

Rivestimento camera di combustione:

Rivestimento della camera di combustione Eboris 1300 per una resa ottimale e basse emissioni

Porta del focolare


Profilo porta ribassato, vista libera sul fuoco senza telaio visibile

Vetro ceramico lucidato

Alta trasparenza e poco riflesso, sporco ridotto e facile pulizia

Maniglia porta

A filo e a scomparsa



SOLUZIONI DI
DETTAGLIO
RAFFINATE





PREMIUM

Camino in formato widescreen

Una soluzione semplice e chiara per una perfetta integrazione in un'architettura spaziosa. Il vetro ceramico lucidato in formato grande assicura una visuale illimitata sul fuoco. Il modello Premium V-1V-87h è un inserto camino di alta classe per concetti di stanza in cui il fuoco può sviluppare pienamente la sua presenza.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0
(saliscendi automatico)



S-Kamatik 2
(regolazione del tiraggio)



S-Vent
(supporto alla convezione)



Premium V-1V-87h

VARIANTE

Premium
V-1V-87h



A+



6,7 - 12,4 kW
7,6 - 14,2 kW NSHF





PREMIUM

Le due facce del fuoco



Nessun telaio che disturba, nessun elemento funzionale visibile, fuoco puro. Gli inserti camino a L della Premium Edition di Spartherm sono ideali quando si tratta di soluzioni angolari sofisticate. Questo permette di vedere e godere delle fiamme da due prospettive.



VARIANTI

Premium V-2L-55h		A+
Premium V-2R-55h		5,5 – 10,3 kW 7,6 – 14,2 kW NSHF

Premium V-2L-68h		A+
Premium V-2R-68h		6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF

Premium V-2L-80h		A
Premium V-2R-80h		7,4 – 13,7 kW



Premium V-2L-55h



PREMIUM

Le due facce del fuoco

L'esclusiva soluzione regala in ogni situazione abitativa una visuale perfetta del fuoco, che diventa sorprendente nella versione con porta fuoco da 68 cm. L'inserto camino Premium può essere equipaggiato con funzioni intelligenti di assistenza al caminetto come desiderato.



Premium V-2L-68h



Premium V-2R-68h

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0
(saliscendi automatico)



S-Kamatik 2
(regolazione del tiraggio)




S-Vent
(supporto alla convezione)



PREMIUM

Le due facce del fuoco



Premium V-2R-80h

Con il modello angolare premium, si ha sempre una visione diretta da due prospettive del bel gioco delle fiamme. Fuoco puro: con questo inserto per caminetto premium, che può raggiungere 80 cm di larghezza frontale, il meccanismo della porta permette di ricaricare comodamente la legna.



Premium V-2L-80h



PREMIUM

Il caminetto panoramico
lungo e stretto



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0
(saliscendi automatico)

Raffinato: con la versione bifacciale, Spartherm ha creato un inserto per camino che può essere incassato in divisori di stanze o pareti divisorie. Il camino diventa così il punto focale del soggiorno. Una soluzione ideale quando si tratta di integrare un inserto per camino in un concetto di stanza aperta. Il vetro di grande formato dell'inserto per camino Premium V-FD-87h offre una vista illimitata del fuoco da tutti i lati.

VARIANTE

Premium
V-FD-87h



7,4 - 13,8 kW
7,8 - 14,4 kW NSHF



Premium V-FD-87h



PREMIUM

Fuoco con vista panoramica



Premium A-U-50h

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)





S-ESAM 3.0
(saliscendi automatico)





S-Kamatik 2
(regolazione del tiraggio)

L'insolita forma a U dei modelli Premium crea angoli di visione completamente nuovi e permette al fuoco di entrare letteralmente nella stanza. I vetri sono quasi invisibili. Questo apre la vista per l'essenziale: l'affascinante gioco delle fiamme.

VARIANTI

Premium
A-U-50h  A+
 6,5 – 12,1 kW

Premium
A-U-70h  A+
 8,0 – 14,8 kW





PREMIUM

Fuoco con vista panoramica



Premium A-U-70h

Ogni dettaglio degli inserti per caminetti Premium Edition di Spartherm è stato pensato per garantire un'esperienza di fuoco unica. L'elemento centrale è il vetro trasparente: Perché con il design moderno del camino, una sola apertura verso la stanza spesso non è sufficiente. La Premium Edition offre inserti caminetto con un vetro trasparente a forma di U generosamente dimensionato che permette di vedere il gioco delle fiamme da tre lati. Per garantire che nulla interferisca con la vista libera del fuoco, i modelli Premium sono dotati di un telaio della porta invisibile e incassato e di un'elegante maniglia della porta a filo.



PREMIUM

Fuoco con vista panoramica

More is more: Con gli inserti per camino a forma di U della Premium Edition di Spartherm, il gioco delle fiamme può essere visto non solo da una, ma da tre prospettive. I generosi vetri trasparenti forniscono una visione illimitata delle fiamme. Questo mette il fuoco chiaramente al centro dell'interno!



Premium A-3RL-60h

VARIANTI


Premium
A-3RL-60h



A+


7,0 – 13,0 kW

Premium
A-3RL-80h



A

8,0 – 14,8 kW





PREMIUM

Fuoco con vista panoramica



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0
(saliscendi automatico)



S-Kamatik 2
(regolazione del tiraggio)

La visuale aperta su tre lati conferisce profondità al Premium A-3RL-80h: la brace e le fiamme ardono in posizione avanzata rispetto alla parete e possono essere ammirate da qualsiasi prospettiva. L'ambiente circostante è immerso in un affascinante gioco di luci e calore. Il grande fronte di 80 cm permette una visione illimitata del fuoco danzante e fornisce una quantità particolarmente grande di calore radiante rilassante.

Premium A-3RL-80h

Frontale



Premium V-1V-87h

Bifacciale



Premium V-FD-87h

Angolare



Premium V-2L-55h



Premium V-2R-55h



Premium V-2L-68h



Premium V-2R-68h



Premium V-2L-80h



Premium V-2R-80h

Trifacciale



Premium A-U-50h



Premium A-U-70h



Premium A-3RL-60h



Premium A-3RL-80h

Premium Edition		Premium V-1V-87h	Premium V-FD-87h	Premium V-2L-55h / V-2R-55h	Premium V-2L-68h / V-2R-68h	Premium V-2L-80h / V-2R-80h	Premium A-U-50h	Premium A-U-70h	Premium A-3RL-60h	Premium A-3RL-80h		
Dimensioni	Dimensioni sportello altezza	mm	489	489 489	489	489	489	489	489	489		
	Dimensioni sportello larghezza	mm	876	877 877	564	694	817	515	515	612		
	Dimensioni sportello profondità	mm	-	-	417	417	417	534	735	383		
	Scarico fumi Ø	mm	200 250	200	180 200	200 250	200 250	200 250	200 250	200 250		
Prestazioni	Standard	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A	
		Potenza calorica nominale	kW	9,5	10,6	7,9	9,6	10,5	9,3	11,4	10,0	11,4
		Intervallo di potenza calorica	kW	6,7 - 12,4	7,4 - 13,8	5,5 - 10,3	6,7 - 12,5	7,4 - 13,7	6,5 - 12,1	8,0 - 14,8	7,0 - 13,0	8,0 - 14,8
		Rendimento	%	> 80	> 80	85	> 80	80	> 80	> 80	> 80	80
	con NSHF	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	-	-	-	-	-	
		Potenza calorica nominale	kW	10,9	11,1	10,9	9,9	-	-	-	-	-
		Intervallo di potenza calorica	kW	7,6 - 14,2	7,8 - 14,4	7,6 - 14,2	6,9 - 12,9	-	-	-	-	-
		Rendimento	%	> 85	> 85	> 85	> 85	-	-	-	-	-
Certificazioni / Omologazioni	2. Livello BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Art. 15a B-VG (Austria)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ecodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Utilizzo con sportello della camera di combustione aperto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Info	Peso (ca.)	kg	350	297	265	310	350	235	357	279	337	
	Funzione sportello		Saliscendi	Saliscendi	Saliscendi	Saliscendi	Saliscendi	Saliscendi	Saliscendi	Saliscendi	Saliscendi	
	Vetratura		Semplice	Doppia	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	Semplice	

IL FUOCO

PASSIONE ARDENTE PER UN DESIGN UNICO

QUALITÀ IN DETTAGLIO

Per molte persone, il design di un camino è la cosa più importante. Per garantire che tutto sia tecnicamente perfetto anche nei caminetti sofisticati, Spartherm ha creato la Premium Edition di alta qualità. Tutto il know-how dello specialista tedesco della tecnologia del caminetto è stato utilizzato per realizzarlo. Ogni dettaglio è ben pensato, perfettamente realizzato e accuratamente testato per garantire esperienze di caminetto uniche e, soprattutto, in sicurezza.

Ultimo ma non meno importante, la legna da ardere deve bruciare perfettamente e silenziosamente. Spartherm lavora nella Premium Edition con un innovativo sistema di alimentazione dell'aria. L'effetto è impressionante: La combustione avviene in modo uniforme e pulito; ma soprattutto, il camino si distingue per un letto di fiamma extra-largo e impressionante. Per un perfetto godimento del fuoco e momenti magici!



RIVENDITORE



www.facebook.com/spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



Spartherm Distribution Italia srl/GmbH

Via Enrico Fermi, 11 | 39100 Bolzano/Bozen (BZ) · Italia | www.spartherm.it



FIREPLACE **CASSETTES** AND FIREPLACE **DOORS**









The fire of your life.

MODERNISE
**YOUR OPEN
FIREPLACE!**



SYMBOLS

PRODUCT-SPECIFIC PICTOGRAPHS

-  RLA, room air dependent
-  Logs
-  Energy efficiency class
-  Thermal output range (kW)
-  Linear fireplace cassettes
-  Heating cassettes made to measure
-  Fireplace cassettes custom design
-  Stove doors

INDEX

Introduction	4
Product overview	10
Fireplace cassettes	12
Stove doors	22
Technology	26
Technical data	29

NOTE:

Colours may differ slightly from actual colours, due to the printing process. Technical data and colours subject to change. Errors and omissions excepted.



THE CLEAN AND EFFECTIVE SOLUTION

Rediscovering fire

A cool evening - a warming fire in an open fireplace, the very definition of cosiness. If only you didn't have to deal with flying sparks, ugly ash residue and the need to constantly refill the fireplace with wood. And on top of all that: Older fireplaces lose most of their heat up the chimney, meaning it does not radiate into the room.

Wouldn't a fire be much more pleasant if you didn't have to keep checking up on your fireplace?

Optimising an open fireplace is easy: Heating power, efficiency and comfort can be improved significantly by installing a Spartherm fireplace cassette or stove door. This easy retrofit is the cleanest, most effective and fastest solution. Spartherm offers a wide range of standard variants and custom designs made to measure for any existing fireplace model.

This means: Your fireplace will cause you less trouble and give you more warmth and safety.

WHY CHOOSE A
**FIREPLACE
CASSETTE?**



**PERFECT
ALTERNATIVE
TO AN OPEN
FIREPLACE**



**REDUCES
HEAT LOSS**



**INCREASES
SAFETY, COMFORT
AND EFFICIENCY**



LIVING STYLES – MANY WAYS TO YOUR DREAM INTERIOR

Minimalism, modern, classic or retro style: Individual choice is in fashion! Creating a refuge with a feel-good atmosphere is a very individual choice. Some people love elegant classics of design, others choose modern Scandinavian furniture. Often it feels great to combine the old and the new. Wing-back chairs with high backs are perfect for leaning back and escaping your everyday troubles. Low, wide sofas with soft covers are a great place to spend a relaxed weekend. But maybe it's the large kitchen or living room table that becomes your favourite place and the heart of your home – where the children do their homework, where you cook and eat delicious meals and where friends and family love to get together.



If you manage to evoke feelings and create harmonies with furniture and decorations, you will feel comfortable in your own home. Objects with a story are the foundation for a place where you love to spend your time. After that, all you need is some candlelight, a few cushions and a fireplace to warm not just your body, but your soul.

FIREPLACE CASSETTES

Linear cassettes

For more efficiency.

Linear cassette XS 500

Linear cassette S 600

Linear cassette M 700

Linear cassette L 800

Linear cassette XL 900

Page 12

Fireplace cassettes made to measure

A design that fits.

Fireplace cassette 1V

Fireplace cassette 2L

Fireplace cassette 2R

Fireplace cassette 3RL

Fireplace cassette Prisma

Page 16

Fireplace cassettes custom design

Nothing is impossible.

Fireplace cassettes in a custom design

Page 20

STOVE DOORS

Stove doors

Beautiful and clean.

1V stove door

2L stove door

2R stove door

3RL stove door

Panorama doors

Page 22

FOR ANY OLD FIREPLACE

If you are looking for a modern fireplace that will heat up your room fast and provide optimised combustion efficiency adapted to your specific requirements, Spartherm has exactly what you need: A fireplace cassette or stove door from the Spartherm product range is the ideal solution for retrofitting an open fireplace.

These products are perfect for optimising the heating power, comfort and safety of any pre-installed fireplace without requiring complicated construction measures. Say good-bye to inefficient combustion, hard-to-remove ash residue and dangerous flying sparks. And to top it all off: The design of Spartherm fireplace cassettes and stove doors can be adapted to any fireplace or room set-up.

BEFORE



AFTER



ADVANTAGES FIREPLACE CASSETTES AND DOORS

- Improved heating capacity
- No flying sparks
- Controlled burn-up
- Reduced fuel consumption
- Can be retrofitted in any open fireplace
- No chiselling or masonry work required



LINEAR

For more efficiency

From slim to extra-wide, from XS to XL: Spartherm offers Linear cassettes in five standard sizes. These will add a new, modern frame solution to your fireplace that is sure to fit perfectly. The entire fireplace becomes more efficient, cleaner and safer.



Linear cassette XS 500

VARIANTS

Linear cassette XS 500		A+
		4.0–5.2 kW
Linear cassette S 600		A
		4.5–6.5 kW
Linear cassette M 700		A
		4.5–7.8 kW
Linear cassette L 800		A
		4.9–9.1 kW
Linear cassette XL 900		A
		5.6–10.4 kW



Linear cassette S 600




LINEAR

For more efficiency

All Spartherm Linear cassettes comply with the 2nd level of the German Federal Emission Control Act (BImSchV.) and are available in five sizes and with different screen widths.



Linear cassette M 700



Linear cassette L 800



Linear cassette XL 900





FIREPLACE CASSETTE



A custom-made design that fits







Fireplace cassette 1V



VARIANTS

Fireplace cassette 1V  A+  4.5 – 10.4 kW

Fireplace cassette 2L  A+  4.5 – 10.4 kW

Fireplace cassette 2R  A+  4.5 – 10.4 kW

Fireplace cassette 3RL  A+  4.5 – 10.4 kW

Fireplace cassette Prisma  A+  4.5 – 10.4 kW



In addition to the Linear cassettes, Spartherm also offers custom designs. The advantage: Custom-made fireplace cassettes from Spartherm can be made to measure in a variety of shapes and designs – straight, prismatic, round, rectangular or as a round arch, all options are available.

Having a Spartherm fireplace cassette made to measure is the ideal solution for a modern retrofit of an open fireplace. It can easily be integrated in any pre-installed fireplace.

And it comes with the full level of safety and comfort of a fireplace cassette.




FIREPLACE CASSETTE

A custom-made design that fits

Individual and unique: Like the furniture of a house or apartment, the fireplace should also express the owner's design choices. Choosing a modern and functional Spartherm fireplace cassette is the first step toward a modern, sustainable form of heating.

Whether you choose a classic or modern design: Spartherm's custom products offer perfectly adapted design solutions for any living style or room set-up.





FIREPLACE CASSETTE

Unique custom designs



Custom design

Architectural creativity knows no limits. If you have a sophisticated room concept with a special fireplace, Spartherm offers the custom-made fireplace cassettes to fit it precisely. As experts for fireplace technology with in-house production facilities, Spartherm can easily create customised special designs.

Spartherm's modern fireplace design adds that final touch to any home ambiance, both visually and technologically.

The manufacture of a new fireplace cassette is carried out in accordance with the structural conditions and the exact dimensions that are determined on site by the fireplace installer. Spartherm fireplace cassettes and doors are always manufactured to fit precisely. As a result, each item produced is unique.



Custom design

WHY CHOOSE A STOVE DOOR?



**SAFE AND
CLEAN FIRE**



**RADIANT HEAT
VIA THE GLASS**



**CUSTOM-MADE DESIGNS
IN DIFFERENT VARIANTS**



CLOSE THE DOOR AND LIGHT THE FIRE!

Did you know? The larger the glass surface of the stove door, the more warmth quickly radiates into the room. The doors also provide a perfect view of the cosy fire - pure pleasure. Let the advantages convince you: Perfect functionality, along with uncomplicated and clean installation, is a compelling argument for Spartherm stove doors.



STOVE DOORS


For greater safety




There is no doubt: A fireplace has to be as safe as possible. That is why it makes sense to modernise older, problematic fireplaces. Spartherm stove doors are a safe and clean solution for any room set-up. They provide greater heating power, more effective combustion and better air quality.

VERSIONS


Spartherm stove doors come in four basic versions: straight, prismatic, 2-sided (left and right) and 3-sided.




STRAIGHT




PRISMATIC



2-SIDED LEFT



2-SIDED RIGHT



3-SIDED

Please note:

Stove doors change the design of the existing open fireplace. It is therefore necessary to coordinate with your neighbourhood chimney sweep.



FROM OPEN FIRE TO PERFECT FIRE

SOPHISTICATED DETAILED SOLUTIONS

Perfect functionality, along with uncomplicated and clean installation, is a compelling argument for Spartherm Linear fireplace cassettes.



Handle opened



Handle closed



Printed glass



Speed regulator for the hot-air blower

INSTALLATION EXAMPLES

Our fireplace cassettes are perfectly adapted to your fireplace in their function, have a modern design and are easy and uncomplicated to install.

The stove doors are adapted to the specific fireplace. Different versions and designs are available on request.

FIREPLACE CASSETTE



before



after

STOVE DOORS



before



after

Linear cassettes



Linear cassette XS 500

Linear cassette S 600

Linear cassette M 700

Linear cassette L 800

Linear cassette XL 900

Fireplace cassette small and large




Fireplace cassette small




Fireplace cassette large


Stove doors




1V stove door




2L stove door



2R stove door



3RL stove door




Panorama doors

Fireplace cassettes		Linear cassette XS 500	Linear cassette S 600	Linear cassette M 700	Linear cassette L 800	Linear cassette XL 900	Fireplace cassette small	Fireplace cassette large		
Dimensions	Door height	mm	492	515	565	585	605	made to measure	made to measure	
	Door width	mm	381	562	662	762	862	up to 700	from 700	
	Door depth	mm	-	-	-	-	-	made to measure	made to measure	
	Flue gas connection Ø	mm	130	150	150	180	200	made to measure	made to measure	
Performance	Standard	Energy efficiency class	A+	A	A	A	A	A+	A+	
		Nominal output	kW	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	6.0	8.0
		Thermal output range	kW	4.0-5.2	4.5-6.5	4.5-7.8	4.9-9.1	5.6-10.4	4.5-7.8	5.6-10.4
		Efficiency	%	> 80	79	78	78	78	> 80	80
	with HRS	Energy efficiency class	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nominal output	kW	-	-	-	-	-	-	-
		Thermal output range	kW	-	-	-	-	-	-	-
		Efficiency	%	-	-	-	-	-	-	-
	s	Energy efficiency class	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nominal output	kW	-	-	-	-	-	-	-
		Thermal output range	kW	-	-	-	-	-	-	-
		Efficiency	%	-	-	-	-	-	-	-
Inspections	2nd level BImSchV 2010 (German immission protection directive)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	15a B-VG	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓		
	European Ecodesign Directive 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Operation with open combustion chamber	-	-	-	-	-	-	-		
Information	Weight (approx.)	kg	54	83	103	130	150	-	-	
	Door function		Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	
	Glazing		Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	



SPARTHERM® PRODUCT RANGE



PREMIUM EDITION



HIGHLIGHTS




COMPACT UNITS



FIREPLACE INSERTS




STOVES




INSTALLATION MODULES




TILED STOVES



FIREPLACE CASSETTES




OUTDOOR



COMPLETE FIREPLACES




SMALL STORAGE STOVES



SMART FIREPLACE ASSISTANCE FUNCTIONS

DESIGN YOUR UNIQUE MOMENTS OF FIRE.



PRODUCT CONSULTANT

WHICH FIRE SUITS YOUR LIFE PERFECTLY?

Visit the Spartherm website to find the perfect fireplace cassette or stove door for your needs in just a few steps!



www.spartherm.com

THE FIRE OF YOUR LIFE.



SPECIALIST DEALERS



www.facebook.com/spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



LIVING FIRE
by SPARTHERM®



STUFE E SISTEMI COMPATTI

Amore per il fuoco. Una vita.

STUFE CAMINO

Refrattario eboris 1300 ultra avorio

Refrattario eboris 1300 ultra nero



SISTEMI COMPATTI

Refrattario eboris 1300 ultra avorio

Refrattario eboris 1300 ultra nero



PITTOGRAMMI SUI PRODOTTI

- RLA, dipendente dall'aria dell'ambiente
- RLU, indipendente dall'aria dell'ambiente
- Legna da ardere
- Accumulatore laterale
- Accumulatore on top
- Montaggio esterno
- Girevole
- S-USI II sensore di depressione
- S-Thermatik NEO
- Altezza totale
- Classe di efficienza energetica
- Potenza termica nominale NW(kW)
- Intervallo di potenza termica (kW)
- Idro (kW)
- curvo
- Diritto
- Bifacciale
- Forma a L
- Forma a U
- ovale
- Tondo

CONTENUTO

Stufe camino	4
Panoramica prodotto Stufe	10
Sistemi compatti	52
Panoramica prodotto Sistemi compatti	56
Dati tecnici	67

AVVISO:

Con riserva di scostamenti cromatici dovuti alla stampa. Con riserva di modifiche tecniche e cromatiche e errori.

Con l'acciaio smerigliato e verniciato sono possibili variazioni nella struttura del materiale e nelle sfumature di colore dovute al processo di produzione.

PASSIONE ARDENTE PER IL FUOCO

TECNOLOGIA INNOVATIVA IN UN DESIGN INNOVATIVO

Un fuoco scoppiettante attira l'attenzione e invita a rilassarsi davanti al camino. Se volete sperimentare un gioco di fiamme in uno stile esclusivo, potete essere conquistati dalla impressionante varietà di straordinarie stufe LIVING FIRE di Spartherm. Fabbricati in Germania con materiali selezionati e di alta qualità, i modelli attuali combinano la tecnologia innovativa delle stufe e il design pionieristico in una perfezione armoniosa. Per rendere l'esperienza del fuoco ancora più personale, sono state sviluppate numerose modifiche per personalizzare ogni stufa secondo le proprie esigenze. Numerosi modelli LIVING FIRE convincono anche con il cosiddetto sistema di controllo della combustione „S-Thermatik NEO“, che utilizza il combustibile con la massima efficienza nello spirito della sostenibilità. Allo stesso tempo, gli elementi di accumulo di calore opzionali forniscono un calore ancora più accogliente e un ambiente piacevole alla luce del fuoco.

STUFE CAMINO

COSA C'È DI
AFFASCINANTE
**IN UNA STUFA
SPARTHERM?**



**DESIGN UNICO,
PROPRIO COME
LO VUOI TU**



**PRODOTTI
INNOVATIVI PER
OGNI STILE DI VITA**



**UN'ESPERIENZA
DI CAMINETTO
INDIVIDUALE, PER
TUTTA LA VITA**



Piko L

STILE ABITATIVO - UN FUOCO ALLO STILE

Eleganti classici del design in stile vintage, moderni mobili scandinavi o minimalismo purista, gli stili di arredamento personali rivelano spesso i desideri e i bisogni più profondi. Perché come si crea il luogo personale di benessere è una decisione molto individuale. Chi riesce a evocare sensazioni e a creare armonie con mobili e decorazioni, si sentirà a suo agio tra le sue quattro mura. Allora basta un camino per scaldare anche l'anima. Questo crea un luogo con cui le storie e le persone si connettono - una casa.



Non c'è da meravigliarsi che sempre più persone apprezzino questa sensazione di vita molto speciale tra le loro quattro mura. Per questo motivo Spartherm ha progettato il suo portafoglio di prodotti LIVING FIRE con così tante varianti che le stufe possono essere posizionate liberamente nella stanza e dare accenti insoliti all'ambiente. Grazie alle innovative idee di design degli esperti Spartherm, le stufe possono essere integrate armoniosamente in qualsiasi concetto di arredamento individuale.

Passo



L'Allrounder

Varianti:

Passo XS Passo XS style
Passo XS tripod Passo S
Passo L

da pag. 12

Piko



Esperienze di fuoco come soluzione d'angolo.

Varianti:

Piko S Piko S steel
Piko L
Piko H₂O

da pag. 20

Linear Module



Camera di combustione. Punto e basta.

Varianti:

Linear Module XS
Linear Module M

da pag. 40

Sento



Il fuoco in formato cinema.

da pag. 42

Cubo



Esempio di signorilità.

Varianti:

Cubo S
Cubo L
Cubo L style

da pag. 24

ambiente



Calore su misura

Varianti:

ambiente a3 ambiente a7
ambiente a4 ambiente a8
ambiente a4 H₂O

da pag. 28

Sino



Dove la modernità incontra la tradizione.

Varianti:

Sino L
Sino City

da pag. 44

Moro



Comfort puro.

da pag. 48

Lungo



Una presenza forte.

Varianti:

Lungo 2L
Lungo 2R

da pag. 32

Senso



Fa la sua figura.

Varianti:

Senso S Senso M H₂O
Senso L Senso L fashion
Senso L klassik

da pag. 34



PASSO

Rotondo e attraente

La forma rotonda è ciò che rende il Passo così affascinante. Le linee chiare e il design senza fronzoli permettono a questa stufa di armonizzarsi con i più diversi concetti di arredamento - discreta e senza fronzoli. Allo stesso tempo, il Passo ha sicuramente un aspetto presente, ma come colonna sottile è anche elegante e non troppo dominante.



Passo XS



Passo S

COLORI

- Nero
- Titanio
- Perla
- Bianco
- Grigio luce
- Turchese
- Magnolia
- Nichel
- Rusty Brown metallizzato
- Acciaio smerigliato e verniciato
- Grigioblu
- Rame

Disponibile anche in Black Edition. Vedi a pag. 56.

VARIANTI

Passo XS


- 1142 mm
- 4,5 - 7,7 kW
- A
- 5,9 kW

Passo S

- 1436 mm
- 4,5 - 7,9 kW
- A
- 6,1 kW

Passo L

- 1636 mm
- 4,5 - 7,9 kW
- A
- 6,1 kW





PASSO

Eleganza e performance

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



Passo L



Passo XS con scompartimento per legna a destra

In altri modelli, il Passo XS nella versione compatta piuttosto piccola e il Passo L come colonna alta sono convincenti. In tutte le varianti di Passo, il fuoco ardente al centro della stufa si presenta con un angolo di 180 gradi. Questo crea naturalmente un'atmosfera di benessere.





PASSO

Il coraggio di usare il colore



Passo XS style

Lo stile Passo XS ispira con una varietà di colori moderni. La maniglia e la base sono in vero legno e danno alla straordinaria stufa un aspetto giovane e urbano, così come i bordi morbidi del corpo in acciaio. L'unico pannello panoramico a 180 gradi, appositamente sviluppato, mette abilmente in scena il fuoco.

Lo stile speciale è anche supportato dalle funzioni di assistenza intelligente. Per esempio, il cosiddetto S-Thermatik NEO – controllato elettricamente – permette ai ceppi nella stufa di bruciare in modo uniforme ed efficace. Inoltre, un rivelatore di depressione può fornire la massima sicurezza in modo intelligente – questo è Living Fire by Spartherm at it's best!



Passo XS style

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame

VARIANTE

Passo XS style

1220 mm

4,5–7,7 kW

A

5,9 kW





PASSO

Unico su tre gambe

Un highlight del design per la vostra casa. Il treppiede Passo XS è una stufa che sta in piedi su una base come un mobile e combina il meglio dei due mondi. Le sue tre gambe non solo danno al treppiede Passo XS un supporto sicuro, ma lo rendono anche un elemento di stile determinante in qualsiasi concetto di interior design.

Poiché la sicurezza è una priorità assoluta per tutte le stufe Living Fire by Spartherm, anche per questo modello è stato sviluppato il rilevatore di depressione intelligente. Ecco come l'ultima tecnologia di combustione innovativa incontra lo stile di tendenza del tempo. Questo look unico pone così accenti speciali per un ambiente straordinario.



Passo XS tripod



Passo XS tripod

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Acciaio
smerigliato e
verniciato



Grigioblu



Rame

VARIANTE

Passo XS tripod

1236 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





PIKO

Il fuoco a fuoco



Piko L

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

Amore per gli angoli e i bordi. Con una visione del gioco delle fiamme da diverse prospettive, i vari modelli di Piko vi ispireranno. La stufa offre viste interessanti e intuizioni da due lati, rendendola un elemento di design accattivante per gli spazi abitativi aperti.



Piko H₂O

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame

VARIANTI

Piko S

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Piko L

1436 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Piko H₂O con scambiatore di calore ad acqua

1494 mm

5,5 - 10,3 kW

A+

7,9 kW



Le linee chiare e ridotte caratterizzano il carattere cubico di tutte le versioni di questa impressionante stufa. Se lo si desidera, il Piko L può anche essere dotato di un elegante scompartimento per legna per enfatizzare il suo effetto. Oltre al suo aspetto speciale, il modello Piko H₂O ha un altro aspetto convincente rispetto alle altre stufe della gamma. Questa stufa speciale è dotata di uno scambiatore di calore ad acqua. Questo significa che - per inciso - fornisce anche acqua calda in tutta la casa. Sostenibilità con cervello.



PIKO

Un dominatore del fuoco fatto di acciaio



Piko S in acciaio con scomparto inferiore in legno a destra



COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown metallizzato



Acciaio smerigliato e verniciato



Grigioblu



Rame

Piko S in acciaio disponibile anche in Black Edition. Vedi a pag. 56.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

Solido e affidabile. L'acciaio Piko S è fatto d'acciaio con spessore 6mm perfettamente lavorato. Allo stesso tempo, la stufa moderna con la sua forma angolare appare elegante senza tempo. La porta della camera di combustione, completamente vetrata, con un'attraente vetrata angolare, offre una vista unica a tutto tondo del fuoco acceso. Questo significa che l'acciaio Piko S con il suo look speciale può anche attirare l'attenzione come elemento di design al centro della stanza.

VARIANTE

Piko S steel

1160 mm

4,5-7,7 kW

A+

5,9 kW





CUBO

Delicato e chiaro



Cubo S



Cubo L

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

S-Thermatik NEO (controllo della combustione)

S-USI II (sensore di depressione)

COLORI

- Nero
- Titanio
- Perla
- Bianco
- Grigio luce
- Turchese
- Magnolia
- Nichel
- Rusty Brown metallizzato
- Grigioblu
- Rame

Il Cubo è una stufa che sorprende con le sue linee speciali. I suoi angoli delicatamente arrotondati, che sembrano quasi morbidi, si combinano armoniosamente con il design generale minimalista e moderno.

Sia come Cubo S nella versione compatta o nella versione alta come Cubo L, i modelli Cubo possono essere perfettamente posizionati nell'angolo di una stanza con la sua porta a battente o posizionati direttamente davanti al muro. Così, questa stufa insolita in tutte le sue varianti arricchisce ogni ambiente con il suo aspetto discreto ma elegante.

VARIANTI

Cubo S


1156 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW

Cubo L

1436 mm 4,5 - 7,9 kW

A+ 5,9 kW





CUBO

Per uno stile unico



Cubo L style

Voglia di forma e colore? Lo stile Cubo L, che ha un generoso pannello di visualizzazione attraverso l'angolo, è sicuro di stuzzicare il vostro appetito con le sue molte varianti di design. Che si tratti della morbida tonalità del legno o del turchese che ricorda l'oceano, con lo stile Cubo L i colori di tendenza moderni e le applicazioni del legno possono essere combinati in modi sempre nuovi – per uno stile personale unico.

Per sostenere questo stile in modo intelligente, Spartherm ha sviluppato alcune funzioni di assistenza innovative per la stufa. Per esempio, la S-Thermatik NEO a comando elettrico – permette alla legna di bruciare uniformemente in modo neutro dal punto di vista delle emissioni di CO₂. Il monitor elettrico per il vuoto, che è stato progettato in base alla tecnologia all'avanguardia, garantisce la massima sicurezza.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame

VARIANTE

Cubo L style

1466 mm

4,5-7,7 kW

A+

5,9 kW





AMBIENTE

Elegante e purista

Ogni modello della gamma ambiente è prodotto secondo i più alti standard di qualità e combina un design elegante con una tecnologia di combustione innovativa. Questo assicura un piacevole calore per sentirsi bene. La facilità di utilizzo di tutti elementi dell'ambiente lascia in definitiva più tempo per godersi il camino.



La stufa ambiente ispira con la sua semplice eleganza e il ritorno a una forma chiara. Spartherm ha creato l'ambiente giusto per ogni posizione nella stanza. Per esempio, l'ambiente a7 dà il meglio di sé davanti a un muro, mentre l'ambiente a8 brilla come solitario nello spazio aperto.



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI







S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI







VARIANTI

ambiente a7

 1190 mm	 4,5 - 7,7 kW
 A+	 5,9 kW

ambiente a8

 1190 mm	 4,5 - 7,9 kW
 A	 5,9 kW





AMBIENTE

Un highlight rotondo per l'ambiente



ambiente a3



ambiente a4

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

Con la sua forma alta e slanciata, questo ambiente affascina ogni osservatore. Perché il design rotondo e raffinato del corpo si differenzia in modo impressionante da molte altre stufe dal design classico. Il gioco delle fiamme può essere goduto in modo rilassato attraverso il grande vetro trasparente panoramico curvo.

Tra i perfezionamenti tecnici, oltre alla variante alta e compatta, spicca l'ambiente a4 H₂O con l'innovativo scambiatore di calore ad acqua. Il fuoco della stufa può riscaldare l'acqua per tutta la casa.

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame

VARIANTI

ambiente a3

1468 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW

ambiente a4

1674 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW


ambiente a4 H₂O

1674 mm

5,6 - 10,4 kW

A+

8,0 kW





LUNGO

Forte e potente



Lungo 2R

Un fuoco che affascina da ogni angolazione. Con il suo design unico e trasparente, Lungo di Living Fire by Spartherm presenta un impressionante gioco di fiamme che delizia da più prospettive. Per esempio, questa stufa può collegare elegantemente due stanze con una speciale esperienza del fuoco.

La stufa Lungo può essere utilizzata per creare accenti individuali in qualsiasi ambiente. Per un'integrazione architettonica ottimale, si può scegliere non solo l'apertura della porta della stufa con la maniglia a sinistra o a destra, ma anche i colori creati in esclusiva per le superfici. Che si tratti di perla, turchese, nichel o magnolia, il Lungo può essere adattato al gusto personale in una varietà di colori diversi – per un aspetto di forte presenza.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



Lungo 2L

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Grigioblu



Rame



Ceramica Krater
riverwashed

Lungo 2L | Lungo 2R disponibile anche nella Black Edition. Vedi a pag. 56.

VARIANTI

Lungo 2L | Lungo 2R

1628 mm

4,5-7,8 kW

A

6,0 kW





SENSO

Esperienza con tutti i sensi



Le fiamme tremolano e fanno scoppiettare il legno. La stufa Senso colpisce per il suo vetro panoramico dalle curve generose e per il suo design armonioso, che può essere adattato all'ambiente personale grazie all'ampia gamma di colori disponibili. La forma ovale ed equilibrata del Senso permette un perfetto equilibrio tra aspetto snello e spazio per un fuoco molto ardente.



Senso L

COLORI

RIVESTIMENTO FRONTALE



RIVESTIMENTO LATERALE + PIASTRA SUPERIORE



Senso S

Per coloro che vogliono agire in modo sostenibile, la Senso M H₂O è una stufa che convince per il suo straordinario design e per le innovazioni tecniche a favore dell'ambiente. Il Senso M H₂O è dotato di uno scambiatore di calore ad acqua che riscalda automaticamente l'acqua per la casa mentre il fuoco brucia, preservando così le risorse.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

- S-Thermatik NEO (controllo della combustione)
- S-USI II (sensore di depressione)

VARIANTI

Senso S


1096 mm	4,9 – 9,1 kW
A	7,0 kW

Senso M H₂O

1309 mm	5,5 – 10,3 kW
A+	7,9 kW

Senso L

1353 mm	4,5 – 7,7 kW
A	5,9 kW





SENSO

Dove il design incontra la funzionalità.



Senso L fashion

Con il suo look speciale, Senso L ispira a prima vista. Perché il rivestimento in cemento caratterizza il suo aspetto stravagante in modo unico. La stufa dal design insolito con la sua grande finestra panoramica è un oggetto di stile per ogni ambiente moderno.

Senso L fashion può anche essere dotato con le funzioni di assistenza camino intelligenti. Per esempio, la S-Thermatik NEO elettrica permette alla legna di bruciare in modo efficiente e un cosiddetto vacuum monitor assicura ancora più sicurezza – per un'esperienza di fuoco rilassata.

VARIANTE

Senso L fashion


1282 mm 4,5–7,7 kW

A 5,9 kW




FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

 S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)

 S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI


Nero/
Calcestruzzo



SENSO


Senza tempo in forma classica




Con il suo rivestimento di alta qualità in pietra calcarea portoghese Porto Blanco, radiosamente brillante, il design del Senso L klassik ricorda una colonna ellenistica. Il corpo scuro e la pietra chiara del rivestimento contrastano elegantemente. Questo crea un campo visivo unico e un fuoco scoppiettante con un gioco di fiamme incantevole.

Con le sue funzioni di assistenza intelligente, Senso L klassik è anche perfettamente equipaggiato per il futuro. S-Thermatik NEO, per esempio, assicura automaticamente che i ceppi brucino in modo uniforme, mentre il monitor di vuoto S-USI II, controllato elettricamente, salvaguarda il fuoco.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

 S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)

 S-USI II
(sensore di depressione)



COLORI




Nero/Pietra
calcarea
Porto blanco

VARIANTE

Senso L klassik

 1322 mm  4,5-7,7 kW

 A  5,9 kW





LINEAR MODULE

Spazio per il fuoco



Linear Module XS

L'esperienza della fiamma è la protagonista del modulo lineare. Con il design nero della stufa, il Linear Module XS mette in scena il fuoco in modo perfetto e compatto, anche in stanze piccole. Se invece apprezzate un'ampia camera di combustione, il Linear Module M è il compagno perfetto per le fresche serate invernali.

I vari modelli di stufa sono accompagnati da una panca sagomata, che non solo sostiene la camera di combustione, ma offre anche spazio per lo stoccaggio della legna – per un puro piacere del del fuoco.



Linear Module M



Linear Module M

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI



Nero

VARIANTI

Linear Module XS

≥ 525 mm 4,0 – 5,2 kW

A+ 4,0 kW

Linear Module M

≥ 612 mm 4,8 – 9,0 kW

A+ 6,9 kW





SENTÒ

Varietà in XXL



Sentò

La stufa Sentò impressiona con un'esperienza di fuoco in formato extra-largo. Perché le fiamme tremolanti possono essere osservate attraverso un vetro panoramico particolarmente grande.

Per far sì che Sentò si integri armoniosamente nell'ambiente, è possibile personalizzarla in una stufa da sogno con 70 diversi colori di superficie e materiali, dal bianco perla al marrone ruggine metallizzato fino a una delicata tonalità magnolia. Sentò affascina quindi con uno sguardo inconfondibile.



Sentò



Sentò

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI

STRUTTURA DI BASE



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Grigioblu

RIVESTIMENTO FRONTALE



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Grigioblu



Calcestruzzo



Pietra ollare



Pietra serena
Sahara

VARIANTE

Sentò

1315 mm

4,6-8,5 kW

A+

6,5 kW





SINO

Un vero classico

L'intimità ha un nome: Sino City. La natura torna a casa con la particolare stufa di Living Fire by Spartherm. Sino City è disponibile in una scelta di pietra arenaria nel colore Sahara, pietra ollare in un'elegante tonalità di grigio o la pietra calcarea chiara Porto Blanco.




Sino City


I diversi rivestimenti in pietra naturale irradiano un effetto caldo e rilassante. Con il loro aspetto discreto, si inseriscono armoniosamente nel mondo dello stile del rispettivo concetto di interni. Oltre alle pietre naturali con le loro venature uniche, una piastra riscaldante per il servizio da tè e lo spazioso vano in legno creano un'atmosfera rilassante per sentirsi bene e rilassarsi.




Sino City


FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI


 S-Thermatik NEO (controllo della combustione)

 S-USI II (sensore di depressione)

COLORI



Nero /
Pietra ollare


Nero /
Pietra serena
Sahara



Nero /
Pietra calcarea
Porto blanco


VARIANTE


Sino City

 1282 mm

 4,5 - 7,7 kW

 A

 5,9 kW





SINO

Naturale e ben pensato

Con il modello Sino L, classico in versione compatta, l'interno conta quanto l'esterno. Perché la sua maniglia è integrata e si mostra solo quando lo si desidera. Se volete avere il vostro fuoco sempre in vista, potete portare il Sino L nella posizione desiderata con una leggera rotazione.



Sino L



Sino L RLU

In questo modo, le fiamme ardenti riscaldano la pietra a grana naturale unica di Sino L, che impressiona per la sua eccezionale qualità e lavorazione. A seconda del gusto personale, si può scegliere per il rivestimento la pietra serena del Sahara dall'aspetto rosato o la pietra ollare grigio chiaro. Questo crea un ambiente accogliente che invita a soffermarsi - per tutta la vita.



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)

COLORI

RIVESTIMENTO FRONTALE



Nero



Titanio

RIVESTIMENTO LATERALE, PIASTRA SUPERIORE E RIPIANO SCALDAVIVANDE



Pietra serena
Sahara



Pietra ollare

VARIANTI


Sino L / Sino L RLU

1266 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





MORO

Natura pura





Moro

La stufa Moro è anche dotata di funzioni intelligenti di assistenza al camino. Per esempio, la S-Thermatik NEO elettrica permette alla legna di bruciare in modo efficiente e un cosiddetto monitor a pressione negativa assicura ancora più sicurezza nel bagliore del fuoco.


La stufa Moro è rivestita in un'elegante pietra ollare grigia o in pietra arenaria del Sahara con effetto rosato. Le pietre naturali creano un design unico modellato dalla natura e un'atmosfera incomparabile nella stanza. Perché il calore immagazzinato viene rilasciato in modo uniforme e delicato nell'ambiente circostante. I due scomparti integrati tengono il tè o il caffè al caldo nelle fredde giornate invernali e la legna asciutta per un fuoco ruggente.


FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

 S-Thermatik NEO (controllo della combustione)

 S-USI II (sensore di depressione)


COLORI


Nero /
Pietra ollare



Nero /
Pietra serena
Sahara

VARIANTE


Moro

 1297 mm

 4,5–6,5 kW

 A+

 5,0 kW



BLACK EDITION

SPARTHERM BLACK EDITION DESIGN PERSONALIZZATO IN STILE INDUSTRIALE

Potente e caratteristico. Le varie tonalità di nero brillano alla luce del focolare acceso e attirano magicamente lo sguardo. Così la Black Edition di Spartherm crea accenti speciali nel trendy „Industrial Style“.

Vai qui per più Passo



Passo XS Black Edition



Passo S Black Edition



Passo L Black Edition



Piko S steel Black Edition

Vai qui per più
Piko S steel



Lungo 2L Black Edition



Vai qui per più Lungo

UN'ATTRAZIONE PER GLI OCCHI IN UN FORMATO COMPATTO

DESIGN CHIARO DEL CAMINO PER UN IMPRESSIONANTE VISTA SUL FUOCO

Il fuoco ha un potere arcaico ed esercita un enorme fascino. Crea calore, luce ed atmosfera. Con i moderni sistemi compatti di LIVING FIRE, il fuoco del focolare è chiaramente al centro dell'attenzione. Il suo design lineare e ridotto sottolinea l'impressionante dinamica e potenza del gioco di fiamma. A seconda dei desideri individuali e delle condizioni strutturali, sono disponibili unità compatte con diverse varianti di vetro: con un'unica, ampia lastra panoramica o come soluzione ad angolo con due lastre disposte a L. La massima visibilità del fuoco da tutti i punti della stanza è garantita dai modelli con forma a U con tre pannelli di visualizzazione. Oltre all'aspetto imponente e moderno, le unità compatte di LIVING FIRE convincono anche per il risparmio di tempo nell'installazione; le unità completamente rivestite vengono consegnate pronte per l'installazione. L'installazione è quindi rapida, semplice e pulita.

PERCHÉ
SCEGLIERE UN
**IMPIANTO
COMPATTO
SPARTHERM?**



**DESIGN IMPONENTE
E LINEARE**



**INDIPENDENTE O A
PARETE PER OGNI
STILE ABITATIVO**



**UN'ESCLUSIVA
ESPERIENZA DI
STUFA, PER TUTTA
LA VITA**



SEE Poseidon

Stufa in formato panoramico



Pagina 58

SEE Apollon

Le due facce del fuoco



Pagina 60

SEE Ares

Vista panoramica sul fuoco



Pagina 62

SEE Artemis

Vista da tre lati



Pagina 64



PER UN MARE DI FIAMME
DI ASSOLUTO IMPATTO.

POSEIDON



SE IL DIO DELLA LUCE
FA GIOCARE I MUSCOLI.

APOLLON



SPARTHERM
EXCLUSIVE
EDITION

SEE



SELVAGGIO E POTENTE
COME IL FIGLIO DI ZEUS.

ARES



SPLLENDETE GUARDIANA
DELLA NATURA.

ARTEMIS





POSEIDON

Caminetto in
formato panoramico



Corpi proporzionati e carichi di tensione. Un focolare impressionante incorniciato da cubi imponenti. E un'elegante vetrata senza cornice di grande formato, che offre una perfetta visione frontale del gioco delle fiamme. Con il modello Poseidon, la scintilla è immediata. Ma Poseidon non colpisce solo per la bellezza estetica e gli straordinari giochi di fiamme, ma anche per la sicurezza e l'assoluta funzionalità. Ciò è garantito, tra l'altro, dalle funzioni di assistenza intelligenti per il caminetto e dallo spessore particolarmente elevato del materiale di 3 mm, che consente l'installazione diretta anche su pareti infiammabili.



Poseidon

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Acciaio grezzo



Grigioblu



Rame

VARIANTE

Poseidon

1775 mm

6,7 - 12,4 kW

A+

9,5 kW





APOLLON

Le due facce
del fuoco

Se non si dispone di una parete lunga o se si desidera posizionare la stufa in un angolo della stanza, il modello Apollon è la scelta ideale. Come tutti i modelli della serie Spartherm Excellent Edition il focolare di Apollon ha un design molto generoso e i grandi vetri con il meccanismo brevettato di pulizia possono essere sollevati con la semplice pressione di un pulsante.

I nostri sviluppatori hanno pensato fuori dagli schemi anche per le altre funzioni di assistenza per il caminetto, che rientrano nella dotazione di Apollon tanto quanto di ogni modello Spartherm Excellent Edition.



Apollon 2R



Apollon 2L



COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Acciaio grezzo



Grigioblu



Rame

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)

VARIANTI

Apollon 2L | Apollon 2R

1775 mm

6,9-12,7 kW

A

9,8 kW





ARES

Vista panoramica sul fuoco



Arès

Nel modello Ares la camera di combustione ha tre lati vetrati che permettono una visione delle fiamme ardenti su tre lati contemporaneamente. Ares può essere installato direttamente addossato alla parete grazie all'elevato spessore del materiale di 3 mm. Oppure è preferibile il posizionamento libero? Il retro di Ares può essere facilmente verniciato per abbinarlo al colore generale della stufa, come per tutti i modelli della Spartherm Excellent Edition. Per un'eleganza perfetta.

FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO
(controllo della combustione)



S-USI II
(sensore di depressione)



S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)

COLORI



Nero



Titanio



Perla



Bianco



Grigio luce



Turchese



Magnolia



Nichel



Rusty Brown
metallizzato



Acciaio grezzo



Grigioblu



Rame

VARIANTI

Ares

1775 mm

7,0 - 13,0 kW

A+

10,0 kW





ARTEMIS

Vista da tre lati



Il modello Artemis è, come tutti i modelli Spartherm Excellent Edition, dotata dei nostri pregiati inserti camino Spartherm Premium. Inoltre, però, il focolare di Artemis è particolarmente profondo, facendo apparire i tre lati della camera di combustione vetrati e senza cornice ancora più grandi. Che sia a filo parete o indipendente, Artemis è un sistema compatto che non ha uguali.

Artemis

COLORI



FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

- S-Thermatik NEO (controllo della combustione)
- S-USI II (sensore di depressione)
- S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)

VARIANTE

Artemis

1775 mm 6,5 - 12,1 kW
 A+ 9,3 kW



PANORAMICA DEI PRODOTTI

Stufe camino



Stufe camino	Modello	Sento	Linear Module XS	Linear Module M	ambiente a7	ambiente a8	Lungo	Piko S steel	Piko S	Piko L
	opzionale	RLU					2L / 2R	RLU	RLU	RLU
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+
Potenza termica nominale	kW	6,5	4,0	6,9	5,9	5,9	6,0	5,9	5,9	5,9
Intervallo di potenza termica	kW	4,6 - 8,5	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
Grado di efficienza	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Distribuzione della potenza Aria / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuzione della potenza Aria / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità di riscaldamento dell'ambiente	in condizioni favorevoli ca.	186	88	> 186	144	144	165	144	144	144
	in condizioni meno favorevoli ca.	107	53	107	84	84	95	84	84	84
	in condizioni sfavorevoli ca.	73	34	73	56	56	65	56	56	56
Flusso dei fumi di scarico a potenza termica nom.	g/s	6,0	3,8	5,0	5,1	5,6	7,3	4,9	4,9	4,9
Temperatura fumi di scarico misurata nei raccordi per scarico fumi	°C	301	252	370	318	300	254	325	325	325
Pressione di trasporto min. a potenza termica nom.	Pa	12	12	12	12	12	11	12	12	12
Fabbisogno di aria di combustione	m³/h	19,7	11,8	16,7	17,8	20,6	25,2	15,4	15,4	15,4
Acciaio	kg	220	≥ 56	≥ 90	200	200	195	≥ 205	160	175
Accumulatore lato S/D	kg	21	-	-	80 110 140 ¹	80 110 140 ¹	21	-	-	-
Pietra naturale	kg	-	-	-	250-300	250-300	-	-	-	-
Ceramica	kg	-	-	-	-	-	202	-	-	-
Accumulatore on top	kg	38	-	-	20 30 35 ¹	20 30 35 ¹	↑ 78 → 52	-	-	↑ 40 → 51
Altezza totale	mm	1315	≥ 525	≥ 612	1190	1190	1628	1160	1156	1436
Larghezza totale	mm	600	≥ 400	≥ 716	583	583	631	405	406	406
Profondità totale	mm	451	350	450	468	468	421	405	406	406
Altezza sportello	mm	434	456	503	706	706	479	572	572	572
Larghezza sportello	mm	590	348	614	439	437	500 291	335 335	335 335	335 335
e tubo del gas di combustione	mm	150	130	150	150	150	150	150	150	150
⊙ Altezza raccordo tubo del gas di combustione superiore	mm	1295	≥ 548	≥ 615	1168	1168	1325	1132	1130	1270
⊙ Altezza raccordo tubo del gas di combustione posteriore	mm	1065	-	≥ 489	980	-	1466	975	973	1113
Ø raccordi per ingresso aria	mm	100	-	150	100	100	100	100	100	100
Raccordo per ingresso aria al centro - dal fondo posteriore	mm	-	-	≥ 268	205	-	128	134	126	126
Raccordo per ingresso aria al centro - verso la parte anteriore in basso	mm	336	-	-	234	234	233	202	202	202
Scarico fumi superiore		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scarico fumi posteriore		✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Cassetto raccoglienerere		-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Rotabilità		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatore		✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓
Aria di combustione separata		-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funzionamento sportello		Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Livello BImSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ordinanza di Aquisgrana/Monaco di Baviera/Ratisbona		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIBt indipendente dall'aria dell'ambiente		✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Omologazione DIBt n.		Z-43.12-464	-	-	-	-	-	-	Z-43.12-320	Z-43.12-320
Art. 15a B-VG (Austria)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊙ Bordo inferiore piede di regolazione fino al bordo superiore del raccordo per gas di combustione superiore
 ⊙ Bordo inferiore piede di regolazione fino al centro del raccordo per gas di combustione posteriore
 ↑ Sopra → Lato
¹ Acciaio / Arenaria / Pietra ollare

Piko H ₂ O	Piko Frame Solitär	Piko Frame Furniture	Piko Frame Living	Cubo S	Cubo L	Cubo L style	Trico S	Trico L	Senso S	Senso M H ₂ O	Senso L	Senso L Klassik
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A	A
7,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0	7,0	7,9	5,9	5,9
5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,8	4,5 - 7,8	4,9 - 9,1	5,5 - 10,3	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	85	80	80
42 58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 63	-	-
3,3 4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9 5,0	-	-
56	144	144	144	144	144	144	165	165	> 186	56	144	144
35	84	84	84	84	84	84	95	95	120	35	84	84
22	56	56	56	56	56	56	65	65	82	22	56	56
8,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,7	5,7	6,1	6,2	5,2	5,2
215	325	325	325	325	325	325	281,7	281,7	326	250	329	329
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
30,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	19,7	19,7	22,1	21,7	17,6	17,6
240	170	190	240	165	180	180	125	135	120	180	165	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 165	250	233	240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	↑ 40 → 51	↑ 40 → 51	-	↑ 29 → 41	-	-	29	-
1494	1410	1410	1455	1156	1436	1466	1495	1653	1096	1309	1307	1322
500	406	610	1426	406	406	406	400	400	511	567	570	568
500	406	406	406	406	406	406	400	400	420	491	487	487
478	572	572	572	572	572	572	499	499	654	706	683	683
418 418	335 335	335 335	335 335	335 335	335 335	335 335	400	400	390	467	466	466
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1527	1384	1384	1430	1130	1270	1300	1500	1500	1056	1328	1256	1256
1386	1227	1227	1272	973	1113	1143	1355	1355	916	1161	1087	1087
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
148	381	381	426	126	126	156	139	139	158	276	106	106
280	202	202	202	202	202	202	256	256	204	208	306	306
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ -	-	-
-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente	Porta a battente
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
-	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	richiesta inoltrata	richiesta inoltrata	-	-	richiesta inoltrata	richiesta inoltrata
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
richiesta inoltrata	richiesta inoltrata	richiesta inoltrata	Z-43.12-397	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-364	Z-43.12-364	-	-	Z-43.12-397	Z-43.12-397
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Senso L fashion	Sino L	Sino City	Moro	ambiente a3	ambiente a4	ambiente a4 H ₂ O	Passo XS	Passo XS style	Passo XS tripod	Passo S	Passo L
RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
A	A	A	A+	A	A	A+	A	A	A	A	A
5,9	5,9	5,9	5,0	5,9	5,9	8,0	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 6,5	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	5,6 - 10,4	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
80	80	80	80	80	80	85	80	80	80	80	80
-	-	-	-	-	-	37 65	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2,8 5,2	-	-	-	-	-
144	144	144	124	144	144	43	144	144	144	165	165
84	84	84	73	84	84	27	84	84	84	95	95
56	56	56	48	56	56	16	56	56	56	65	65
5,2	5,2	5,2	3,9	5,1	5,1	7,6	6,1	6,1	6,1	5,8	5,8
329	329	329	337	350	350	150	291	291	291	312	312
12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12
17,6	17,6	17,6	12,5	17,5	17,5	26,1	21,3	21,3	21,3	18,6	18,6
-	-	-	-	180	204	230	125	130	130	160	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	227 260	210 245	240 280	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	38	↑ 116 → 94	-	-	-	-	-	45
1282	1266	1282	1297	1468	1674	1674	1142	1220	1236	1436	1636
570	591	568	593	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
487	504	487	496	Ø 539	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
706	683	683	633	605	605	605	539	539			

Linear Module



Linear Module XS Linear Module M

Sento



Sento

Sino



Sino L Sino City

Moro



Moro

Systèmes compacts

SEE



Poseidon Apollon 2R Apollon 2L Ares Artemis



PROGETTA LA TUA
PERSONALE
ESPERIENZA DI FUOCO.




**CONSULENTE
PRODOTTO**

QUAL È IL FOCOLARE PERFETTO PER TE?
Trova la stufa che si adatta alle tue esigenze in pochi passi!






www.spartherm.com

GAMME DE PRODUITS SPARTHHERM®



HIGHLIGHTS







IL FUOCO DELLA TUA VITA.

LIVING FIRE

by SPARTHERM®

RIVENDITORE



-  www.facebook.com/spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

